

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

The logo for HiLook features the word "HiLook" in a bold, sans-serif font. The "Hi" is in a dark grey color, while the "Look" is in a vibrant blue. The two 'o's in "Look" are stylized as circles with a horizontal line through their centers, resembling a pair of eyes or a digital interface element.

www.mcashop.mx



HiLook DVR-216U-M2(C) videgrabadora digital Negro

HiLook DVR-216U-M2(C), Negro, 3840 x 2160 Pixeles, H.264, H.264+, H.265, H.265 Pro, H.265 Pro+, G.711
?-law, 30 fps, 16 canales
SKU: DVR-216U-M2(C)

Información Técnica

- Marca: **HiLook**
- Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Máxima resolución de video: **3840 x 2160 Píxeles**

Formatos de compresión de video: **H.264, H.264+, H.265, H.265 Pro, H.265 Pro+**

Formatos de audio soportados: **G.711 ?-law**

Interno: **No**

Velocidad de captura de vídeo: **30 fps**

Detección de movimiento en video: **Si**

Cantidad de canales: **16 canales**

Color del producto: **Negro**

Señal analógica: **NTSC, PAL**

Indicadores LED: **Si**

Canales de entrada de audio: **1 canales**

Canales de salida de audio: **1.0 canales**

Conexión USB: **Si**

Emisión de vídeo: **Si**

Transmisión de audio: **Si**

Compatible con transmisión dual: **Si**

Rango de bits: **64 Kbit/s**

Capacidad del rack: **1U**

Puertos e Interfaces

Canales de entrada de vídeo: **16 canales**

puertos de entrada BNC: **16**

puertos de salida BNC: **1**

Puertos HDMI: **1**

Puertos de salida VGA (D-Sub): **1**

Entrada de audio: **1**

Salida de audio: **1**

Puertos USB 2.0: **1**
Puertos USB-A 3.2 Gen 1: **1**
Salida de vídeo: **1**
Puertos RS-485: **1**

Red

Ethernet: **Si**
Tipo de interfaz ethernet: **Gigabit Ethernet**
Puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, PPPoE, DHCP, HiLookVision, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF**

Disco duro

Número de HDDs soportados: **2**
Interfaz del HDD: **SATA**
Capacidad máxima del HDD: **10 TB**

Control de energía

Tipo de fuente de alimentación: **CC**
Voltaje CD: **12 V**
Consumo energético: **25 W**

Peso y dimensiones

Ancho: **380 mm**
Profundidad: **320 mm**
Altura: **48 mm**
Peso: **2 kg**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Link: <https://mcashop.mx/producto/540179/hilook-dvr-216u-m2c-videograbadora-digital-negro>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.