



Provision-ISR DH-340SRN-MVF cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2592 x 1520 Pixeles Techo/pared

Provision-ISR DH-340SRN-MVF, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Techo/pared, Blanco, Domo

SKU: DH-340SRN-MVF

Información Técnica

Marca: **Provision-ISR**
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
 Factor de forma: **Domo**
 Color del producto: **Blanco**
 Visión nocturna: **Si**
 Total de megapíxeles: **4 MP**
 Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Provision-ISR DH-340SRN-MVF. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Control de la tasa de bits (cámara panorámica): Nivel constante de bits (CBR), Tasa de bits variable (VBR), Tasa de bits (cámara panorámica): 64Kbps ~ 5Mbps@H.265 / 64Kbps ~ 5Mbps@H.264. Distancia de visión nocturna: 40 m

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Diseño
Factor de forma: Domo
Tipo de montaje: Techo/pared
Color del producto: Blanco
Funciones de protección: Resistente al agua
Código IP (International Protection): IP67
Sensor de la imagen
Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")
Tipo de sensor: CMOS
Cámara panorámica
Control de la tasa de bits (cámara panorámica): Nivel constante de bits (CBR), Tasa de bits variable (VBR)
Tasa de bits (cámara panorámica): 64Kbps ~ 5Mbps@H.265 / 64Kbps ~ 5Mbps@H.264

Sistema de lentesAutoenfoque: **Si****Visión nocturna**Visión nocturna: **Si**Distancia de visión nocturna: **40 m****Vídeo**Máxima resolución: **2592 x 1520 Píxeles**Total de megapíxeles: **4 MP**Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.264+, H.265, H.265+**Reducción de ruido: **Si**Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**Espejo móvil: **Si**Compensación de contraluz (BLC): **Si**Compensación de luces altas (HLC): **Si**Codificación de regiones de interés (ROI): **Si****Audio**Micrófono incorporado: **Si****Red**Ethernet: **Si**Protocolos de red compatibles: **IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, Multicast, UPnP, Email, FTP, HTTPS, QoS, P2P**Wifi: **No**Bluetooth: **No**Modo de retransmisión: **Multidifusión****Medios de almacenaje**HDD incorporado: **No**SSD integrada: **Si**Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **128 GB****Seguridad**Detección de movimiento en vídeo: **Si****Características de administración**Navegador web: **Si**Botón de restaurar: **Si****Control de energía**Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo de energía: **780 mA**

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **7.4 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **113 mm**

Profundidad: **99.6 mm**

Peso: **640 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/540879/provision-isr-dh-340srn-mvf-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2592-x-1520-pixeles-techopared>