



## HIKVISION [Dual Light + ColorVu] Bala TURBOHD 2 Megapíxel (1080p) / Lente 2.8 mm / 60 mts IR + 60 mts Luz Blanca / Gran Angular 101° /Exterior IP67 / Micrófono Integrado / dWDR / 4 Tecnologías

Hikvision DS-2CE18D0T-LFS, Cámara de seguridad CCTV, Exterior, Alámbrico, Inglés, Techo/pared, Blanco

SKU: DS-2CE18D0T-LFS(2.8MM)

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tipo de sensor: **CMOS**

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **CC**

Visión nocturna: **Si**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Colocación compatible: **Exterior**

Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**

Wifi: **No**

Ethernet: **No**

Bluetooth: **No**

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Blanco**

Número de cámaras: **1**

### Aspectos destacados

Hikvision DS-2CE18D0T-LFS. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bullet (shape). Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 101°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 56°. Tipo de sensor: CMOS. Distancia focal fija: 2.8 mm

### Especificaciones

Desempeño
Tipo: <b>Cámara de seguridad CCTV</b>
Colocación compatible: <b>Exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Número de idiomas: <b>1</b>
Idiomas de soporte: <b>Inglés</b>
Diseño
Factor de forma: <b>Bala (forma)</b>
Tipo de montaje: <b>Techo/pared</b>

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Metal, Plástico**

Funciones de protección: **Resistente al polvo, Resistente al agua**

Código IP (International Protection): **IP67**

#### Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de rotación: **360°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **101°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **56°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **118°**

Ángulo de inclinación: **0 - 180°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Balance de blancos: **Auto, Manual**

Velocidad de obturador: **1/25 - 1/50000 s**

#### Sensor de la imagen

Tipo de sensor: **CMOS**

#### Sistema de lentes

Distancia focal fija: **2.8 mm**

#### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **60 m**

#### Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Señal analógica: **NTSC, PAL**

Tipo de control de ganancia: **Auto**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Nitidez**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

#### Audio

Micrófono incorporado: **Si**

#### Red

Ethernet: **No**

Wifi: <b>No</b>
Bluetooth: <b>No</b>
Medios de almacenaje
HDD incorporado: <b>No</b>
Puertos e Interfaces
Salida de video compuesto: <b>1</b>
Enchufe de entrada de CC: <b>Si</b>
Control de energía
Tipo de alimentación: <b>CC</b>
Consumo energético: <b>9.8 W</b>
Voltaje de salida CC: <b>12</b>
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>-40 - 60 °C</b>
Peso y dimensiones
Ancho: <b>192.6 mm</b>
Profundidad: <b>178.3 mm</b>
Altura: <b>71 mm</b>
Peso: <b>738 g</b>
Contenido del empaque
Número de cámaras: <b>1</b>
Detalles técnicos
Interfaz de montaje del objetivo: <b>M12</b>

Link: <https://mcashop.mx/producto/541303/hikvision-dual-light-colorvu-bala-turbohd-2-megapixel-1080p-lente-28-mm-60-mts-ir-60-mts-luz-blanca-gran-angular-101-exterior-ip67-microfono-integrado-dwdr-4-tecnologias>