AOC Monitor LED de 27" VESA, Resolución 1920 x 1080 Pixeles / Entradas de Video VGA / HDMI. Panel IPS Backlight LED. Ultra Delgado / soporta VESA 100x100

AOC B3 27B3HM/BK, 68.6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LED, 4 ms, Negro

SKU: 27B3HM

Información Técnica

Marca: **AOC**
Razón de contraste (típica): **4000:1**
Tiempo de respuesta: **4 ms**
Tipo HD: **Full HD**
Forma de la pantalla: **Plana**
Número de colores de la pantalla: **16.7 millones de colores**
Máxima velocidad de actualización: **75 Hz**
Tipo de panel: **VA**
Resolución de la pantalla: **1920 x 1080 Pixeles**
Diagonal de la pantalla: **68.6 cm (27")**
Tecnología de visualización: **LED**
Relación de aspecto nativa: **16:9**
Pantalla táctil: **No**
Ranura para cable de seguridad: **Si**
Ajustes de altura: **No**
montaje VESA: **Si**
Consumo de energía (inactivo): **0.3 W**
Consumo energético: **25 W**
HDMI: **Si**
Salida de auriculares: **Si**
Concentrador USB integrado: **No**
Altavoces incorporados: **No**
Cámara incorporada: **No**
NVIDIA G-SYNC: **No**
AMD FreeSync: **Si**
Color del producto: **Negro**
Posicionamiento de mercado: **Oficina**

Aspectos destacados

AOC B3 27B3HM/BK. Diagonal de la pantalla: 68.6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Negro

Especificaciones

Exhibición
Diagonal de la pantalla: **68.6 cm (27")**
Resolución de la pantalla: **1920 x 1080 Pixeles**
Tipo HD: **Full HD**

Relación de aspecto nativa:	**16:9**
Tecnología de visualización:	**LED**
Tipo de panel:	**VA**
Tipo de retroiluminación:	**W-LED**
Pantalla táctil:	**No**
Brillo de la pantalla (típico):	**250 cd / m²**
Tiempo de respuesta:	**4 ms**
Pantalla antirreflejante:	**Si**
Forma de la pantalla:	**Plana**
Razón de contraste (típica):	**4000:1**
Relación de contraste (dinámico):	**20000000:1**
Máxima velocidad de actualización:	**75 Hz**
Ángulo de visión, horizontal:	**178°**
Ángulo de visión, vertical:	**178°**
Número de colores de la pantalla:	**16.7 millones de colores**
Tamaño de pixel:	**0.3114 x 0.3114 mm**
Densidad del pixel:	**81.6 ppi**
Diagonal de pantalla:	**68.6 cm**
Dureza de la superficie:	**6H**
Cobertura sRGB (típica):	**96%**
Cobertura NTSC (típica):	**83%**
Cobertura Adobe RGB:	**82%**
Cobertura DCI-P3:	**76%**
Desempeño	
NVIDIA G-SYNC:	**No**
AMD FreeSync:	**Si**
Tipo de AMD FreeSync:	**FreeSync Premium Pro**
Carga rápida:	**No**
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla):	**Si**
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul):	**Si**
Características específicas de la marca:	**False**
Multimedia	
Altavoces incorporados:	**No**
Micrófono incorporado:	**No**
Cámara incorporada:	**No**

Diseño

Posicionamiento de mercado: **Oficina**

Color del producto: **Negro**

Diseño sin marco: **Si**

Color de bizel frontal: **Negro**

Soporte desmontable: **Si**

Color de pies: **Negro**

Puertos e Interfaces

Concentrador USB integrado: **No**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

Puerto DVI: **No**

HDMI: **Si**

Número de puertos HDMI: **1**

Versión HDMI: **1.4**

Entrada de audio: **Si**

Salida de auriculares: **Si**

Salidas para auriculares: **1**

Conectividad con auriculares: **3,5 mm**

HDCP: **Si**

HDCP versión: **1.4**

Entrada de CA: **Si**

Enlace de alta definición móvil (MHL): **No**

Ergonomía

montaje VESA: **Si**

Interfaces de montaje de panel: **100 x 100 mm**

Ranura para cable de seguridad: **Si**

Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**

Ajustes de altura: **No**

Eje: **No**

Ajuste de la inclinación: **Si**

Ángulo de inclinación: **-5 - 23°**

Exhibición en pantalla (OSD): **Si**

Idiomas OSD: **Alemán, Holandés, Inglés, Sueco, Español, Italiano, Polaco, Japonés, Portugués, Turco, Ucraniano, Chino simplificado, Finlandés, Coreano, Ruso, Chino tradicional, Francés, Croata, Checo**

Número de lenguajes OSD: **19**

Indicadores LED: **Si**

Control de energía

Consumo energético: **25 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.3 W**

Consumo de energía (apagado): **0.3 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Tipo de fuente de alimentación: **Interno**

Tipo de conector hembra: **C5**

Peso y dimensiones

Ancho del dispositivo (con soporte): **614 mm**

Largo (con soporte): **229.8 mm**

Alto (con soporte): **460 mm**

Peso (con soporte): **3.82 kg**

Ancho (sin base): **614 mm**

Profundidad (sin base): **44.7 mm**

Altura (sin base): **363.8 mm**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **690 mm**

Largo del paquete: **142 mm**

Alto del paquete: **453 mm**

Peso del paquete: **6.31 kg**

Tipo de empaque: **Caja**

Contenido del empaque

Stand incluido: **Si**

Cables incluidos: **Corriente alterna, HDMI**

Longitud del cable HDMI: **1.5 m**

Otras características

Punto de control: **No**

Tipo de acabado exterior: **Mate**

Tiempo medio entre fallos: **50000 h**

Efectos de luz: **No**

Certificación: **CB, CE, TUV-GS-MARK, EAC**

Link: https://mcashop.mx/producto/541437/aoc-monitor-led-de-27-vesa-resolucion-1920-x-1080-pixeles-entradas-de-video-vga-hdmi-panel-ips-backlight-led-ultra-delgado-soporta-vesa-100x100

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.