



## Honeywell HC35WB8R2 cámara de vigilancia Bala Cámara de seguridad IP Interior y exterior 3840 x 2160 Pixeles Pared

Honeywell HC35WB8R2, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 120 Db, Pared, Blanco

SKU: HC35WB8R2

### Información Técnica

Marca: **Honeywell**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Bala**

Color del producto: **Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **8 MP**

Ethernet: **Si**

### Aspectos destacados

Honeywell HC35WB8R2. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala. Iluminación mínima: 0.005 Lux, Balance de blancos: Auto, Luz de día, Fluorescente, Manual, Tungsteno, Tipo de disparador de la cámara: Electrónico. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7"). Distancia de visión nocturna: 60 m, Tipo de LED: IR

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Interior y exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Alarma de entrada / salida: <b>Si</b>
Rango dinámico: <b>120 Db</b>
<b>Diseño</b>
Factor de forma: <b>Bala</b>
Tipo de montaje: <b>Pared</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Material de la cubierta: <b>Aluminio</b>
Código IP (International Protection): <b>IP67</b>
Código IK: <b>IK10</b>
País de origen: <b>Vietnam</b>
<b>Cámara fotográfica</b>
Iluminación mínima: <b>0.005 Lux</b>

Balance de blancos: **Auto, Luz de día, Fluorescente, Manual, Tungsteno**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1/5 ~ 1/32000 s**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **60 m**

Tipo de LED: **IR**

Número de LEDs de iluminación: **2**

Vídeo

Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**

Total de megapíxeles: **8 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.265, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **640 x 360, 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 904, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA), 2560 x 1920, 2688 x 1520**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Rango de bits: **100K~12 Mbps**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Audio

Relación señal/ruido (SNR): **50 Db**

Red

Ethernet: **Si**

Protocolos de red compatibles: **IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, TLS**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Medios de almacenamiento

HDD incorporado: **No**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), SDHC, SDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

Seguridad

Detección de movimiento en video: <b>Si</b>
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): <b>Intrusión</b>
Control de energía
Tipo de alimentación: <b>CC, PoE</b>
Voltaje de salida CC: <b>12</b>
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>-40 - 60 °C</b>
Requisitos del sistema
Sistemas operativos Windows soportados: <b>Windows 10, Windows 7</b>
Peso y dimensiones
Peso: <b>920 g</b>
Peso del paquete: <b>1.05 kg</b>
Contenido del empaque
Número de cámaras: <b>1</b>

Link: <https://mcashop.mx/producto/541491/honeywell-hc35wb8r2-camara-de-vigilancia-bala-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-3840-x-2160-pixeles-pared>