

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



www.mcashop.mx



Nexxt Solutions AB355NXT32 cable de red Azul 305 m Cat5e U/UTP (UTP)

Nexxt Solutions AB355NXT32, 305 m, Cat5e, U/UTP (UTP), Azul
SKU: AB355NXT32

Información Técnica

- Marca: **Nexxt Solutions**
- Color del producto: **Azul**
- Longitud de cable: **305 m**
- Cable estándar: **Cat5e**
- Blindaje de cable: **U/UTP (UTP)**
- Tipo de conductor: **Sólido**
- Material del conductor: **Cobre**

Aspectos destacados

Nuestro cable de par trenzado sin blindar (UTP) categoría 5e ha sido concebido para velocidades de hasta 1 gigabit por segundo, al mismo tiempo que garantiza el desempeño fiable en las frecuencias de 100MHz o superiores. Cumple además con las normas pertinentes de transmisión eléctrica y de telecomunicaciones internacionales, tales como ANSI/TIA/EIA 568C.2 y ISO/IEC 11801. Este cable consta de cuatro pares de cobre sólido pulido calibre 25AWG conforme a los estándares de elaboración de la industria, el cual combina con un dieléctrico de espuma de polietileno a fin de garantizar su máxima durabilidad. Un beneficio adicional de este cable es el forro resistente a la propagación de incendios, conocido como CM. Este es un cable multipropósito para comunicaciones especial para despliegues de ethernet en edificios comerciales o industriales de una sola planta. Cada caja de cartón contiene un rollo de 305m (1000 pies) de cable.

Especificaciones

Características

Color del producto: **Azul**

Longitud de cable: **305 m**

Cable estándar: **Cat5e**

Blindaje de cable: **U/UTP (UTP)**

Material de cubierta del cable: **Polietileno de Alta Densidad (HDPE), Cloruro de polivinilo (PVC)**

Tipo de conductor: **Sólido**

Material del conductor: **Cobre**

Calibre del cable (AWG): **25**

Velocidad de transferencia: **100 Mbit/s**

Frecuencia: **100 MHz**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Tipo de alimentación a través de Ethernet (PoE) compatible: **PoE+**

Resistente al fuego: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**

Certificados

Certificación: **UL444, UL1424 IEC61156-5, ANSI/TIA-568.2-D Category 5e**

Link: <https://mcashop.mx/producto/541605/nexxt-solutions-ab355nxt32-cable-de-red-azul-305-m-cat5e-uutp-utp>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.