



## GIGABYTE B450M K placa base AMD B450 Enchufe AM4 Micro ATX

GIGABYTE B450M K, AMD, Enchufe AM4, AMD Athlon, AMD Ryzen 2000 Series, AMD Ryzen 3000 Series, Enchufe AM4, DDR4-SDRAM, 64 GB

SKU: B450M K

### Información Técnica

Marca: **Gigabyte**

Socket de procesador: **Enchufe AM4**

Número de ranuras de memoria: **2**

Memoria interna máxima: **64 GB**

Cantidad de puertos USB 2.0: **2**

Componente para: **PC**

### Aspectos destacados

GIGABYTE B450M K. Fabricante de procesador: AMD, Socket de procesador: Enchufe AM4, Procesador compatible: AMD Athlon, AMD Ryzen 2000 Series, AMD Ryzen 3000 Series. tipos de memoria compatibles: DDR4-SDRAM, Memoria interna máxima: 64 GB, Tipo de ranuras de memoria: DIMM. Interfaces de disco de almacenamiento soportados: SATA III, Niveles RAID: 0, 1, 10. Memoria máxima de adaptador de gráficos: 16000 MB, Máxima resolución: 4096 x 2160 Pixeles. Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet

### Especificaciones

<b>Procesador</b>
Fabricante de procesador: <b>AMD</b>
Socket de procesador: <b>Enchufe AM4</b>
Procesador compatible: <b>AMD Athlon, AMD Ryzen 2000 Series, AMD Ryzen 3000 Series</b>
Máx. número de procesador SMP: <b>1</b>
Sockets de procesador soportados: <b>Enchufe AM4</b>
<b>Memoria</b>
tipos de memoria compatibles: <b>DDR4-SDRAM</b>
Número de ranuras de memoria: <b>2</b>
Tipo de ranuras de memoria: <b>DIMM</b>
Canales de memoria: <b>Doble canal</b>
ECC ?ompatibility: <b>ECC y no ECC</b>
Velocidades de reloj de memoria soportadas: <b>2133,2400,2667,2933,3466,3600 MHz</b>
Velocidad de reloj de la memoria compatible (máx.): <b>3600 MHz</b>
Memoria interna máxima: <b>64 GB</b>
Memoria sin buffer: <b>Si</b>
<b>Controladores de almacenaje</b>
Interfaces de disco de almacenamiento soportados: <b>SATA III</b>
Niveles RAID: <b>0, 1, 10</b>

**Gráficos**Memoria máxima de adaptador de gráficos: **16000 MB**Soporte para proceso paralelo: **No compatible**Máxima resolución: **4096 x 2160 Pixeles**HDCP: **Si**Versión DirectX: **12.0****Interno I/O**USB 2.0, conectores: **2**Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **1**Número de conectores SATA III: **4**S/PDIF, conector de salida: **Si**conector de audio: **Si**Conector de audio en panel frontal: **Si**Conector de panel delantero: **Si**Conector de potencia ATX (24 pines): **Si**Conector de ventilador CPU: **Si**Número de conectores a ventilador de chasis: **1**Conector de intrusión a chasis: **Si**Conector TPM: **Si**Conector eléctrico de 12 V: **Si**Conector para tiras LED RGB: **Si****Panel trasero Puertos de I/O (input/output)**Cantidad de puertos USB 2.0: **2**Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **4**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**Cantidad de puertos PS/2: **2**Número de puertos HDMI: **1**Versión HDMI: **2.0****Red**Ethernet: **Si**Tipo de interfaz ethernet: **Gigabit Ethernet**Wifi: **No****Características**Chipset de tarjeta madre: **AMD B450**Canales de salida de audio: **7.1 canales**

Color del producto: **Café**

Monitoreo de la salud de PC: **Ventilador, Temperatura, Voltaje**

Componente para: **PC**

Factor de forma de la tarjeta madre: **Micro ATX**

Familia del chipset: **AMD**

Ranuras de expansión

PCI Express x1 (Gen 2.x) ranuras: **2**

PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras: **1**

Número de ranuras M.2 (M): **1**

BIOS

Tipos de BIOS: **UEFI AMI**

Tamaño de memoria de BIOS: **128 MB/s**

Versión ACPI: **5.0**

Jumper Clear CMOS: **Si**

Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI): **2.7**

Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS): **2.7**

Datos de logística

País de origen: **China**

Cantidad por caja de envío: **1 pieza(s)**

Batería

Peso de la batería: **3 g**

Peso del litio por batería: **0.07 g**

Número de celdas de batería: **1**

Tecnología de batería: **Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)**

Tipo de batería: **CR2032**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **265 mm**

Largo del paquete: **235 mm**

Alto del paquete: **52 mm**

Peso del paquete: **754 g**

Peso y dimensiones

Ancho: **233 mm**

Profundidad: **198 mm**

Altura: **35 mm**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **SATA**

Pilas incluidas: **Si**

Controladores incluidos: **Si**

Software incluido: **Norton Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software**

Detalles técnicos

Periodo de garantía: **3 Año(s)**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/541770/gigabyte-b450m-k-placa-base-amd-b450-enchufe-am4-micro-atx>