

Brother HL-L6415DW impresora láser 1200 x 1200 DPI A4

Brother HL-L6415DW, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 52 ppm, Impresión a doble cara, Gris

SKU: HLL6415DW

Información Técnica

Marca: **Brother**
Puerto USB disponible: **Si**
Color: **No**
Tecnología de impresión: **Laser**
Impresión a doble cara: **Si**
Resolución máxima: **1200 x 1200 DPI**
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **52 ppm**
Consumo de energía (imprimiendo): **720 W**
Wi-Fi disponible: **No**
Ethernet disponible: **Si**
Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**
Tipos de medios de la bandeja de papel: **Sobres, Etiquetas, Membrete, Papel reciclado**
Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**
Posicionamiento de mercado: **Negocios**
Color del producto: **Gris**
Pantalla incorporada: **Si**
Memoria interna (MB): **1024 MB**
Ciclo de trabajo (máximo): **160000 páginas por mes**
Colores de impresión: **Negro**
Cantidad de cartuchos de impresión: **1**
Idiomas de la descripción de la página: **BR-Script 3, Epson FX, IBM ProPrinter, PCL 6, PDF 1.7, XPS**
Número total de bandejas de entrada: **1**
Capacidad total de entrada: **520 hojas**
Capacidad total de salida: **250 hojas**

Aspectos destacados

La impresora láser monocromática empresarial HL-L6415DW de Brother ofrece un alto nivel de rendimiento para grupos de trabajo medianos o grandes que imprimen en alto volumen y que buscan funciones seguras y resultados consistentes. Esta impresora de alto desempeño ayuda a aumentar la productividad con una velocidad de impresión rápida de hasta 52 ppm‡. Incluye un cartucho de tóner de súper alto rendimiento de 11.000 páginas como valor agregado y se puede también comprar por separado un cartucho de tóner de reemplazo de 25.000 páginas original de Brother para un costo total de propiedad bajo‡. Funciones de seguridad de triple capa que ayudan a limitar el acceso al dispositivo y los documentos y a proteger contra intrusiones de red. Viene con una pantalla táctil de 3,5 pulgadas con navegación de menús sencilla y para imprimir directamente desde servicios comerciales en la nube‡. Gran capacidad estándar de papel, expandible a medida que crecen las necesidades del negocio. La HL-L6415DW ofrece varias opciones de conectividad gracias a las interfaces inalámbrica de doble banda y Gigabit Ethernet integradas, además de una impresión conveniente desde dispositivos móviles, ideal para satisfacer las demandas de los empleados que no trabajan en un lugar fijo‡.

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Puerto USB disponible: **Si**
Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Peso y dimensiones

Ancho: **402 mm**

Profundidad: **396 mm**

Altura: **319 mm**

Peso: **13.2 kg**

Velocidad de impresión

Color: **No**

Tecnología de impresión: **Laser**

Impresión a doble cara: **Si**

Resolución máxima: **1200 x 1200 DPI**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **52 ppm**

Control de energía

Consumo de energía (imprimiendo): **720 W**

Consumo de energía (listo): **31 W**

Consumo de energía (apagado): **0.04 W**

Red

Wi-Fi disponible: **No**

Ethernet disponible: **Si**

NFC disponible: **Si**

Algoritmos de seguridad: **64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP**

Protocolos de red soportados (IPv4): **APIPA (Auto IP), Web Services, ARP, BOOTP, CIFS Client, Custom Raw Port/Port 9100, DHCP, DNS Resolver, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, ICMP, IPP/IPPS, LDAP, LLMNR Responder, LPR/LPD, mDNS, RARP, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, SNTP Client, TELNET Server, TFTP Client and Server, WINS/NetBIOS Name Resoluti**

Protocolos de red soportados (IPv6): **Web Services, NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client and Server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP**

Tecnología de impresión móvil: **Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print**

Protocolos de red soportados (IPv4): **APIPA (Auto IP), Web Services, ARP, BOOTP, CIFS Client, Custom Raw Port/Port 9100, DHCP, DNS Resolver, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, ICMP, IPP/IPPS, LDAP, LLMNR Responder, LPR/LPD, mDNS, RARP, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, SNTP Client, TELNET Server, TFTP Client and Server, WINS/NetBIOS Name Resoluti**

Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Sobres, Etiquetas, Membrete, Papel reciclado**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**

Tamaño de ISO serie B (B0...B9): **B5**

Tamaños de papel de impresión No-ISO: **Ejecutivo, Folio, Legal, Carta**

Contenido del empaque

Cartucho (s) incluido: **Si**

Capacidad de cartucho incluido (negro): **11000 páginas**

Cables incluidos: **Corriente alterna**

Guía de instalación rápida: **Si**

Diseño

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Color del producto: **Gris**	
Pantalla incorporada: **Si**	
Pantalla: **LCD**	
Pantalla a color: **Si**	
Diagonal de la pantalla: **8.89 cm (3.5")**	
Tipo de control: **Tocar**	
Desempeño	
Memoria interna (MB): **1024 MB**	
Características	
Ciclo de trabajo (máximo): **160000 páginas por mes**	
Colores de impresión: **Negro**	
Cantidad de cartuchos de impresión: **1**	
Idiomas de la descripción de la página: **BR-Script 3, Epson FX, IBM ProPrinter, PCL 6, PDF 1.7, XPS**	
Capacidad de entrada y salida	
Número total de bandejas de entrada: **1**	
Capacidad total de entrada: **520 hojas**	
Capacidad total de salida: **250 hojas**	
Bandeja multiusos: **Si**	
Capacidad de entrada de bandeja multiuso: **100 hojas**	

Link: https://mcashop.mx/producto/542115/brother-hl-l6415dw-impresora-laser-1200-x-1200-dpi-a4

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.