



## Dahua Technology DH-HAC HAC-HFW1801T-A, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014)UL..., Pared/poste, Blanco

Dahua Technology DH-HAC HAC-HFW1801T-A, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014)UL..., Pared/poste, Blanco

SKU: DH-HAC-HFW1801TN

### Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Tipo de sensor: **CMOS**

Máxima resolución: **3840 x 2160 Píxeles**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **CC**

Visión nocturna: **Si**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**

Wifi: **No**

Ethernet: **No**

Bluetooth: **No**

Tipo de montaje: **Pared/poste**

Color del producto: **Blanco**

Número de cámaras: **1**

### Aspectos destacados

Dahua Technology DH-HAC HAC-HFW1801T-A. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Pared/poste, Color del producto: Blanco. Iluminación mínima: 0.03 Lux, Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de inclinación: 0 - 180°. Tipo de sensor: CMOS. Zoom digital: 4x, Intervalo de longitud focal: 2.8, 3.6, 6 mm

### Especificaciones

Desempeño
Tipo: <b>Cámara de seguridad CCTV</b>
Colocación compatible: <b>Interior y exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Certificación: <b>CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014)UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)</b>
Diseño
Tipo de montaje: <b>Pared/poste</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: <b>Si</b>
Control de inclinación de la cámara: <b>Si</b>
Iluminación mínima: <b>0.03 Lux</b>
Ángulo de rotación: <b>360°</b>
Ángulo de inclinación: <b>0 - 180°</b>
Rango de paneo: <b>0 - 360°</b>
Balance de blancos: <b>Auto, Manual</b>
Tipo de disparador de la cámara: <b>Electrónico</b>
Velocidad de obturador: <b>1/3s-1/100000s</b>
Sensor de la imagen
Número de sensores: <b>1</b>
Escaneado progresivo: <b>Si</b>
Tipo de sensor: <b>CMOS</b>
Sistema de lentes
Capacidad de zoom: <b>Si</b>
Zoom digital: <b>4x</b>
Intervalo de longitud focal: <b>2.8, 3.6, 6 mm</b>
Apertura máxima: <b>2</b>
Visión nocturna
Visión nocturna: <b>Si</b>
Distancia de visión nocturna: <b>30 m</b>
Tipo de LED: <b>IR</b>
Vídeo
Máxima resolución: <b>3840 x 2160 Píxeles</b>
Tecnología de reducción de ruido: <b>Reducción de ruido 3D, Reducción de ruido ultra 2D</b>
Tipo de control de ganancia: <b>Automático/Manual</b>
Enmascaramiento de privacidad: <b>Si</b>
Compensación de contraluz (BLC): <b>Si</b>
Compensación de luces altas (HLC): <b>Si</b>
Smart IR: <b>Si</b>
Audio
Micrófono incorporado: <b>Si</b>
Red
Ethernet: <b>No</b>
Wifi: <b>No</b>

Bluetooth: <b>No</b>
Medios de almacenaje
HDD incorporado: <b>No</b>
Seguridad
Espejo: <b>Si</b>
Control de energía
Tipo de alimentación: <b>CC</b>
Consumo de energía (máx.): <b>5.2 W</b>
Voltaje de salida CC: <b>12</b>
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>-40 - 60 °C</b>
Intervalo de temperatura de almacenaje: <b>-40 - 60 °C</b>
Peso y dimensiones
Ancho: <b>174.5 mm</b>
Profundidad: <b>70.6 mm</b>
Altura: <b>72.3 mm</b>
Peso: <b>350 g</b>
Contenido del empaque
Número de cámaras: <b>1</b>

Link: <https://mcashop.mx/producto/542156/dahua-technology-dh-hac-hac-hfw1801t-a-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-exterior-alambrico-ce-en55032-en55024-en50130-4fcc-cfr-47-fcc-part-15-subpartb-ansi-c634-2014ul-paredposte-blanco>