



## Dahua Technology Cooper DH-HAC-B2A21 cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Pared

Dahua Technology Cooper DH-HAC-B2A21, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Multi, CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014), Pared

SKU: HAC-B2A21-28

### Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Bala (forma)**

Color del producto: **Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **2 MP**

### Aspectos destacados

Dahua Technology Cooper DH-HAC-B2A21. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Iluminación mínima: 0.04 Lux, Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 93°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 27 mm (1 / 27"), Número de píxeles efectivos (A x V): 1920 x 1080 Pixeles. Distancia de detección: 51 m, Distancia de observación: 20 m, Distancia de reconocimiento: 10 m

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Interior y exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Idiomas de soporte: <b>Multi</b>
Certificación: <b>CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014)</b>
<b>Diseño</b>
Factor de forma: <b>Bala (forma)</b>
Tipo de montaje: <b>Pared</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Material de la cubierta: <b>Aluminio</b>
Funciones de protección: <b>A prueba de salpicaduras, Resistente al agua</b>
Código IP (International Protection): <b>IP67</b>
<b>Cámara fotográfica</b>

Iluminación mínima: **0.04 Lux**

Ángulo de rotación: **360°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **93°**

Ángulo de inclinación: **0 - 90°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Balance de blancos: **Auto, Manual**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Cantidad de programas preestablecidos: **2**

Velocidad de obturador: **1/100000 s**

Velocidad de obturación ajustable: **Automático/Manual**

#### Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 27 mm (1 / 27")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de píxeles efectivos (A x V): **1920 x 1080 Píxeles**

#### Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Distancia de detección: **51 m**

Distancia de observación: **20 m**

Distancia de reconocimiento: **10 m**

Diámetro de lente: **3.6 mm**

Apertura máxima: **1.85**

Distancia de identificación: **5 m**

Alcance normal de enfoque: **0.8 m**

#### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **20 m**

#### Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Formato de vídeo soportado: **720p, 1080p**

Velocidad de cuadro: **60 fps**

Señal analógica: **NTSC, PAL**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: <b>Reducción de ruido ultra 2D</b>
3D NR (Reducción de ruido 3D): <b>No</b>
Control automático de ganancia: <b>Si</b>
Full HD: <b>Si</b>
Compensación de contraluz (BLC): <b>Si</b>
Compensación de luces altas (HLC): <b>Si</b>
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): <b>Si</b>
Smart IR: <b>Si</b>
<b>Audio</b>
Relación señal/ruido (SNR): <b>65 Db</b>
<b>Medios de almacenaje</b>
HDD incorporado: <b>No</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
puertos de salida BNC: <b>1</b>
<b>Control de energía</b>
Tipo de alimentación: <b>CC</b>
Consumo de energía (máx.): <b>2.7 W</b>
Voltaje de salida CC: <b>12</b>
<b>Condiciones ambientales</b>
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>-40 - 60 °C</b>
Intervalo de temperatura de almacenaje: <b>-40 - 60 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>0 - 95%</b>
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: <b>0 - 95%</b>
<b>Peso y dimensiones</b>
Diámetro: <b>6.98 cm</b>
Longitud: <b>157.6 mm</b>
Peso: <b>250 g</b>
<b>Empaquetado de datos</b>
Peso del paquete: <b>300 g</b>
Tipo de empaque: <b>Caja</b>
<b>Contenido del empaque</b>
Número de cámaras: <b>1</b>

Link: <https://mcashop.mx/producto/542174/dahua-technology-cooper-dh-hac-b2a21-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-interior-y-externo-1920-x-1080-pixeles-pared>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.