



Dahua Technology WizSense DH-IPC-HDW1439V-A-IL cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP 2560 x 1440 Pixeles Techo/pared/Tubo

Dahua Technology WizSense DH-IPC-HDW1439V-A-IL, Cámara de seguridad IP, Alámbrico, CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, Techo/pared/Tubo, Blanco, Domo

SKU: DH-IPC-HDW1439V-A-IL

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
 Factor de forma: **Domo**
 Color del producto: **Blanco**
 Visión nocturna: **Si**
 Total de megapíxeles: **4 MP**
 Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Dahua Technology WizSense DH-IPC-HDW1439V-A-IL. Tipo: Cámara de seguridad IP, Tecnología de conectividad: Alámbrico, Certificación: CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU. Tipo de montaje: Techo/pared/Tubo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo. Iluminación mínima: 0.0006 Lux, Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 94°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.9 mm (1 / 2.9"). Distancia de visión nocturna: 30 m, Tipo de LED: IR

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si
Certificación: CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU
Diseño
Factor de forma: Domo
Tipo de montaje: Techo/pared/Tubo
Color del producto: Blanco
Material de la cubierta: Metal, Plástico
Funciones de protección: Resistente al polvo
Código IP (International Protection): IP67
Cámara fotográfica
Iluminación mínima: 0.0006 Lux

Ángulo de rotación: 360°
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 94°
Ángulo de visión del objetivo, vertical: 52°
Ángulo de visión de la lente, diagonal: 111°
Ángulo de inclinación: 0 - 78°
Rango de paneo: 0 - 360°
Balance de blancos: Auto, Manual, Natural, Exterior, Regional custom
Tipo de disparador de la cámara: Electrónico
Velocidad de obturador: 1/3 –1/100000
Sensor de la imagen
Número de sensores: 1
Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.9 mm (1 / 2.9")
Escaneado progresivo: Si
Tipo de sensor: CMOS
Visión nocturna
Visión nocturna: Si
Distancia de visión nocturna: 30 m
Tipo de LED: IR
Vídeo
Máxima resolución: 2560 x 1440 Pixeles
Total de megapíxeles: 4 MP
Formatos de vídeo compatibles: H.264, H.265
Formatos de compresión de vídeo: H.264, H.264+, H.264B, H.264H, H.265, H.265+
Formatos gráficos soportados: 352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2560 x 1440
Emisión de vídeo: Si
Tipo de control de ganancia: Automático/Manual
Espejo móvil: Si
Enmascaramiento de privacidad: Si
Control de tasa de bits: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Compensación de contraluz (BLC): Si
Compensación de luces altas (HLC): Si
Codificación de regiones de interés (ROI): Si
Audio
Formatos de audio soportados: G.711 A-law, G.711 ?-law, G.726, PCM
Relación señal/ruido (SNR): 56 Db

Red
Ethernet: Si
Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido
Protocolos de red compatibles: IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multidifusión; ICMP; IGMP; P2P
Calidad de servicio (QoS) soporte: Si
Modo de retransmisión: Multidifusión
Medios de almacenaje
Memoria interna: 128 MB
Capacidad de ROM: 128 MB
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1
Seguridad
Detección de movimiento en video: Si
Alarma de manipulación activa: Si
Características de administración
Navegador web: Si
Programación de gestión: PSS inteligente Lite; DSS; DMSS
Control de energía
Tipo de alimentación: CC, PoE
Consumo energético: 2 W
Voltaje de salida CC: 12
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 60 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%
Requisitos del sistema
Sistemas operativos móviles soportados: Android, iOS
Peso y dimensiones
Ancho: 100.9 mm
Diámetro: 11 cm
Peso: 330 g
Empaquetado de datos
Peso del paquete: 450 g
Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Link: <https://mcashop.mx/producto/542183/dahua-technology-wizsense-dh-ipc-hdw1439v-a-il-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-2560-x-1440-pixeles-techoparedtubo>