



Dahua Technology DHI-NVR4108HS-8P-4KS3 grabadora de vídeo en red (NVR) 1U Negro

Dahua Technology DHI-NVR4108HS-8P-4KS3, 3840 x 2160 Pixeles, 8 canales, 720p, 1080p, 2160p, 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.726, PCM, H.264, H.265, H.265+, MJPG

SKU: DHI-NVR4108HS-8P-4KS3

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Capacidad máxima de almacenaje: **20 TB**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Aspectos destacados

Dahua Technology DHI-NVR4108HS-8P-4KS3. Máxima resolución: 3840 x 2160 Pixeles, Número de canales reproducidos simultáneamente: 8 canales, Modos de grabación de vídeo: 720p, 1080p, 2160p. Capacidad máxima de almacenaje: 20 TB, Interfaz del HDD: SATA. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Salida de audio: 1-channel RCA, Estándares de red: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Capacidad del rack: 1U, Color del producto: Negro, Certificación: CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021;... Corriente de salida: 1.81 A, Voltaje de salida: 53 V, Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): 25.5 W

Especificaciones

Desempeño
Número de canales reproducidos simultáneamente: 8 canales
Modos de grabación de vídeo: 720p, 1080p, 2160p
Máxima resolución: 3840 x 2160 Pixeles
Resoluciones soportadas: 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720
Recuento de personas: Si
Detección de movimiento en video: Si
Detección de pérdida de video: Si
Pantalla multiple: Si
Formatos de audio soportados: G.711 A-law, G.711 ?-law, G.726, PCM
Formatos de vídeo compatibles: H.264, H.265, H.265+, MJPG
Sistema operativo instalado: LINUX incrustado
Codecs de vídeo: Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264
Codecs de audio: G.711a; G.711u; PCM; G726
Imagen instantánea: Si
Velocidad máxima de cuadro: 30 fps
Ancho de banda de entrada: 160 Mbit/s
Ancho de banda de salida: 80 Mbit/s

Detector de rostro: **Si**

Disco duro

Número de HDDs soportados: **1**

Capacidad máxima de almacenaje: **20 TB**

Interfaz del HDD: **SATA**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **8**

Número de puertos HDMI: **1**

Puertos de salida VGA (D-Sub): **1**

Cantidad de puertos USB 2.0: **2**

Entradas RCA de sonido: **1**

Salidas RCA de sonido: **1**

Salida de audio: **1-channel RCA**

Estándares de red: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3at**

Protocolos de red compatibles: **HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; IP Filter; FTP; DDNS; SNMP; Alarm Server; P2P; Auto Registration; IP Search (Supports IP camera, DVR, NVS, etc.)**

Características

Montaje en rack: **Si**

Capacidad del rack: **1U**

Color del producto: **Negro**

Certificación: **CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; EN 55035:2017+A11:2020; EN 50130-4:2011+A1:2014 CE-LVD: EN 62368-1:2014**

Procesador

Procesador incorporado: **Si**

Exhibición

Pantalla incorporada: **No**

Control de energía

Corriente de salida: **1.81 A**

Voltaje de salida: **53 V**

Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): **25.5 W**

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **72 W**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**

Navegador compatible: **Chrome; IE; Safari; Edge; Firefox**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 93%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Peso y dimensiones

Ancho: **260 mm**

Profundidad: **232.5 mm**

Altura: **47.6 mm**

Peso: **920 g**

Ancho del paquete: **374 mm**

Largo del paquete: **119 mm**

Alto del paquete: **311 mm**

Peso del paquete: **2.05 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/542184/dahua-technology-dhi-nvr4108hs-8p-4ks3-grabadora-de-video-en-red-nvr-1u-negro>