Dahua Technology DH-IPC-PDW3849-A180-AS-PV cámara de vigilancia Torreta Cámara de seguridad IP Exterior 4096 x 1860 Pixeles Techo

Dahua Technology DH-IPC-PDW3849-A180-AS-PV, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, 120 Db, Techo, Blanco

SKU: DH-IPC-PDW3849-A180-AS-PV

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Tipo de sensor: **CMOS**
Número de lentes: **2**
Máxima resolución: **4096 x 1860 Pixeles**
Total de megapixeles: **8 MP**
HDD incorporado: **No**
Tipo de alimentación: **CC, PoE**
Visión nocturna: **Si**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Colocación compatible: **Exterior**
Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Wifi: **No**
Ethernet: **Si**
Bluetooth: **No**
Factor de forma: **Torreta**
Tipo de montaje: **Techo**
Color del producto: **Blanco**
Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño	
Tipo: **Cámara de seguridad IP**	
Colocación compatible: **Exterior**	
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**	
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**	
Modo día / noche: **Si**	
Alarma de entrada / salida: **Si**	
Rango dinámico: **120 Db**	
Diseño	
Factor de forma: **Torreta**	
Tipo de montaje: **Techo**	
Color del producto: **Blanco**	
Material de la cubierta: **Metal**	
Código IP (International Protection): **IP67**	

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0.0005 Lux**

Ángulo de rotación: **360°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **180°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **86°**

Ángulo de inclinación: **0 - 77°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Balance de blancos: **Auto, Modos personalizados, Manual, Natural, Exterior, Street lamp**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1/3 – 1/100,000**

Velocidad de obturación ajustable: **Automático/Manual**

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **4**

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Número de lentes: **2**

Distancia de detección: **50.6 m**

Distancia de observación: **20.2 m**

Distancia de reconocimiento: **10.1 m**

Diámetro de lente: **2.8 mm**

Apertura máxima: **1.4**

Distancia de identificación: **5.1 m**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **25 m**

Tipo de LED: **IR**

Número de LEDs de iluminación: **2**

Vídeo

Máxima resolución: **4096 x 1860 Pixeles**

Total de megapixeles: **8 MP**

Formatos de compresión de video: **H.264, H.264+, H.264B, H.264H, H.265, H.265+**

Formatos gráficos soportados: **960 x 432, 1200 x 536, 3040 x 1368, 3632 x 1632**

Velocidad de cuadro: **20 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Auto**

Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Rango de bits: **6 kbps –16384 kbps**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC):	**Si**
Codificación de regiones de interés (ROI):	**Si**
Audio	
Altavoces incorporados:	**Si**
Canales de entrada de audio:	**1.0 canales**
Canales de salida de audio:	**1.0 canales**
Formatos de audio soportados:	**G.711 A-law, G.723, G.726, PCM**
Micrófono incorporado:	**Si**
Red	
Ethernet:	**Si**
Protocolos de red compatibles:	**IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P**
Wifi:	**No**
Bluetooth:	**No**
Número de usuarios:	**20 usuario(s)**
Medios de almacenaje	
HDD incorporado:	**No**
Lector de tarjeta integrado:	**Si**
Tarjetas de memoria compatibles:	**MicroSD (TransFlash)**
Memoria interna:	**1000 MB**
Capacidad de ROM:	**128 MB**
Puertos e Interfaces	
Puertos Ethernet LAN (RJ-45):	**1**
Control de energía	
Tipo de alimentación:	**CC, PoE**
Consumo energético:	**3.95 W**
Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)):	**4.95 W**
Voltaje de salida CC:	**12**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T):	**-40 - 60 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje:	**-40 - 60 °C**
Peso y dimensiones	
Altura:	**135.2 mm**
Diámetro:	**12.2 cm**
Peso:	**990 g**
Empaquetado de datos	
Peso del paquete:	**1.15 kg**
Contenido del empaque	
Número de cámaras:	**1**

Link: https://mcashop.mx/producto/542196/dahua-technology-dh-ipc-pdw3849-a180-as-pv-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-seguridad-ip-exterior-4096-x-1860-pixeles-t

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.