



Hikvision DS-KH6320-WTDE1 sistema de intercomunicación de video 17.8 cm (7") Negro, Blanco

Hikvision DS-KH6320-WTDE1, 17.8 cm (7"), TFT, 1024 x 600 Pixeles, Capacitiva, Tocar, G.711a, G.711u

SKU: DS-KH6320-WTDE1

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Color: **Si**

Altavoz: **Si**

Número máximo de cámaras soportadas: **16**

Diagonal de la pantalla: **17.8 cm (7")**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Unidad de interiores incluida: **Si**

Unidad de exteriores incluida: **No**

Aspectos destacados

Una nueva definición de "pantalla táctil amigable"

Los intercomunicadores con video han recorrido un largo camino desde simplemente responder llamadas y pasar tarjetas. Hoy, estamos adoptando soluciones de intercomunicación con video más inteligentes, con funciones como controles móviles, pantallas táctiles amigables, interfaces visualizadas y más.

Los intercomunicadores con video de la serie IP de Hikvision ofrecen un nuevo nivel de conveniencia para apartamentos, casas urbanas u oficinas, y más, con calidad de imagen avanzada y funciones prácticas.

Sigue leyendo para obtener más información sobre los productos de intercomunicación de Hikvision.

Serie Profesional

Verifica la transmisión en vivo de estaciones de puerta y cámaras con interfaces fáciles de usar Serie Valor

Especificaciones

Detalles técnicos
Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico
Color: Si
Altavoz: Si
Número máximo de cámaras soportadas: 16
Cancelación de eco: Si
Micrófono incorporado: Si
Exhibición
Diagonal de la pantalla: 17.8 cm (7")
Tecnología de visualización: TFT

Resolución de la pantalla: **1024 x 600 Pixeles**

Pantalla táctil: **Si**

Tipo de pantalla táctil: **Capacitiva**

Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Número de altavoces: **1**

Control de volumen: **Tocar**

Efecto de cancelación de ruido: **Si**

Codecs de voz: **G.711a, G.711u**

Diseño

Color del producto: **Negro, Blanco**

Medios de almacenaje

Ranura para tarjeta de memoria: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **128 GB**

Unidad para interiores

Memoria interna (MB): **128 MB**

Puertos RS-485: **1**

Canales de entrada de alarma: **2**

Red

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, SIP, RTSP**

Software

Sistema operativo instalado: **Linux**

Control de energía

Voltaje de salida de adaptador AC: **12 V**

Consumo energético: **5 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **200 mm**

Profundidad: **23.6 mm**

Altura: **140 mm**

Peso: **340 g**

Empaquetado de datos

Unidad de interiores incluida: **Si**

Unidad de exteriores incluida: **No**

Peso del paquete: **709 g**

Datos de logística

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/542447/hikvision-ds-kh6320-wtde1-sistema-de-intercomunicacion-de-video-178-cm-7-negro-blanco>