



Huawei AR6121E enrutador Negro, Metálico

Huawei AR6121E, Ethernet WAN, Negro, Metálico

SKU: AR6121E

Información Técnica

Marca: **Huawei**

Color del producto: **Negro, Metálico**

Aspectos destacados

Huawei AR6121E. Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X), Capacidad de conmutación: 2 Gbit/s. Protocolo de ruteo: BGP, IS-IS, OSPF, RIP, Protocolos soportados: IPv6 ND, IPv6 PMTU, IPv6 FIB, IPv6 ACL, ICMPv6, DNSv6, DHCPv6 IGMP v1/v2/v3, PIM-SM, PIM-DM, MSDP,... Algoritmos de seguridad: WEP, WPA, WPA2, Soporte VPN: IPsec VPN, GRE VPN, DSVPN, A2A VPN, L2TP VPN, L2TPv3 VPN. Capacidad de almacenamiento interno: 4 GB, Memoria Flash: 1024 MB, Certificación: CISPR32 Class A ? EN 55032 Class A ? CISPR24 ? EN 55024 ? ETSI EN 300 386 ? AS/NZS.... Color del producto: Negro, Metálico, Capacidad del rack: 1U

Especificaciones

Conexión WAN
Ethernet WAN: Si
DSL WAN: No
Ranura para tarjeta SIM: No
Compatible con módem USB 3G / 4G: No
SFP WAN: Si
Red
Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3
Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X)
Capacidad de conmutación: 2 Gbit/s
Características de administración
Administración basada en web: Si
Calidad de servicio (QoS) soporte: Si
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 9
Cantidad de puertos WAN: 3
Cantidad de ranuras del módulo SFP+: 1
Combo SFP Cantidad de puertos: 1

Protocolos
Protocolo de ruteo: BGP, IS-IS, OSPF, RIP
DHCP, cliente: Si
DHCP, servidor: Si
Protocolos soportados: IPv6 ND, IPv6 PMTU, IPv6 FIB, IPv6 ACL, ICMPv6, DNSv6, DHCPv6 IGMP v1/v2/v3, PIM-SM, PIM-DM, MSDP, MBGP, IPv6 PIM, MLD LDP, MPLS L3 VPN, VLL, PWE3, static LSP, dynamic LSP, MPLS TE, IP FRR, LDP FRR, TE FRR IPsec VPN, GRE VPN, DSVPN, A2A VPN, L2TP VPN, L2TPv3 VPN
Seguridad
Algoritmos de seguridad: WEP, WPA, WPA2
Lista de Control de Acceso (ACL): Si
Traducción de direcciones de red (NAT): Si
Soporte VPN: IPsec VPN, GRE VPN, DSVPN, A2A VPN, L2TP VPN, L2TPv3 VPN
Características
Procesador incorporado: Si
Capacidad de almacenamiento interno: 4 GB
Memoria Flash: 1024 MB
Certificación: CISPR32 Class A ? EN 55032 Class A ? CISPR24 ? EN 55024 ? ETSI EN 300 386 ? AS/NZS CISPR32 Class A ? FCC Part 15 Subpart B Class A ? ICES 003 Class A ? IEC 61000-3-2 ? EN 61000-3-2 ? IEC 61000-3-3 ? EN 61000-3-3 ? GB 9254 ? VCCI-CISPR32 Class A ? RoHS ? REACH ? WEEE ? IEC 60950-1 ? EN 60950-1 ? UL 6
Diseño
Color del producto: Negro, Metálico
Montaje en rack: Si
Capacidad del rack: 1U
Control de energía
Consumo energético: 18 W
Fuente de alimentación: 60 W
Consumo de energía (máx.): 33 W
Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz
Corriente de entrada: 2 A
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 45 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 5 - 95%
Peso y dimensiones
Ancho: 442 mm

Profundidad: **220 mm**

Altura: **43.6 mm**

Peso: **3.2 kg**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/542629/huawei-ar6121e-enrutador-negro-metalico>