



### GIGABYTE H610M K DDR4 placa base Intel H610 Express LGA 1700 Micro ATX

GIGABYTE H610M K DDR4, Intel, LGA 1700, Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold, DDR4-SDRAM, 64 GB, DIMM

SKU: H610M K DDR4

#### Información Técnica

Marca: Gigabyte

Chipset de tarjeta madre: Intel H610 Express Canales de salida de audio: 7.1 canales

Factor de forma de la tarjeta madre: Micro ATX

Familia del chipset: Intel Componente para: PC Tipos de BIOS: UEFI AMI

Soporte para proceso paralelo: No compatible

Interfaces de disco de almacenamiento soportados: M.2, SATA III

Memoria interna máxima: 64 GB Número de ranuras de memoria: 2

Procesador compatible: Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i7, Intel® Core™

i9, Intel® Pentium® Gold

Socket de procesador: LGA 1700 Fabricante de procesador: Intel Cantidad de puertos USB 2.0: 4 Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1 Número de puertos HDMI: 1

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 2

Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1

Número de conectores SATA III: 2

Wifi: No

## Aspectos destacados

Mejora tu experiencia informática con las reconocidas series de placas base de GIGABYTE: AORUS, AERO y GIGABYTE. Con diseños innovadores y características avanzadas, estas placas ofrecen un rendimiento y confiabilidad excepcionales. Ya seas un jugador, un creador de contenidos o un profesional, nuestra serie satisface tus necesidades y garantiza una calidad sin concesiones y tecnología de vanguardia.

# **Especificaciones**

#### **Procesador**

Fabricante de procesador: Intel Socket de procesador: LGA 1700

Procesador compatible: Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold

Máx. número de procesador SMP: 1

Memoria

tipos de memoria compatibles: DDR4-SDRAM

Número de ranuras de memoria: 2 Tipo de ranuras de memoria: DIMM



Canales de memoria: Doble canal

Compatibilidad ECC: ECC y no ECC

Velocidades de reloj de memoria soportadas: 2133,2400,2666,2933,3000,3200 MHz

Velocidad de reloj de la memoria compatible (máx.): 3200 MHz

Memoria interna máxima: 64 GB

Capacidades del módulo de memoria soportadas: 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 12GB, 16GB, 32GB

Memoria sin buffer: Si

memoria RDIMM máximo: 64 GB

Controladores de almacenaje

Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: HDD & SSD Interfaces de disco de almacenamiento soportados: M.2, SATA III

Número de HDDs soportados: 2

Número de unidades de almacenamiento compatibles: 3

**Gráficos** 

Soporte para proceso paralelo: No compatible

Máxima resolución: 4096 x 2160 Pixeles

HDCP: Si Interno I/O

USB 2.0, conectores: 1

Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1

Número de conectores SATA III: 2

Número total de conectores SATA: 2

conector de audio: Si

Conector de audio en panel frontal: Si

Conector de panel delantero: Si

Conector de potencia ATX (24 pines): Si

Número de conectores de poder EATX: 1

Conector para ventilador: Si

Conector de ventilador CPU: Si

Número de conectores a ventilador de chasis: 1

Conector de energía EPS (8-pin): Si

Conector TPM: Si

Conector eléctrico de 12 V: Si

Panel trasero Puertos de I/O (input/output)

Cantidad de puertos USB 2.0: 4

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 2

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Número de puertos HDMI: 1

Versión HDMI: 2.1

Salidas para auriculares: 1

Entrada de línea: Si

Entrada de micrófono: Si



Tipo de conector USB: USB tipo A

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet

Controlador LAN: Realtek RTL8111H

Wifi: No

Características

Chipset de tarjeta madre: Intel H610 Express

Chip de sonido: Realtek ALC897

Canales de salida de audio: 7.1 canales

Color del producto: Café

Monitoreo de la salud de PC: Ventilador, Temperatura, Voltaje, Water cooling

Componente para: PC

Factor de forma de la tarjeta madre: Micro ATX

Familia del chipset: Intel Tipo de alimentación: ATX

Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10 x64, Windows 11 x64

Ranuras de expansión

PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras: 1

Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x): 1

Número de ranuras M.2 (M): 1

**BIOS** 

Tipos de BIOS: UEFI AMI

Tamaño de memoria de BIOS: 128 MB/s

Versión ACPI: 5.0

Jumper Clear CMOS: Si

Botón de limpieza CMOS: Si

Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI): 2.7

Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS): 2.7

Datos de logística

País de origen: China

Cantidad por caja de envío: 1 pieza(s)

Batería

Peso de la batería: 3 g

Peso del litio por batería: 0.07 g Número de celdas de batería: 1

Tecnología de batería: Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)

Tipo de batería: CR2032

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 265 mm Largo del paquete: 235 mm

Alto del paquete: 52 mm

Peso del paquete: 717 g

Peso y dimensiones

Ancho: **226 mm**Profundidad: **185 mm** 

Altura: 35 mm

Contenido del empaque

Cables incluidos: SATA

Pilas incluidas: Si

Software incluido: Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software

**Technical details** 

Periodo de garantía: 3 Año(s)

 $Link: \ https://mcashop.mx/producto/542652/gigabyte-h610m-k-ddr4-placa-base-intel-h610-express-lga-1700-micro-atx$