



Xerox VersaLink C415_DN Impresora multifunción Laser A4 1200 x 1200 DPI 40 ppm

Xerox VersaLink C415_DN, Laser, Impresión a color, 1200 x 1200 DPI, A4, Impresión directa, Gris, Blanco

SKU: C415_DN

Información Técnica

Marca: **Xerox**

Tecnología de impresión: **Laser**

Impresión: **Impresión a color**

Impresión a doble cara: **Si**

Resolución máxima: **1200 x 1200 DPI**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **40 ppm**

Copiado a doble cara: **Si**

Copiando: **Copia a color**

Resolución máxima de copia: **600 x 600 DPI**

Escaneando: **Escaneo a color**

Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**

Tipo de escaneado: **Escáner de base plana y ADF**

Enviando por fax: **Envío y recepción de faxes en blanco y negro**

Ciclo de trabajo (máximo): **125000 páginas por mes**

Funciones de doble cara: **Copiar, Imprimir**

Número de cartuchos de impresión: **4**

Colores de impresión: **Negro, Cian, Magenta, Amarillo**

Número total de bandejas de entrada: **2**

Capacidad total de entrada: **251 hojas**

Capacidad total de salida: **150 hojas**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-impreso, Papel reciclado, Papel rugoso**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5**

Impresión directa: **Si**

Wifi: **No**

Ethernet: **Si**

Memoria interna (MB): **2000 MB**

Color del producto: **Gris, Blanco**

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Pantalla incorporada: **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Velocidad de impresión

Modo de impresión duplex: **Auto**

Resolución en colores: **1200 x 1200 DPI**

Resolución de impresión en blanco y negro: **1200 x 1200 DPI**

Tecnología de impresión: **Laser**

Impresión: **Impresión a color**

Impresión a doble cara: **Si**

Resolución máxima: **1200 x 1200 DPI**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **40 ppm**

Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): **40 ppm**

Tiempo de calentamiento (desde el modo de reposo): **2.8 s**

Tiempo hasta primera página (negro, normal): **6.2 s**

Tiempo hasta primera página (color, normal): **6.8 s**

Función de impresión N-en-1: **Si**

Impresión N-up: **2, 4, 6, 8, 9, 16**

Impresión de marca de agua: **Si**

Función de impresión de portada: **Si**

Función de impresión de folletos: **Si**

Copiado

Copiado a doble cara: **Si**

Modo de copia a doble cara: **Auto**

Copiando: **Copia a color**

Resolución máxima de copia: **600 x 600 DPI**

Tiempo hasta primera copia (negro, normal): **6.2 s**

Tiempo de primera copia (color, normal): **7 s**

Máximo número de copias: **9999 copias**

Escalado en la impresora: **25 - 400%**

Función de copia N-en-1: **Si**

Función de programación de copias: **Si**

Función de copia de DNI: **Si**

Función de borrado de bordes: **Si**

Exploración

Escaneando: **Escaneo a color**

Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**

Área máxima de escaneo: **216 x 356 mm**

Tipo de escaneado: **Escáner de base plana y ADF**

Escanear a: **Correo electrónico, FTP, HTTP, Network folder, SMB, TWAIN, USB**

Formatos de imagen soportados: **JPEG, TIFF**

Formatos de texto soportados: **PDF**

Profundidad de color de salida: **24 Bit**

Profundidad de salida en escala de grises: **8 Bit**

Controladores de escaneado: **TWAIN, WIA**

Fax

Enviando por fax: **Envío y recepción de faxes en blanco y negro**

Resolución de fax (negro): **600 x 600 DPI**

Velocidad de módem: **33.6 Kbit/s**

Remarcado automático: **Si**

Marcación rápida: **Si**

Reenvío a Fax: **Si**

Envío retrasado de fax: **Si**

Autorreducción: **Si**

Características

Ciclo de trabajo (máximo): **125000 páginas por mes**

Funciones de doble cara: **Copiar, Imprimir**

Número de cartuchos de impresión: **4**

Colores de impresión: **Negro, Cian, Magenta, Amarillo**

Idiomas de la descripción de la página: **PCL 5c, PCL 6, PDF, PostScript 3**

Fuentes de la impresora: **PCL, PostScript**

Número de fuentes PCL®: **93**

Número de fuentes PostScript®: **173**

País de origen: **China**

Capacidad de entrada y salida

Número total de bandejas de entrada: **2**

Capacidad total de entrada: **251 hojas**

Capacidad total de salida: **150 hojas**

Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: **250 hojas**

Alimentador automático de documentos (ADF): **Si**

Capacidad del alimentador automático de documentos: **100 hojas**

Alimentador manual: **Si**

Capacidad de salida máxima: **150 hojas**

Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-impreso, Papel reciclado, Papel rugoso**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5**

Ancho de formato personalizado: **97 - 216 mm**

Longitud de formato personalizado: **148 - 356 mm**

Peso de medios de la bandeja de papel: **60 - 216 g/m²**

Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático: **52 - 120 g/m²**

Puertos e Interfaces

Impresión directa: **Si**

Puerto USB: **Si**

Conector USB: **USB Type-A / USB Type-B**

Puertos USB 2.0: **2**

Conectividad opcional: **LAN inalámbrica**

Red

Wifi: **No**

Ethernet: Si
Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s
Comunicación de Campo Cercano (NFC): Si
Algoritmos de seguridad: 256-bit AES, 802.1x RADIUS, FIPS 140, HTTPS, IPsec, SHA-256, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, TLS
Protocolos de red soportados (IPv4): Y
Protocolos de red soportados (IPv6): Y
Protocolos de gestión: TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP/IPPS, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD
Tecnología de impresión móvil: Apple AirPrint, Mopria Print Service, Xerox PrintBack
Desempeño
Capacidad de almacenamiento interno: 32 GB
Unidad de almacenamiento: eMMC
Memoria interna (MB): 2000 MB
Procesador incorporado: Si
Frecuencia del procesador: 1200 MHz
Núcleos del procesador: 4
Nivel de presión sonora (imprimiendo): 54 Db
Nivel de presión sonora (en espera): 14 Db
Nivel de potencia sonora (imprimiendo): 68 Db
Nivel de potencia sonora (en espera): 31 Db
Diseño
Color del producto: Gris, Blanco
Posicionamiento de mercado: Negocios
Pantalla incorporada: Si
Pantalla: LCD
Diagonal de la pantalla: 17.8 cm (7")
Tipo de control: Botones, Tocar
Pantalla a color: Si
Control de energía
Consumo de energía (imprimiendo): 570 W
Consumo de energía (inactivo): 29 W
Consumo energético (en suspensión): 1.3 W
Voltaje de entrada AC: 220 - 240 V
Frecuencia de entrada AC: 57/63 Hz
Requisitos del sistema
Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Sistemas operativos Mac soportados: Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra
Sistemas operativos Linux soportados: Si
Sistemas operativos de servidor soportados: Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Sistemas operativos móviles soportados: Android, iOS
Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **15 - 80%**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **10 - 32.2 °C**

Peso y dimensiones

Ancho: **478 mm**

Profundidad: **475 mm**

Altura: **491 mm**

Peso: **27.1 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **575 mm**

Largo del paquete: **636 mm**

Alto del paquete: **600 mm**

Peso del paquete: **32.3 kg**

Contenido del empaque

Cartucho (s) incluido: **Si**

Capacidad de cartucho incluido (negro): **2400 páginas**

Capacidad de cartucho incluido (CMY): **2000 páginas**

Cables incluidos: **Corriente alterna**

Cable de alimentación incluido: **Si**

Guía de instalación rápida: **Si**

Otras características

Número de usuarios: **5000 usuario(s)**

Valoración actual: **3.6 A**

Idiomas de soporte: **Multi**

CD de documentación: **Si**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/542668/xerox-versalink-c415-dn-impresora-multifuncion-laser-a4-1200-x-1200-dpi-40-ppm>