



Xerox VersaLink B415/DN Impresora multifunción Laser A4 1200 x 1200 DPI 47 ppm

Xerox VersaLink B415/DN, Laser, Impresión en blanco y negro, 1200 x 1200 DPI, A4, Impresión directa, Gris, Blanco

SKU: B415_DN

Información Técnica

Marca: **Xerox**

Tecnología de impresión: **Laser**

Resolución máxima: **1200 x 1200 DPI**

Tipo de escaneado: **Escáner de base plana y ADF**

Número de cartuchos de impresión: **1**

Colores de impresión: **Negro**

Wifi: **No**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Xerox VersaLink B415/DN. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro. Funciones de doble cara: Copiar, Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Impresión directa. Color del producto: Gris, Blanco

Especificaciones

Velocidad de impresión
Modo de impresión duplex: Auto
Resolución en colores: 1200 x 1200 DPI
Resolución de impresión en blanco y negro: 1200 x 1200 DPI
Tecnología de impresión: Laser
Impresión: Impresión en blanco y negro
Impresión a doble cara: Si
Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 47 ppm
Tiempo de calentamiento: 135 s
Tiempo de calentamiento (desde el modo de reposo): 2.8 s
Tiempo hasta primera página (negro, normal): 5.4 s
Función de impresión N-en-1: Si
Impresión N-up: 2, 4, 6, 8, 9, 16
Impresión de marca de agua: Si
Función de impresión de portada: Si
Función de impresión de folletos: Si

CopiadoCopiado a doble cara: **Si**Modo de copia a doble cara: **Auto**Copiando: **Copias en blanco y negro**Resolución máxima de copia: **600 x 600 DPI**Tiempo hasta primera copia (negro, normal): **5.3 s**Máximo número de copias: **9999 copias**Escalado en la impresora: **25 - 400%**Función de copia N-en-1: **Si**Función de programación de copias: **Si**Función de copia de DNI: **Si**Función de borrado de bordes: **Si****Exploración**Escaneado dúplex: **Si**Escaneando: **Escaneo a color**Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**Área máxima de escaneo: **216 x 356 mm**Tipo de escaneado: **Escáner de base plana y ADF**Escanear a: **Correo electrónico, FTP, HTTP, Network folder, SMB, TWAIN, USB**Formatos de imagen soportados: **JPEG, TIFF**Formatos de texto soportados: **PDF**Profundidad de color de salida: **24 Bit**Profundidad de salida en escala de grises: **8 Bit**Controladores de escaneado: **TWAIN, WIA****Fax**Enviando por fax: **Envío y recepción de faxes en blanco y negro**Resolución de fax (negro): **600 x 600 DPI**Velocidad de módem: **33.6 Kbit/s**Remarcado automático: **Si**Marcación rápida: **Si**Reenvío a Fax: **Si**Envío retrasado de fax: **Si**Autorreducción: **Si**Métodos de codificación de fax: **JBIG, MH, MMR, MR****Características**

Ciclo de trabajo (máximo): **175000 páginas por mes**

Funciones de doble cara: **Copiar, Imprimir**

Número de cartuchos de impresión: **1**

Colores de impresión: **Negro**

Idiomas de la descripción de la página: **PCL 5c, PCL 6, PDF, PostScript 3**

Número de fuentes PCL®: **93**

Número de fuentes PostScript®: **173**

País de origen: **China**

Capacidad de entrada y salida

Número total de bandejas de entrada: **2**

Capacidad total de entrada: **650 hojas**

Capacidad total de salida: **250 hojas**

Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: **550 hojas**

Bandeja multiusos: **Si**

Capacidad de entrada de bandeja multiuso: **100 hojas**

Alimentador automático de documentos (ADF): **Si**

Capacidad del alimentador automático de documentos: **100 hojas**

Capacidad de salida máxima: **150 hojas**

Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-impreso, Papel reciclado, Papel rugoso**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5**

Ancho de formato personalizado: **76 - 216 mm**

Longitud de formato personalizado: **148 - 356 mm**

Peso de medios de la bandeja de papel: **60 - 216 g/m²**

Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático: **52 - 120 g/m²**

Puertos e Interfaces

Impresión directa: **Si**

Puerto USB: **Si**

Conector USB: **USB Type-A / USB Type-B**

Cantidad de puertos USB 2.0: **2**

Conectividad opcional: **LAN inalámbrica**

Red

Wifi: **No**

Ethernet: **Si**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Comunicación de Campo Cercano (NFC): **Si**

Algoritmos de seguridad: **256-bit AES, 802.1x RADIUS, FIPS 140, HTTPS, IPsec, SHA-256, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, TLS**

Protocolos de red soportados (IPv4): **Y**

Protocolos de red soportados (IPv6): **Y**

Protocolos de gestión: **TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP/IPPS, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD**

Tecnología de impresión móvil: **Apple AirPrint, Mopria Print Service, Xerox PrintBack**

Desempeño

Capacidad de almacenamiento interno: **32 GB**

Unidad de almacenamiento: **eMMC**

Memoria interna: **2048 MB**

Procesador incorporado: **Si**

Frecuencia del procesador: **1200 MHz**

Núcleos del procesador: **4**

Nivel de presión sonora (imprimiendo): **55 Db**

Nivel de presión sonora (en espera): **14 Db**

Nivel de potencia sonora (imprimiendo): **71 Db**

Nivel de potencia sonora (en espera): **31 Db**

Diseño

Color del producto: **Gris, Blanco**

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Pantalla incorporada: **Si**

Pantalla: **LCD**

Diagonal de la pantalla: **17.8 cm (7")**

Tipo de control: **Botones, Tocar**

Pantalla a color: **Si**

Control de energía

Consumo de energía (inactivo): **17 W**

Consumo energético (en suspensión): **1.6 W**

Voltaje de entrada AC: **220 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 11, Windows 8.1**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra**

Sistemas operativos Linux soportados: Si
Sistemas operativos de servidor soportados: Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Sistemas operativos móviles soportados: Android, iOS
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 15 - 80%
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 10 - 32.2 °C
Peso y dimensiones
Ancho: 479 mm
Profundidad: 452 mm
Altura: 514 mm
Peso: 21.7 kg
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: 559 mm
Largo del paquete: 584 mm
Alto del paquete: 659 mm
Peso del paquete: 25.6 kg
Contenido del empaque
Cartucho (s) incluido: Si
Capacidad de cartucho incluido (negro): 2400 páginas
Capacidad de cartucho incluido (CMY): 2000 páginas
Cables incluidos: Corriente alterna
Cable de alimentación incluido: Si
Guía de instalación rápida: Si
Otras características
Número de usuarios: 5000 usuario(s)
Valoración actual: 3.7 A
Idiomas de soporte: Multi
CD de documentación: Si

Link: <https://mcashop.mx/producto/542675/xerox-versalink-b415dn-impresora-multifuncion-laser-a4-1200-x-1200-dpi-47-ppm>