

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



www.mcashop.mx



EC Line EC-VP-3100-WIN sistema POS J6412 2 GHz 39.6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixeles Pantalla táctil

EC Line EC-VP-3100-WIN, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, IPS, 600:1, 10 ms, Intel® Celeron®
SKU: EC-VP-3100-WIN

Información Técnica

- Marca: **EC Line**
- Diagonal de la pantalla: **39.6 cm (15.6")**
- Resolución de la pantalla: **1920 x 1080 Píxeles**
- Pantalla táctil: **Si**
- Modelo del procesador: **J6412**
- Memoria interna (GB): **8 GB**
- Bluetooth: **No**
- Wifi: **No**
- Puertos USB 2.0: **2**
- Puertos USB-A 3.2 Gen 1: **4**
- Puertos HDMI: **1**
- Puerto RS-232: **3**
- Cantidad de puertos RJ-11: **1**
- Sistema operativo instalado: **No**
- Montaje VESA: **Si**

Aspectos destacados

Punto de Venta con soporte plegable

Punto de Venta AIO Touch screen de 15.6" pulgadas listo para darle interactividad a tu negocio. El Punto de Venta de 15.6" pulgadas de EC Line te ayudará a facilitar tus operaciones, permite seleccionar tus opciones en la pantalla rápida y eficazmente.

Este Punto de Venta cuenta con un procesador Intel® J6412 Quad Core 11va GEN que te ayudará a todas las operaciones que necesites realizar en tu negocio.

Especificaciones

Exhibición

Diagonal de la pantalla: **39.6 cm (15.6")**
Resolución de la pantalla: **1920 x 1080 Píxeles**
Pantalla táctil: **Si**
Tipo de visualizador: **IPS**
Razón de contraste (típica): **600:1**
Tiempo de respuesta: **10 ms**

Procesador

Fabricante de procesador: **Intel**
Familia de procesador: **Intel® Celeron®**
Modelo del procesador: **J6412**

Núcleos del procesador: **4**
Filamentos de procesador: **4**
Frecuencia del procesador: **2 GHz**
Caché del procesador: **1.5 MB**

Memoria

Memoria interna (GB): **8 GB**

Medios de almacenaje

Capacidad total de almacenaje: **256 GB**
Unidad de almacenamiento: **SSD**
Capacidad del SSD (GB): **256 GB**

Red

Bluetooth: **No**
Wifi: **No**

Puertos e Interfaces

Puertos USB 2.0: **2**
Puertos USB-A 3.2 Gen 1: **4**
Puertos HDMI: **1**
Puerto RS-232: **3**
Cantidad de puertos RJ-11: **1**
Enchufe de entrada de CC: **Si**

Software

Sistema operativo instalado: **No**
Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 7, Windows 8.1**

Control de energía

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**
Voltaje de salida de adaptador AC: **12 V**
Corriente de salida de adaptador AC: **5 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **15 - 85%**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 50 °C**

Ergonomía

Montaje VESA: **Si**

Interfaces de montaje de panel: **75 x 75,100 x 100 mm**

Peso y dimensiones

Ancho: **387 mm**

Profundidad: **200 mm**

Altura: **315 mm**

Peso: **4.9 kg**

Empaquetado de datos

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Ancho del paquete: **440 mm**

Largo del paquete: **310 mm**

Alto del paquete: **413 mm**

Peso del paquete: **6.8 kg**

Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **CE, RoHS, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/542835/ec-line-ec-vp-3100-win-sistema-pos-j6412-2-ghz-396-cm-156-1920-x-1080-pixeles-pantalla-tactil>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.