



POLY Teléfono multimedia empresarial CCX 600 para Microsoft Teams y habilitado para PoE

POLY Teléfono multimedia empresarial CCX 600 para Microsoft Teams y habilitado para PoE, Teléfono IP, Negro, Terminal con conexión por cable, Escritorio/pared, Android, Digital

SKU: 82Z84AA

Información Técnica

Marca: Poly
Pantalla táctil: Si

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Ethernet: Si Bluetooth: Si Wifi: Si Altavoz: Si

Color del producto: **Negro**Tipo de producto: **Teléfono IP**

Número de mangos disponibles: 1 pieza(s)

Aspectos destacados

POLY Teléfono multimedia empresarial CCX 600 para Microsoft Teams y habilitado para PoE. Tipo de producto: Teléfono IP, Color del producto: Negro, Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable. Sistema operativo instalado: Android. Control de volumen: Digital. Pantalla: LCD, Diagonal de la pantalla: 17.8 cm (7"), Resolución de la pantalla: 1024 x 600 Pixeles. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Estándares de Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Especificaciones

\Box	ise	ñn
$\boldsymbol{\nu}$	130	IIO

Tipo de producto: Teléfono IP

Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable

Color del producto: **Negro**Montaje: **Escritorio/pared**

Desempeño

Sistema operativo instalado: Android

Versión de sistema operativo: **9.0**

Soporte de caracteres UTF-8 Unicode: Si

Características de administración

Control de volumen: Digital

Exhibición

Pantalla: LCD

Diagonal de la pantalla: 17.8 cm (7")

Resolución de la pantalla: 1024 x 600 Pixeles

Pantalla táctil: Si

Página 1 de 2



Audio

Altavoz: Si

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s

Wifi: Si

Estándares de Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Bluetooth: Si

Versión de Bluetooth: 4.2

DHCP, cliente: Si

Registro de evento: Si

Syslog: Si

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0: 2

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 2

Cantidad de puertos RJ-9: 1

Enchufe de entrada de CC: Si

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 5 - 95%

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C

Peso y dimensiones

Ancho: 263 mm

Profundidad: 60 mm

Altura: 217 mm

Peso: 1.97 kg

Contenido del empaque

Estación base: Si

Número de mangos disponibles: 1 pieza(s)

Manual: Si

Link: https://mcashop.mx/producto/542867/poly-telefono-multimedia-empresarial-ccx-600-para-microsoft-teams-y-habilitado-para-poe

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.