



## Viewsonic VG275 monitor de computadora 68.6 cm (27") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LED Negro

Viewsonic VG275, 68.6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LED, 5 ms, Negro

SKU: VG275

### Información Técnica

Marca: **ViewSonic**

Resolución de la pantalla: **1920 x 1080 Pixeles**

Tecnología de visualización: **LED**

Forma de la pantalla: **Plana**

Color del producto: **Negro**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

HDMI: **Si**

### Aspectos destacados

Viewsonic VG275. Diagonal de la pantalla: 68.6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Concentrador USB integrado. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro

### Especificaciones

Exhibición
Diagonal de la pantalla: <b>68.6 cm (27")</b>
Resolución de la pantalla: <b>1920 x 1080 Pixeles</b>
Tipo HD: <b>Full HD</b>
Relación de aspecto nativa: <b>16:9</b>
Tecnología de visualización: <b>LED</b>
Tipo de panel: <b>IPS</b>
Pantalla táctil: <b>No</b>
Brillo de la pantalla (típico): <b>250 cd / m<sup>2</sup></b>
Tiempo de respuesta: <b>5 ms</b>
Pantalla antirreflejante: <b>Si</b>
Forma de la pantalla: <b>Plana</b>
Razón de contraste (típica): <b>1000:1</b>
Relación de contraste (dinámico): <b>50000000:1</b>
Máxima velocidad de actualización: <b>60 Hz</b>
Ángulo de visión, horizontal: <b>178°</b>
Ángulo de visión, vertical: <b>178°</b>
Número de colores de la pantalla: <b>16.7 millones de colores</b>
Intervalo de escaneado horizontal: <b>15 - 82 kHz</b>

Intervalo de escaneado vertical: **24 - 75 Hz**

Índice de niebla: **25%**

Dureza de la superficie: **3H**

Profundidad de color: **6 Bit**

#### Multimedia

Altavoces incorporados: **Si**

Número de altavoces: **2**

Potencia estimada RMS: **2 W**

#### Diseño

Color del producto: **Negro**

#### Puertos e Interfaces

Concentrador USB integrado: **Si**

Cantidad de puertos USB de tipo B ascendentes: **1**

Cantidad de puertos USB de tipo C ascendentes: **1**

Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB: **3**

Suministro de potencia USB: **Si**

Envío de energía de USB hasta: **60 W**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

HDMI: **Si**

Número de puertos HDMI: **1**

Versión HDMI: **1.4**

#### Ergonomía

montaje VESA: **Si**

Interfaces de montaje de panel: **100 x 100 mm**

Gestión de cables: **Si**

Ranura para cable de seguridad: **Si**

Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**

Ajustes de altura: **Si**

Ajuste de altura: **13 cm**

Eje: **Si**

Ángulo de pivote: **90 - 90°**

Giratorio: **Si**

Ángulo de giro (alcance): **0 - 120°**

Ángulo de inclinación: **5 - 40°**

Exhibición en pantalla (OSD): **Si**

**Control de energía**Consumo energético: **20.7 W**Consumo de energía (inactivo): **0.3 W**Consumo de energía (máx.): **45.8 W**Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 90%****Contenido del empaque**Stand incluido: **Si**Cables incluidos: **Corriente alterna, HDMI, USB de tipo A a USB de tipo B, USB Tipo C**Guía de configuración rápida: **Si****Peso y dimensiones**Ancho del dispositivo (con soporte): **612 mm**Largo (con soporte): **202 mm**Alto (con soporte): **533.2 mm**Peso (con soporte): **7.3 kg**Ancho (sin base): **612 mm**Profundidad (sin base): **52 mm**Altura (sin base): **362 mm**Peso (sin base): **5.1 kg****Empaquetado de datos**Ancho del paquete: **692 mm**Largo del paquete: **218 mm**Alto del paquete: **430 mm**Peso del paquete: **10.5 kg**Link: <https://mcashop.mx/producto/542877/viewsonic-vg275-monitor-de-computadora-686-cm-27-1920-x-1080-pixeles-full-hd-led-negro>