



## Viewsonic VP275-4K monitor de computadora 68.6 cm (27") 3840 x 2160 Pixeles 4K Ultra HD LED Negro

Viewsonic VP275-4K, 68.6 cm (27"), 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, LED, 5 ms, Negro

SKU: VP275-4K

### Información Técnica

Marca: **ViewSonic**

Resolución de la pantalla: **3840 x 2160 Pixeles**

Tecnología de visualización: **LED**

Forma de la pantalla: **Plana**

Color del producto: **Negro**

HDMI: **Si**

### Aspectos destacados

Viewsonic VP275-4K. Diagonal de la pantalla: 68.6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Concentrador USB integrado. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro

### Especificaciones

Exhibición
Diagonal de la pantalla: <b>68.6 cm (27")</b>
Resolución de la pantalla: <b>3840 x 2160 Pixeles</b>
Tipo HD: <b>4K Ultra HD</b>
Relación de aspecto nativa: <b>16:9</b>
Tecnología de visualización: <b>LED</b>
Tipo de panel: <b>IPS</b>
Pantalla táctil: <b>No</b>
Brillo de la pantalla (típico): <b>360 cd / m<sup>2</sup></b>
Tiempo de respuesta: <b>5 ms</b>
Pantalla antirreflejante: <b>Si</b>
Forma de la pantalla: <b>Plana</b>
Razón de contraste (típica): <b>1200:1</b>
Relación de contraste (dinámico): <b>20000000:1</b>
Máxima velocidad de actualización: <b>60 Hz</b>
Ángulo de visión, horizontal: <b>178°</b>
Ángulo de visión, vertical: <b>178°</b>
Número de colores de la pantalla: <b>1.07 mil millones de colores</b>
Frecuencia digital horizontal: <b>15 - 136 kHz</b>
Frecuencia digital vertical: <b>24 - 75 Hz</b>

Índice de niebla: **25%**

Dureza de la superficie: **3H**

### Multimedia

Altavoces incorporados: **Si**

Número de altavoces: **2**

Potencia estimada RMS: **2 W**

### Diseño

Color del producto: **Negro**

### Puertos e Interfaces

Concentrador USB integrado: **Si**

Cantidad de puertos USB de tipo B ascendentes: **1**

Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB: **2**

Cantidad de puertos downstream USB tipo C: **1**

USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: **Si**

Suministro de potencia USB: **Si**

Envío de energía de USB hasta: **60 W**

HDMI: **Si**

Número de puertos HDMI: **1**

Versión HDMI: **2.0**

Cantidad de DisplayPorts: **1**

### Ergonomía

montaje VESA: **Si**

Interfaces de montaje de panel: **100 x 100 mm**

Gestión de cables: **Si**

Ranura para cable de seguridad: **Si**

Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**

Ajustes de altura: **Si**

Ajuste de altura: **13 cm**

Eje: **Si**

Ángulo de pivote: **90 - 90°**

Giratorio: **Si**

Ángulo de giro (alcance): **0 - 60°**

Ángulo de inclinación: **5 - 21°**

### Control de energía

Consumo energético: **42 W**

Consumo de energía (inactivo): <b>0.3 W</b>
Voltaje de entrada AC: <b>100 - 240 V</b>
Frecuencia de entrada AC: <b>50/60 Hz</b>
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>0 - 40 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>20 - 90%</b>
Contenido del empaque
Stand incluido: <b>Si</b>
Cables incluidos: <b>Corriente alterna, HDMI, USB de tipo A a USB de tipo B, USB Tipo C</b>
Guía de configuración rápida: <b>Si</b>
Peso y dimensiones
Ancho del dispositivo (con soporte): <b>613 mm</b>
Largo (con soporte): <b>215 mm</b>
Alto (con soporte): <b>540.3 mm</b>
Peso (con soporte): <b>7.7 kg</b>
Ancho (sin base): <b>613 mm</b>
Profundidad (sin base): <b>53 mm</b>
Altura (sin base): <b>363 mm</b>
Peso (sin base): <b>5.1 kg</b>
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: <b>740 mm</b>
Largo del paquete: <b>465 mm</b>
Alto del paquete: <b>225 mm</b>
Peso del paquete: <b>10.2 kg</b>

Link: <https://mcashop.mx/producto/542891/viewsonic-vp275-4k-monitor-de-computadora-686-cm-27-3840-x-2160-pixeles-4k-ultra-hd-led-negro>