



## ECLine EC-FS-1538 sistema POS J1900 2 GHz Todo-en-Uno 38.1 cm (15") 1024 x 768 Pixeles Pantalla táctil Negro

ECLine EC-FS-1538, 38.1 cm (15"), 1024 x 768 Pixeles, 300 cd / m<sup>2</sup>, Capacitiva, 700:1, 80°

SKU: EC-FS-1538-128-WIN

### Información Técnica

Marca: **ECLine**

Capacidad total de almacenaje: **64 GB**

Unidad de almacenamiento: **SSD**

Modelo del procesador: **J1900**

Familia de procesador: **Intel® Celeron®**

Memoria interna: **4 GB**

Diagonal de la pantalla: **38.1 cm (15")**

Resolución de la pantalla: **1024 x 768 Pixeles**

Pantalla táctil: **Si**

Ethernet: **Si**

### Aspectos destacados

ECLine EC-FS-1538. Diagonal de la pantalla: 38.1 cm (15"), Resolución de la pantalla: 1024 x 768 Pixeles, Brillo de pantalla: 300 cd / m<sup>2</sup>. Familia de procesador: Intel® Celeron®, Modelo del procesador: J1900, Fabricante de procesador: Intel. Memoria interna: 4 GB, Tipo de memoria interna: DDR3L-SDRAM, Velocidad de memoria del reloj: 1333 MHz. Capacidad total de almacenaje: 64 GB, Unidad de almacenamiento: SSD, SDD, capacidad: 64 GB. Fabricante de adaptadores gráficos: Intel, Adaptador gráfico: HD Graphics, Memoria máxima del adaptador de gráficos: 8 GB

### Especificaciones

<b>Exhibición</b>
Diagonal de la pantalla: <b>38.1 cm (15")</b>
Resolución de la pantalla: <b>1024 x 768 Pixeles</b>
Pantalla táctil: <b>Si</b>
Brillo de pantalla: <b>300 cd / m<sup>2</sup></b>
Tecnología touchscreen: <b>Capacitiva</b>
Razón de contraste (típica): <b>700:1</b>
Ángulo de visión, horizontal: <b>80°</b>
Ángulo de visión, vertical: <b>70°</b>
Tiempo de respuesta: <b>2 ms</b>
Segunda pantalla: <b>Si</b>
<b>Procesador</b>
Fabricante de procesador: <b>Intel</b>
Familia de procesador: <b>Intel® Celeron®</b>
Modelo del procesador: <b>J1900</b>
Frecuencia del procesador: <b>2 GHz</b>

Caché del procesador: **2 MB****Memoria**Memoria interna: **4 GB**Tipo de memoria interna: **DDR3L-SDRAM**Velocidad de memoria del reloj: **1333 MHz****Medios de almacenaje**Capacidad total de almacenaje: **64 GB**Unidad de almacenamiento: **SSD**SDD, capacidad: **64 GB****Gráficos**Fabricante de adaptadores gráficos: **Intel**Adaptador gráfico: **HD Graphics**Memoria máxima del adaptador de gráficos: **8 GB****Red**Ethernet: **Si****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**Cantidad de puertos USB 2.0: **4**Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **1**Salida de línea: **Si**Cantidad de puertos RJ-11: **1**Enchufe de entrada de CC: **Si****Diseño**Tipo de chasis: **Todo-en-Uno**Color del producto: **Negro****Software**Sistemas operativos Windows soportados: **Si**Sistemas operativos Linux soportados: **Si****Control de energía**Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**Voltaje de salida de adaptador AC: **12 V**Corriente de salida de adaptador AC: **5 A****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Humedad relativa: **20 - 80%**

#### Ergonomía

Ángulo de inclinación: **175 - 175°**

Montaje de pared: **Si**

montaje VESA: **Si**

Interfaces de montaje de panel: **75 x 75 mm**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **362 mm**

Profundidad: **205.5 mm**

Altura: **321 mm**

Peso: **4.84 kg**

#### Empaquetado de datos

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Ancho del paquete: **430 mm**

Largo del paquete: **175 mm**

Alto del paquete: **380 mm**

Peso del paquete: **6 kg**

#### Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), RoHS**

Link: <https://mcashop.mx/producto/542899/ecline-ec-fs-1538-sistema-pos-j1900-2-ghz-todo-en-uno-381-cm-15-1024-x-768-pixeles-pantalla-tactil-negro>