

Epson PowerLite L210W 4500 lúmenes ANSI 3LCD WXGA (1280x800) Blanco

Epson PowerLite L210W, 4500 lúmenes ANSI, 3LCD, WXGA (1280x800), 2500000:1, 16:10, 762 - 7620 mm (30 - 300")

SKU: V11HA70020

Información Técnica

Marca: **Epson**
Pantalla incorporada: **No**
Tipo de serie de interfaz: **RS-232C**
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **2**
Cantidad de puertos HDMI: **2**
Puerto DVI: **No**
Enfoque: **Manual**
Peso: **4.2 kg**
Fuente de energía: **Corriente alterna**
Consumo energético: **260 W**
Smart TV: **No**
Ethernet disponible: **Si**
Wi-Fi disponible: **No**
Proyector inteligente: **No**
Compatibilidad de tamaño de pantalla: **762 - 7620 mm (30 - 300")**
Brillo de proyector: **4500 lúmenes ANSI**
Tecnología de proyección: **3LCD**
Resolución original del proyector: **WXGA (1280x800)**
Razón de contraste típica: **2500000:1**
Relación de aspecto nativa: **16:10**
Señal analógica: **No compatible**
Full HD: **Si**
3D: **No**
Lector de tarjetas integrado: **No**
Control remoto incluido: **Si**
Posicionamiento de mercado: **Negocios**
Color del producto: **Blanco**
Interactivo: **No**
Nivel de ruido: **37 Db**
Altavoces incorporados: **Si**
Tipo de fuente de luz: **Laser**
Vida útil de la fuente de luz: **20000 h**

Aspectos destacados

Mantenga a los estudiantes interesados en toda el aula con imágenes grandes y brillantes.
Promueva la participación en el aula con el versátil proyector láser sin lámpara PowerLite® L210W. Con 4.500 lúmenes de brillo, el L210W ofrece imágenes vibrantes a todos en el aula a un valor excepcional. Diseñado para su comodidad, esta solución flexible cuenta con resolución WXGA, produce una imagen hasta 16 veces más grande que una pantalla plana de 75" e incluye una fuente de luz láser de 20.000 horas prácticamente libre de mantenimiento, para un rendimiento simple y confiable. Perfecto para el aprendizaje colaborativo, brinda conectividad inalámbrica con capacidad de transmisión para compartir contenido convenientemente desde computadoras portátiles y dispositivos móviles.

Especificaciones

Exhibición	
Pantalla incorporada:	**No**
Puertos e Interfaces	
Cantidad de puertos USB 2.0:	**2**
Puertos USB 2.0 Tipo A:	**1**
Cantidad de puertos USB 2.0 tipo B:	**1**
Tipo de serie de interfaz:	**RS-232C**
Cantidad de puertos VGA (D-Sub):	**2**
Cantidad de puertos HDMI:	**2**
Puerto DVI:	**No**
Sistema de lentes	
Enfoque:	**Manual**
Intervalo de longitud focal:	**18.2 - 29.1 mm**
Rango de apertura:	**1.51 - 1.77**
Capacidad de zoom:	**Si**
Tipo de zoom:	**Manual**
Alcance de zoom:	**1.16:1**
Relación de alcance:	**1.41 - 2.26**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**325 mm**
Profundidad:	**299 mm**
Altura:	**90 mm**
Peso:	**4.2 kg**
Control de energía	
Fuente de energía:	**Corriente alterna**
Consumo energético:	**260 W**
Voltaje de entrada AC:	**100 - 240 V**
Frecuencia de entrada AC:	**50/60 Hz**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa:	**0 - 40 °C**
Red	
Smart TV:	**No**
Ethernet disponible:	**Si**
Wi-Fi disponible:	**No**
Proyector	
Proyector inteligente:	**No**
Compatibilidad de tamaño de pantalla:	**762 - 7620 mm (30 - 300")**
Brillo de proyector:	**4500 lúmenes ANSI**
Tecnología de proyección:	**3LCD**
Resolución original del proyector:	**WXGA (1280x800)**

Razón de contraste típica: **2500000:1**	
Relación de aspecto nativa: **16:10**	
Corrección trapezoidal, horizontal: **-30 - 30°**	
Corrección vertical de keystone (trapezoide): **-30 - 30°**	
Tamaño de matriz: **1.5 cm (0.59")**	
Vídeo	
Señal analógica: **No compatible**	
Full HD: **Si**	
3D: **No**	
Medios de almacenaje	
Lector de tarjetas integrado: **No**	
Contenido del empaque	
Control remoto incluido: **Si**	
Pilas estándar incluidas: **Si**	
Cables incluidos: **Corriente alterna, HDMI**	
Diseño	
Posicionamiento de mercado: **Negocios**	
Color del producto: **Blanco**	
Características	
Interactivo: **No**	
Nivel de ruido (modo económico): **27 Db**	
Nivel de ruido: **37 Db**	
Multimedia	
Altavoces incorporados: **Si**	
Potencia estimada RMS: **16 W**	
Cantidad de altavoces incorporados: **1**	
Fuente luminosa	
Tipo de fuente de luz: **Laser**	
Vida útil de la fuente de luz: **20000 h**	
Vida útil de la fuente de luz (modo económico): **30000 h**	

Link: https://mcashop.mx/producto/542903/epson-powerlite-l210w-4500-lumenes-ansi-3lcd-wxga-1280x800-blanco

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.