



Hanwha PNM-C34404RQPZ cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 3840 x 2160 Pixeles Techo

Hanwha PNM-C34404RQPZ, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés,..., 120 Db, Techo

SKU: PNM-C34404RQPZ

Información Técnica

Marca: **Hanwha**

Tipo de sensor: **CMOS**

Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Tipo de alimentación: **PoE**

Visión nocturna: **Si**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Ethernet: **Si**

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Techo**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Hanwha PNM-C34404RQPZ. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Domo. Iluminación mínima: 0.01 Lux, Ángulo de rotación: 90°, Ángulo de inclinación: 9 - 65°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"), Número de píxeles efectivos (A x V): 3840 x 2160 Pixeles. Intervalo de longitud focal: 3.3 - 5.7 mm

Especificaciones

| |
|---|
| Desempeño |
| Tipo: Cámara de seguridad IP |
| Colocación compatible: Interior y exterior |
| Tecnología de conectividad: Alámbrico |
| Control PTZ: Si |
| Amplio rango dinámico (WDR): Si |
| Modo día / noche: Si |
| Idiomas de soporte: Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Turco |
| Rango dinámico: 120 Db |
| Diseño |
| Factor de forma: Domo |

| |
|---|
| Tipo de montaje: Techo |
| Color del producto: Negro, Blanco |
| Material de la cubierta: Aluminio |
| Código IP (International Protection): IP66 |
| Código IK: IK10 |
| Cámara fotográfica |
| Iluminación mínima: 0.01 Lux |
| Ángulo de rotación: 90° |
| Ángulo de inclinación: 9 - 65° |
| Rango de paneo: 0 - 360° |
| Balance de blancos: ATW, AWC, Interior, Manual, Exterior |
| Tipo de disparador de la cámara: Electrónico |
| Sensor de la imagen |
| Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8") |
| Tipo de sensor: CMOS |
| Número de píxeles efectivos (A x V): 3840 x 2160 Píxeles |
| Sistema de lentes |
| Intervalo de longitud focal: 3.3 - 5.7 mm |
| Apertura máxima: 1.9 |
| Visión nocturna |
| Visión nocturna: Si |
| Distancia de visión nocturna: 20 m |
| Tipo de LED: IR |
| Vídeo |
| Máxima resolución: 3840 x 2160 Píxeles |
| Total de megapíxeles: 2 MP |
| Formatos de compresión de vídeo: H.264, H.265, M-JPEG |
| Formatos gráficos soportados: 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160 |
| Velocidad de cuadro: 20 fps |
| Emisión de vídeo: Si |
| Espejo móvil: Si |
| Enmascaramiento de privacidad: Si |
| Compensación de contraluz (BLC): Si |
| Red |

| |
|--|
| Ethernet: Si |
| Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet |
| Protocolos de red compatibles: IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP(TCP, UDP Unicast), MQTT |
| Medios de almacenaje |
| Lector de tarjeta integrado: Si |
| Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 1.02 TB |
| Seguridad |
| Espejo: Si |
| Control de energía |
| Tipo de alimentación: PoE |
| Consumo energético: 45 W |
| Consumo de energía (máx.): 64 W |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 50 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: -50 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95% |
| Peso y dimensiones |
| Altura: 301.9 mm |
| Diámetro: 38 cm |
| Peso: 7.9 kg |
| Contenido del empaque |
| Número de cámaras: 1 |

Link: <https://mcashop.mx/producto/542915/hanwha-pnm-c34404rqpz-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-3840-x-2160-pixeles-techo>