

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

# BIXOLON

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**Bixolon SRP-330III 180 x 180 DPI Alámbrico Térmica directa Impresora de TPV**

Bixolon SRP-330III, Térmica directa, Impresora de TPV, 180 x 180 DPI, 250 mm/seg, Código de barras, Gráfico, Texto, Easy Paper Loading  
SKU: SRP-330IIPK

## Información Técnica

- Marca: **Bixolon**
- Tecnología de impresión: **Térmica directa**
- Tipo: **Impresora de TPV**
- Puerto USB: **Si**
- Interfaz en serie: **Si**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Ethernet: **No**
- Wifi: **No**
- Código de barras incorporado: **CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, Matriz de datos, EAN13, EAN8, ITF, PDF417, Código QR, UPC-A, UPC-E**
- Memoria interna (MB): **128 MB**
- Color del producto: **Negro**
- Tipo de alimentación: **Corriente alterna**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Velocidad de impresión

Resolución máxima: **180 x 180 DPI**

Velocidad de impresión: **250 mm/seg**

Impresión de caracteres: **Código de barras, Gráfico, Texto**

Tecnología de impresión: **Térmica directa**

Tipo: **Impresora de TPV**

### Dirección de papel

Tipo de carga de papel: **Easy Paper Loading**

Grosor de la impresión: **0.05 - 0.08 µm**

Ancho de papel soportado: **80 mm**

Máximo ancho de impresión: **7.2 cm**

Diámetro del núcleo del rollo (máx.): **8 cm**

### Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**  
Puertos USB 2.0: **1**  
Interfaz en serie: **Si**  
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

#### Red

Ethernet: **No**  
Wifi: **No**

#### Características

Código de barras incorporado: **CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, Matriz de datos, EAN13, EAN8, ITF, PDF417, Código QR, UPC-A, UPC-E**  
Memoria interna (MB): **128 MB**  
Unidad de almacenamiento: **Flash**  
Memoria Flash: **64 MB**  
Búfer de recepción: **4 KB**  
Tamaño de memoria no volátil: **768 KB**  
Sensores incorporados: **Paper End, Cover Open**

#### Diseño

Color del producto: **Negro**  
Pantalla incorporada: **No**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **Corriente alterna**  
Voltaje de entrada AC: **120 - 240 V**  
Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**  
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**  
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**  
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **145 mm**

Profundidad: **195 mm**

Altura: **146 mm**

Peso: **1.6 kg**

#### Empaquetado de datos

Cables incluidos: **USB**

#### Detalles técnicos

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Link: <https://mcashop.mx/producto/542921/bixon-srp-330iii-180-x-180-dpi-alambrico-termica-directa-impresora-de-tpv>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.