



Ruijie Networks RG-ES208GC dispositivo de redes Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Gris

Ruijie Networks RG-ES208GC, Gestionado, L2, Gigabit Ethernet (10/100/1000)

SKU: RG-ES208GC

Información Técnica

Marca: **Ruijie Networks**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **8**

Capacidad de conmutación: **16 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **4000 entradas**

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Aspectos destacados

Ruijie Networks RG-ES208GC. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8. Tabla de direcciones MAC: 4000 entradas, Capacidad de conmutación: 16 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Voltaje de entrada DC: 5 V

Especificaciones

Características de administración
Tipo de interruptor: Gestionado
Capa del interruptor: L2
Administración basada en web: Si
Gestionado por la nube: Si
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Red
Estándares de red: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Soporte 10G: No
Soporte de control de flujo: Si
Soporte VLAN: Si
Número de VLANs: 16
Transmisión de datos
Capacidad de conmutación: 16 Gbit/s
Rango de reenvío: 11.9 Mpps
Tabla de direcciones MAC: 4000 entradas
Memoria intermedia de paquetes: 1.5 MB
Seguridad

Funciones DHCP: DHCP client, DHCP snooping
IGMP: Si
Diseño
Color del producto: Gris
Botón de restaurar: Si
Desempeño
Tiempo medio entre fallos: 200000 h
Control de energía
Fuente de energía: CC
Voltaje de entrada DC: 5 V
Corriente de entrada: 1 A
Consumo energético: 4 W
Alimentación a través de Ethernet (PoE)
Energía sobre Ethernet (PoE): No
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 95%
Altitud de funcionamiento: -500 - 5000 m
Peso y dimensiones
Ancho: 160 mm
Profundidad: 75 mm
Altura: 24 mm
Contenido del empaque
Cables incluidos: Corriente
Guía de configuración rápida: Si
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: 197 mm
Largo del paquete: 172 mm
Alto del paquete: 52 mm
Peso del paquete: 490 g

Link: <https://mcashop.mx/producto/542959/ruijie-networks-rg-es208gc-dispositivo-de-redes-gestionado-l2-gigabit-ethernet-101001000-gris>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.