



## Ruijie Networks RG-RAP1260 punto de acceso inalámbrico 2976 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

Ruijie Networks RG-RAP1260, 2.4 GHz, 5 GHz, 2976 Mbit/s, SSID, WPA-PSK, WPA2-PSK, 10,100,1000 Mbit/s

SKU: RG-RAP1260

### Información Técnica

Marca: **Ruijie Networks**

Tipo de antena: **Interno**

Algoritmos de seguridad: **SSID, WPA-PSK, WPA2-PSK**

Rango máximo de transferencia de datos: **2976 Mbit/s**

2.4 GHz: **Si**

5 GHz: **Si**

6 GHz: **No**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Color del producto: **Blanco**

Ubicación: **Pared**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **5**

### Aspectos destacados

Ruijie Networks RG-RAP1260. 2.4 GHz, 5 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 2976 Mbit/s. Algoritmos de seguridad: SSID, WPA-PSK, WPA2-PSK. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco. Consumo de energía (máx.): 12 W

### Especificaciones

Características
2.4 GHz: <b>Si</b>
5 GHz: <b>Si</b>
6 GHz: <b>No</b>
Rango máximo de transferencia de datos: <b>2976 Mbit/s</b>
Velocidad máxima de transferencia de datos (2.4 GHz): <b>574 Mbit/s</b>
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz): <b>2402 Mbit/s</b>
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: <b>10,100,1000 Mbit/s</b>
Estándares de red: <b>IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n</b>
Número de usuarios: <b>110 usuario(s)</b>
MIMO: <b>Si</b>
Tipo MIMO: <b>Multi User MIMO</b>
Método de espectro disperso: <b>OFDMA</b>
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME): <b>Si</b>
Soporte VLAN: <b>Si</b>
Funciones de LAN virtual: <b>Port-based VLAN</b>

Selección de frecuencia dinámica (DFS): **Si**Formación de rayos: **Si****Seguridad**Algoritmos de seguridad: **SSID, WPA-PSK, WPA2-PSK**Número de SSID soportados: **8****Protocolos**DHCP, servidor: **Si****Características de administración**Administración basada en web: **Si****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **5****Control de energía**Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**Consumo de energía (máx.): **12 W****Diseño**Ubicación: **Pared**Color del producto: **Blanco**Código IP (International Protection): **IP41**Indicadores LED: **Si****Antena**Tipo de antena: **Interno**Tipo de dirección de la antena: **Omni-direccional**Cantidad de antenas: **5**Ganancia de la antena (máx.): **5 dBi****Peso y dimensiones**Ancho: **124 mm**Profundidad: **86 mm**Altura: **24 mm**Peso: **500 g****Contenido del empaque**Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**Kit de montaje: **Si**Guía de configuración rápida: **Si****Condiciones ambientales**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/542969/ruijie-networks-rg-rap1260-punto-de-acceso-inalambrico-2976-mbits-blanco-energia-sobre-ethernet-poe>