



## Ruijie Networks RG-RAP1261 punto de acceso inalámbrico 2976 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

Ruijie Networks RG-RAP1261, 2.4 GHz, 5 GHz, 2976 Mbit/s, SSID, WPA-PSK, WPA2-PSK, 10,100,1000 Mbit/s

SKU: RG-RAP1261

### Información Técnica

Marca: **Ruijie Networks**

### Aspectos destacados

Ruijie Networks RG-RAP1261. 2.4 GHz, 5 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 2976 Mbit/s. Algoritmos de seguridad: SSID, WPA-PSK, WPA2-PSK. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco. Consumo de energía (máx.): 10.2 W

### Especificaciones

<b>Características</b>
2.4 GHz: <b>Si</b>
5 GHz: <b>Si</b>
6 GHz: <b>No</b>
Rango máximo de transferencia de datos: <b>2976 Mbit/s</b>
Velocidad máxima de transferencia de datos (2.4 GHz): <b>574 Mbit/s</b>
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz): <b>2402 Mbit/s</b>
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: <b>10,100,1000 Mbit/s</b>
Estándares de red: <b>IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n</b>
Número de usuarios: <b>110 usuario(s)</b>
MIMO: <b>Si</b>
Tipo MIMO: <b>Multi User MIMO</b>
Método de espectro disperso: <b>OFDMA</b>
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME): <b>Si</b>
Soporte VLAN: <b>Si</b>
Funciones de LAN virtual: <b>Port-based VLAN</b>
Selección de frecuencia dinámica (DFS): <b>Si</b>
Formación de rayos: <b>Si</b>
<b>Seguridad</b>
Algoritmos de seguridad: <b>SSID, WPA-PSK, WPA2-PSK</b>

Número de SSID soportados: <b>8</b>
Protocolos
DHCP, servidor: <b>Si</b>
DHCP, cliente: <b>Si</b>
Características de administración
Administración basada en web: <b>Si</b>
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): <b>2</b>
Control de energía
Energía sobre Ethernet (PoE): <b>Si</b>
Consumo de energía (máx.): <b>10.2 W</b>
Diseño
Ubicación: <b>Pared</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Código IP (International Protection): <b>IP41</b>
Indicadores LED: <b>Si</b>
Antena
Tipo de antena: <b>Interno</b>
Tipo de dirección de la antena: <b>Omni-direccional</b>
Cantidad de antenas: <b>5</b>
Ganancia de la antena (máx.): <b>4.13 dBi</b>
Peso y dimensiones
Ancho: <b>86 mm</b>
Profundidad: <b>86 mm</b>
Altura: <b>42.4 mm</b>
Peso: <b>160 g</b>
Contenido del empaque
Cantidad por paquete: <b>1 pieza(s)</b>
Kit de montaje: <b>Si</b>
Guía de configuración rápida: <b>Si</b>
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>5 - 95%</b>
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>0 - 40 °C</b>
Intervalo de temperatura de almacenaje: <b>-40 - 70 °C</b>
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: <b>5 - 95%</b>

Link: <https://mcaShop.mx/producto/542972/ruijie-networks-rg-rap1261-punto-de-acceso-inalambrico-2976-mbits-blanco-energia-sobre-ethernet-poe>