



## Ruijie Networks RG-AP180P-L punto de acceso inalámbrico 2976 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

Ruijie Networks RG-AP180P-L, 2.4 GHz, 5 GHz, 2976 Mbit/s, WMM, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise, WPA3-PSK, 10,100,1000,2500 Mbit/s

SKU: RG-AP180P-L

### Información Técnica

Marca: **Ruijie Networks**

### Aspectos destacados

Ruijie Networks RG-AP180P-L. 2.4 GHz, 5 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 2976 Mbit/s. Algoritmos de seguridad: WMM, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise, WPA3-PSK. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000,2500 Mbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco. Consumo de energía (máx.): 25 W

### Especificaciones

Características
2.4 GHz: <b>Si</b>
5 GHz: <b>Si</b>
6 GHz: <b>No</b>
Rango máximo de transferencia de datos: <b>2976 Mbit/s</b>
Velocidad máxima de transferencia de datos (2.4 GHz): <b>574 Mbit/s</b>
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz): <b>2402 Mbit/s</b>
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: <b>10,100,1000,2500 Mbit/s</b>
Estándares de red: <b>IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n</b>
Bluetooth: <b>Si</b>
Versión de Bluetooth: <b>5.1</b>
MIMO: <b>Si</b>
Tipo MIMO: <b>Single User MIMO</b>
Método de espectro disperso: <b>DSSS, OFDM, OFDMA</b>
Receptor de sensibilidad: <b>-88 dBm</b>
Seguridad
Algoritmos de seguridad: <b>WMM, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise, WPA3-PSK</b>
Soporte VPN: <b>PPPoE client IPsec VPN</b>
Protocolos
DHCP, cliente: <b>Si</b>

Características de administración
Administración basada en web: <b>Si</b>
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): <b>5</b>
Cantidad de puertos USB 2.0: <b>1</b>
Tipo de conector USB: <b>MicroUSB</b>
Control de energía
Energía sobre Ethernet (PoE): <b>Si</b>
Rango de voltaje DC: <b>48 V</b>
Corriente de entrada: <b>0.6 A</b>
Consumo de energía (máx.): <b>25 W</b>
Diseño
Ubicación: <b>Pared</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Ranura para cable de seguridad: <b>Si</b>
Tipo de ranura de bloqueo del cable: <b>Kensington</b>
Botón de restaurar: <b>Si</b>
Indicadores LED: <b>Si</b>
Antena
Tipo de antena: <b>Interno</b>
Tipo de dirección de la antena: <b>Omni-direccional</b>
Cantidad de antenas: <b>4</b>
Ganancia de la antena (máx.): <b>3 dBi</b>
Peso y dimensiones
Ancho: <b>86 mm</b>
Profundidad: <b>170 mm</b>
Altura: <b>43 mm</b>
Peso: <b>300 g</b>
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: <b>399 mm</b>
Largo del paquete: <b>367 mm</b>
Alto del paquete: <b>245 mm</b>
Peso del paquete: <b>540 g</b>
Contenido del empaque
Cantidad por paquete: <b>1 pieza(s)</b>

Kit de montaje: **Si**

Guía de configuración rápida: **Si**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/542994/ruijie-networks-rg-ap180p-l-punto-de-acceso-inalambrico-2976-mbits-blanco-energia-sobre-ethernet-poe>