



Ruijie Networks RG-AP180P-L punto de acceso inalámbrico 2976 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

Ruijie Networks RG-AP180P-L, 2.4 GHz, 5 GHz, 2976 Mbit/s, WMM, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise, WPA3-PSK, 10,100,1000,2500 Mbit/s

SKU: RG-AP180P-L

Información Técnica

Marca: Ruijie Networks Tipo de antena: Interno

Algoritmos de seguridad: WMM, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-

PSK, WPA3-Enterprise, WPA3-PSK

Rango máximo de transferencia de datos: 2976 Mbit/s

2.4 GHz: Si 5 GHz: Si 6 GHz: No

Energía sobre Ethernet (PoE): Si Color del producto: Blanco

Ubicación: Pared

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 5 Cantidad de puertos USB 2.0: 1

Aspectos destacados

Soporte VPN: PPPoE client IPsec VPN

Especificaciones

Características
2.4 GHz: Si
5 GHz: Si
6 GHz: No
Rango máximo de transferencia de datos: 2976 Mbit/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (2.4 GHz): 574 Mbit/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz): 2402 Mbit/s
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000,2500 Mbit/s
Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Bluetooth: Si
Versión de Bluetooth: 5.1
MIMO: Si
Tipo MIMO: Single User MIMO
Método de espectro disperso: DSSS, OFDM, OFDMA
Receptor de sensibilidad: -88 dBm
Seguridad

Algoritmos de seguridad: WMM, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise, WPA3-PSK



Protocolos

DHCP, cliente: Si

Características de administración

Administración basada en web: Si

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 5 Cantidad de puertos USB 2.0: 1 Tipo de conector USB: MicroUSB

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Rango de voltaje DC: 48 V Corriente de entrada: 0.6 A

Consumo de energía (máx.): 25 W

Diseño

Ubicación: Pared

Color del producto: Blanco

Ranura para cable de seguridad: Si

Tipo de ranura de bloqueo del cable: Kensington

Botón de restaurar: Si Indicadores LED: Si

Antena

Tipo de antena: Interno

Tipo de dirección de la antena: Omni-direccional

Cantidad de antenas: 4

Ganancia de la antena (máx.): 3 dBi

Peso y dimensiones

Ancho: 86 mm

Profundidad: 170 mm

Altura: 43 mm Peso: 300 g

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 399 mm Largo del paquete: 367 mm Alto del paquete: 245 mm

Peso del paquete: 540 g

Contenido del empaque

Cantidad por paquete: 1 pieza(s)

Kit de montaje: Si

Guía de configuración rápida: Si

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 5 - 95%

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 95%

 ${\bf Link:\ https://mcashop.mx/producto/542994/ruijie-networks-rg-ap180p-l-punto-de-acceso-inalambrico-2976-mbits-blanco-energia-sobre-ethernet-poech accesso-inalambrico-2976-mbits-blanco-energia-sobre-ethernet-poech accesso-inalambrico-energia-sobre-ethernet-poech accesso-inalambrico-energia-poech accesso-inalambrico-energia-poech accesso-inalambrico-energia-poech accesso-inalambrico-energia-poech accesso-inalambrico-energia-poech accesso-inalambrico-en$

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.