



Ruijie Networks RG-AP680-IO punto de acceso inalámbrico Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

Ruijie Networks RG-AP680-IO, 2.4 GHz, 5 GHz, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA3-Enterprise, 10,100,1000,2500,5000 Mbit/s

SKU: RG-AP680-IO

Información Técnica

Marca: Ruijie Networks Tipo de antena: Interno

Algoritmos de seguridad: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES,

WPA3-Enterprise

2.4 GHz: **Si** 5 GHz: **Si** 6 GHz: **No**

Energía sobre Ethernet (PoE): Si Color del producto: Blanco Ubicación: Mástil, Pared Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 3

Aspectos destacados

Ruijie Networks RG-AP680-IO. 2.4 GHz, 5 GHz. Algoritmos de seguridad: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA3-Enterprise. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000,2500,5000 Mbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco. Consumo de energía (máx.): 40 W

Especificaciones

Características	
2.4 GHz: Si	
5 GHz: Si	
6 GHz: No	
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000,2500,5000 Mbit/s	
Estándares de red: IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	
Bluetooth: Si	
Versión de Bluetooth: 5.1	
Modo duplex auto negociación: Si	
MIMO: Si	
Tipo MIMO: Multi User MIMO	
Método de espectro disperso: OFDMA	
Modulación: 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, BPSK, QPSK	
Potencia de transmisión (CE): 30 dbm	
Seguridad	
Algoritmos de seguridad: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA3-Enterprise	



Características de administración

Administración basada en web: Si

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 3

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Consumo de energía (máx.): 40 W

Diseño

Ubicación: Mástil, Pared

Color del producto: Blanco

Código IP (International Protection): IP68

Antena

Tipo de antena: Interno

Tipo de dirección de la antena: Omni-direccional

Ganancia de la antena (máx.): 6 dBi

Peso y dimensiones

Ancho: 300 mm

Profundidad: 300 mm

Altura: 94 mm

Peso: 3.3 kg

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 470 mm

Largo del paquete: 410 mm

Alto del paquete: 170 mm

Peso del paquete: 6.5 kg

Contenido del empaque

Cantidad por paquete: 1 pieza(s)

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 100%

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 65 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 85 °C

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 100%

Link: https://mcashop.mx/producto/542996/ruijie-networks-rg-ap680-io-punto-de-acceso-inalambrico-blanco-energia-sobre-ethernet-poe