



## Ruijie Networks RG-RAP6260(H)-D punto de acceso inalámbrico 5950 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

Ruijie Networks RG-RAP6260(H)-D, 2.4 GHz, 5 GHz, 5950 Mbit/s, SSID, WPA-PSK, WPA2-PSK, 100,1000,2500 Mbit/s

SKU: RG-RAP6260(H)-D

### Información Técnica

Marca: **Ruijie Networks**

### Aspectos destacados

Ruijie Networks RG-RAP6260(H)-D. 2.4 GHz, 5 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 5950 Mbit/s. Algoritmos de seguridad: SSID, WPA-PSK, WPA2-PSK. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 100,1000,2500 Mbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco. Consumo de energía (máx.): 40 W

### Especificaciones

<b>Características</b>
2.4 GHz: <b>Si</b>
5 GHz: <b>Si</b>
6 GHz: <b>No</b>
Rango máximo de transferencia de datos: <b>5950 Mbit/s</b>
Velocidad máxima de transferencia de datos (2.4 GHz): <b>1148 Mbit/s</b>
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz): <b>4804 Mbit/s</b>
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: <b>100,1000,2500 Mbit/s</b>
Estándares de red: <b>IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n</b>
Número de usuarios: <b>130 usuario(s)</b>
MIMO: <b>Si</b>
Tipo MIMO: <b>Multi User MIMO</b>
Método de espectro disperso: <b>OFDMA</b>
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME): <b>Si</b>
Soporte VLAN: <b>Si</b>
Selección de frecuencia dinámica (DFS): <b>Si</b>
Formación de rayos: <b>Si</b>
Rango máximo en exteriores: <b>300 m</b>
<b>Seguridad</b>
Algoritmos de seguridad: <b>SSID, WPA-PSK, WPA2-PSK</b>

Número de SSID soportados: <b>8</b>
Protocolos
DHCP, servidor: <b>Si</b>
DHCP, cliente: <b>Si</b>
Características de administración
Administración basada en web: <b>Si</b>
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): <b>2</b>
Enchufe de entrada de CC: <b>Si</b>
Control de energía
Energía sobre Ethernet (PoE): <b>Si</b>
Rango de voltaje DC: <b>48 V</b>
Corriente de entrada: <b>1 A</b>
Consumo de energía (máx.): <b>40 W</b>
Diseño
Ubicación: <b>Mástil, Pared</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Código IP (International Protection): <b>IP68</b>
Botón de restaurar: <b>Si</b>
Indicadores LED: <b>Sistema</b>
Antena
Tipo de antena: <b>Interno</b>
Tipo de dirección de la antena: <b>Direccional</b>
Cantidad de antenas: <b>8</b>
Peso y dimensiones
Ancho: <b>300 mm</b>
Profundidad: <b>300 mm</b>
Altura: <b>75.5 mm</b>
Peso: <b>3.5 kg</b>
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: <b>395 mm</b>
Largo del paquete: <b>395 mm</b>
Alto del paquete: <b>197 mm</b>
Peso del paquete: <b>5.47 kg</b>
Contenido del empaque

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Kit de montaje: **Si**

Guía de configuración rápida: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 100%**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 65 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 85 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 100%**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/543022/ruijie-networks-rg-rap6260h-d-punto-de-acceso-inalambrico-5950-mbits-blanco-energia-sobre-ethernet-poe>