



## Hikvision DS-2CE76K0T-LMFS(2.8mm) Torreta Cámara de seguridad CCTV Interior 2960 x 1665 Pixeles Techo

Hikvision DS-2CE76K0T-LMFS(2.8mm), Cámara de seguridad CCTV, Interior, Alámbrico, Inglés, Techo, Blanco

SKU: DS-2CE76K0T-LMFS(2.8MM)

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**  
 Tipo de sensor: **CMOS**  
 Número de lentes: **1**  
 Máxima resolución: **2960 x 1665 Pixeles**  
 HDD incorporado: **No**  
 Tipo de alimentación: **CC**  
 Visión nocturna: **Si**  
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**  
 Colocación compatible: **Interior**  
 Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**  
 Wifi: **No**  
 Ethernet: **No**  
 Bluetooth: **No**  
 Factor de forma: **Torreta**  
 Tipo de montaje: **Techo**  
 Color del producto: **Blanco**  
 Número de cámaras: **1**

### Aspectos destacados

Hikvision DS-2CE76K0T-LMFS(2.8mm). Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación compatible: Interior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Torreta. Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 104.9°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 67.3°. Tipo de sensor: CMOS. Distancia de visión nocturna: 30 m, Distancia de visión nocturna en B/N: 20 m, Tipo de LED: IR

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Tipo: <b>Cámara de seguridad CCTV</b>
Colocación compatible: <b>Interior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Número de idiomas: <b>1</b>
Idiomas de soporte: <b>Inglés</b>
<b>Diseño</b>
Factor de forma: <b>Torreta</b>
Tipo de montaje: <b>Techo</b>

Color del producto: <b>Blanco</b>
Material de la cubierta: <b>Metal</b>
Funciones de protección: <b>Resistente al polvo, Resistente al agua</b>
Código IP (International Protection): <b>IP67</b>
<b>Cámara fotográfica</b>
Iluminación mínima: <b>0 Lux</b>
Ángulo de rotación: <b>360°</b>
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: <b>104.9°</b>
Ángulo de visión del objetivo, vertical: <b>67.3°</b>
Ángulo de visión de la lente, diagonal: <b>129.8°</b>
Ángulo de inclinación: <b>0 - 75°</b>
Rango de paneo: <b>0 - 360°</b>
Balance de blancos: <b>Auto, Manual</b>
Velocidad de obturador: <b>1/25 - 1/50000, 1/30 - 1/50000 s</b>
<b>Sensor de la imagen</b>
Tipo de sensor: <b>CMOS</b>
<b>Sistema de lentes</b>
Número de lentes: <b>1</b>
<b>Visión nocturna</b>
Visión nocturna: <b>Si</b>
Distancia de visión nocturna: <b>30 m</b>
Distancia de visión nocturna en B/N: <b>20 m</b>
Tipo de LED: <b>IR</b>
<b>Vídeo</b>
Máxima resolución: <b>2960 x 1665 Píxeles</b>
Formato de vídeo soportado: <b>1080p</b>
Velocidad de cuadro: <b>30 fps</b>
Señal analógica: <b>NTSC, PAL</b>
Ajuste de calidad de imagen: <b>Brillo, Nitidez</b>
Compensación de contraluz (BLC): <b>Si</b>
Compensación de luces altas (HLC): <b>Si</b>
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): <b>Si</b>
Smart IR: <b>Si</b>
<b>Red</b>
Ethernet: <b>No</b>

Wifi: <b>No</b>
Bluetooth: <b>No</b>
Medios de almacenaje
HDD incorporado: <b>No</b>
Puertos e Interfaces
puertos de salida BNC: <b>1</b>
Control de energía
Tipo de alimentación: <b>CC</b>
Voltaje de salida CC: <b>12</b>
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>-40 - 60 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>0 - 90%</b>
Peso y dimensiones
Altura: <b>80 mm</b>
Diámetro: <b>8.51 cm</b>
Peso: <b>300 g</b>
Contenido del empaque
Número de cámaras: <b>1</b>
Detalles técnicos
Interfaz de montaje del objetivo: <b>M12</b>

Link: <https://mcashop.mx/producto/543036/hikvision-ds-2ce76k0t-lmfs28mm-torreta-camara-de-seguridad-cctv-interior-2960-x-1665-pixeles-techo>