



Hikvision DS-2CE76K0T-LMFS(2.8mm) Torreta Cámara de seguridad CCTV Interior 2960 x 1665 Pixeles Techo

Hikvision DS-2CE76K0T-LMFS(2.8mm), Cámara de seguridad CCTV, Interior, Alámbrico, Inglés, Techo, Blanco

SKU: DS-2CE76K0T-LMFS(2.8MM)

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Torreta**

Color del producto: **Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Ethernet: **No**

Aspectos destacados

Hikvision DS-2CE76K0T-LMFS(2.8mm). Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación compatible: Interior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Torreta. Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 104.9°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 67.3°. Tipo de sensor: CMOS. Distancia de visión nocturna: 30 m, Distancia de visión nocturna en B/N: 20 m, Tipo de LED: IR

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad CCTV
Colocación compatible: Interior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Número de idiomas: 1
Idiomas de soporte: Inglés
Diseño
Factor de forma: Torreta
Tipo de montaje: Techo
Color del producto: Blanco
Material de la cubierta: Metal
Funciones de protección: Resistente al polvo, Resistente al agua
Código IP (International Protection): IP67
Cámara fotográfica
Iluminación mínima: 0 Lux
Ángulo de rotación: 360°
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 104.9°

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **67.3°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **129.8°**

Ángulo de inclinación: **0 - 75°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Balance de blancos: **Auto, Manual**

Velocidad de obturador: **1/25 - 1/50000, 1/30 - 1/50000 s**

Sensor de la imagen

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

Distancia de visión nocturna en B/N: **20 m**

Tipo de LED: **IR**

Vídeo

Máxima resolución: **2960 x 1665 Píxeles**

Formato de vídeo soportado: **1080p**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Señal analógica: **NTSC, PAL**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Nitidez**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

Smart IR: **Si**

Red

Ethernet: **No**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Puertos e Interfaces

puertos de salida BNC: **1**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Voltaje de salida CC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Peso y dimensiones

Altura: **80 mm**

Diámetro: **8.51 cm**

Peso: **300 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Detalles técnicos

Interfaz de montaje del objetivo: **M12**

Link: <https://mcashop.mx/producto/543036/hikvision-ds-2ce76k0t-lmfs28mm-torreta-camara-de-seguridad-cctv-interior-2960-x-1665-pixeles-techo>