

TP-Link Tapo C325WB Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2688 x 1520 Pixeles Pared

TP-Link Tapo C325WB, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Inalámbrico, CE, FCC, RoHS, RCM, Pared, Blanco

SKU: TAPO C325WB

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**
Tipo de alimentación: **CC**
Ethernet disponible: **Si**
Wi-Fi disponible: **Si**
Máxima resolución: **2688 x 1520 Pixeles**
Total de megapixeles: **4 MP**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**
Factor de forma: **Bala (forma)**
Tipo de montaje: **Pared**
Grado de protección IP: **IP66**
Visión nocturna: **Si**
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**

Aspectos destacados

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Enchufe de entrada de CC: **Si**
Sistema de lentes
Cantidad de lentes: **1**
Peso y dimensiones
Ancho: **148.7 mm**
Profundidad: **137.9 mm**
Altura: **90.4 mm**
Control de energía
Tipo de alimentación: **CC**
Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**
Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**
Voltaje de salida DC: **9**
Corriente de salida CC: **0.6 A**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **-20 - 45 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**
Red
Ethernet disponible: **Si**
Estándares de red: **IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n**
Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP**
Wi-Fi disponible: **Si**
Estándares Wi-Fi compatibles: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**
Bluetooth disponible: **No**
Vídeo
Máxima resolución: **2688 x 1520 Pixeles**
Total de megapixeles: **4 MP**
Formatos de compresión de video: **H.264**
Formatos gráficos soportados: **2688 x 1520**
Formato de vídeo soportado: **1512p**
Velocidad de cuadro: **20 fps**
Medios de almacenaje
HDD incorporado: **No**
Lector de tarjetas integrado: **Si**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: **189.5 mm**
Largo del paquete: **201.5 mm**
Alto del paquete: **92.5 mm**
Peso del paquete: **500 g**
Seguridad
Algoritmos de seguridad: **128-bit AES**
Sensor de la imagen
Cantidad de sensores: **1**
Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 1.79 mm (1 / 1.79")**
Tipo de sensor: **CMOS**
Cámara fotográfica
Iluminación mínima: **0.0005 Lux**
Ángulo de visión diagonal de la lente: **127°**
Contenido del empaque
Cantidad de cámaras: **1**
Diseño
Factor de forma: **Bala (forma)**
Tipo de montaje: **Pared**
Color del producto: **Blanco**
Indicadores LED: **Si**
Grado de protección IP: **IP66**
Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**
Desempeño
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tecnología de conectividad: **Inalámbrico**
Certificación: **CE, FCC, RoHS, RCM**

Link: https://mcashop.mx/producto/543152/tp-link-tapo-c325wb-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2688-x-1520-pixeles-pared

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.