



ECLine EC-FS-1238 sistema POS J4125 2 GHz 30.5 cm (12") 1024 x 768 Pixeles Pantalla táctil

ECLine EC-FS-1238, 30.5 cm (12"), 1024 x 768 Pixeles, 250 cd / m², Capacitiva, 700:1, Intel® Celeron®

SKU: EC-FS-1238-128-WIN

Información Técnica

Marca: **ECLine**

Capacidad total de almacenaje: **128 GB**

Unidad de almacenamiento: **SSD**

Modelo del procesador: **J4125**

Familia de procesador: **Intel® Celeron®**

Memoria interna: **8 GB**

Diagonal de la pantalla: **30.5 cm (12")**

Resolución de la pantalla: **1024 x 768 Pixeles**

Pantalla táctil: **Si**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

ECLine EC-FS-1238. Diagonal de la pantalla: 30.5 cm (12"), Resolución de la pantalla: 1024 x 768 Pixeles, Brillo de pantalla: 250 cd / m². Familia de procesador: Intel® Celeron®, Modelo del procesador: J4125, Fabricante de procesador: Intel. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR3-SDRAM, Velocidad de memoria del reloj: 1333 MHz. Capacidad total de almacenaje: 128 GB, Unidad de almacenamiento: SSD, SDD, capacidad: 128 GB. Fabricante de adaptadores gráficos: Intel, Adaptador gráfico: UHD Graphics 600, Memoria máxima del adaptador de gráficos: 8 GB

Especificaciones

Exhibición
Diagonal de la pantalla: 30.5 cm (12")
Resolución de la pantalla: 1024 x 768 Pixeles
Pantalla táctil: Si
Brillo de pantalla: 250 cd / m²
Tecnología touchscreen: Capacitiva
Razón de contraste (típica): 700:1
Procesador
Fabricante de procesador: Intel
Familia de procesador: Intel® Celeron®
Modelo del procesador: J4125
Núcleos del procesador: 4
Filamentos de procesador: 4
Frecuencia del procesador: 2 GHz
Memoria

Memoria interna: **8 GB**

Tipo de memoria interna: **DDR3-SDRAM**

Velocidad de memoria del reloj: **1333 MHz**

Medios de almacenaje

Capacidad total de almacenaje: **128 GB**

Unidad de almacenamiento: **SSD**

SDD, capacidad: **128 GB**

Gráficos

Fabricante de adaptadores gráficos: **Intel**

Adaptador gráfico: **UHD Graphics 600**

Memoria máxima del adaptador de gráficos: **8 GB**

Características

Certificación: **FCC/CE/3C/RoHS**

Red

Ethernet: **Si**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Cantidad de puertos USB 2.0: **4**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **1**

Número de puertos HDMI: **1**

Entrada de micrófono: **Si**

Cantidad de puertos RJ-11: **1**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Ergonomía

montaje VESA: **Si**

Interfaces de montaje de panel: **75 x 75 mm**

Peso y dimensiones

Ancho: **362 mm**

Profundidad: **205.5 mm**

Altura: **321 mm**

Peso: **3.8 kg**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **5 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/543168/ecline-ec-fs-1238-sistema-pos-j4125-2-ghz-305-cm-12-1024-x-768-pixeles-pantalla-tactil>