ATEN CS1798 interruptor KVM Montaje en rack Negro

ATEN CS1798, 1920 x 1200 Pixeles, WUXGA, Montaje en rack, 12 W, 1U, Negro

SKU: CS1798

Información Técnica

Marca: **ATEN**
Pantalla incorporada: **No**
Máxima resolución: **1920 x 1200 Pixeles**
Tipo HD: **WUXGA**
Color del producto: **Negro**
Montaje en rack: **Si**
Tipo de puerto de teclado: **USB**
Tipo de puerto de ratón: **USB**
Tipo de puerto de vídeo: **HDMI**
Número de computadoras controladas: **512**
Puertos de la consola: **Auriculares de 3?5 mm, HDMI, USB B**

Aspectos destacados

ATEN CS1798. Tipo de puerto de teclado: USB, Tipo de puerto de ratón: USB, Tipo de puerto de vídeo: HDMI. Tipo HD: WUXGA, Máxima resolución: 1920 x 1200 Pixeles, Ancho de banda de vídeo: 60 Hz. Color del producto: Negro, Capacidad del rack: 1U, Material de la cubierta: Metal. Fuente de energía: CC, Voltaje de entrada: 5 V, Consumo energético: 12 W. Ancho: 432.4 mm, Profundidad: 257.2 mm, Altura: 44 mm

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Número de computadoras controladas: **512**
Tipo de puerto de teclado: **USB**
Tipo de puerto de ratón: **USB**
Tipo de puerto de vídeo: **HDMI**
Número de puertos HDMI: **9**
Puertos de la consola: **Auriculares de 3?5 mm, HDMI, USB B**
Cantidad de puertos USB de la consola: **2**
Concentrador USB: **Si**
Tipo de conector USB: **USB Tipo B**
Versión USB: **2.0**
Conexión de audio: **Si**
Salidas para auriculares: **8**
Enchufe de entrada de CC: **Si**
Desempeño
Tipo HD: **WUXGA**
Máxima resolución: **1920 x 1200 Pixeles**

Ancho de banda de vídeo: **60 Hz**

HDCP: **Si**

Compatibilidad con Hot-Plug: **Si**

Firmware actualizable: **Si**

Diseño

Montaje en rack: **Si**

Capacidad del rack: **1U**

Color del producto: **Negro**

Material de la cubierta: **Metal**

En cascada: **Si**

Indicadores LED: **Si**

Botón para presionar: **Si**

Teclas de acceso directo: **Si**

Idioma del teclado: **Chino tradicional, Inglés, Francés, Alemán, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Ruso, Español, Sueco, Suiza, Inglés del Reino Unido, Inglés de EE.UU.**

Exhibición

Pantalla incorporada: **No**

Exhibición en pantalla (OSD): **Si**

Control de energía

Fuente de energía: **CC**

Voltaje de entrada: **5 V**

Consumo energético: **12 W**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Si**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Sistemas operativos Mac soportados: **Si**

Otros sistemas operativos soportados: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 80%**

Peso y dimensiones

Ancho: **432.4 mm**

Profundidad: **257.2 mm**

Altura: **44 mm**

Peso:	**3.49 kg**
Contenido del empaque	
Cables incluidos:	**KVM**
Guía de instalación rápida:	**Si**
Adaptador AC incluido:	**Si**
Estante de montaje:	**Si**
Datos de logística	
Código de Sistema de Armonización (SA):	**85176200**

Link: https://mcashop.mx/producto/543824/aten-cs1798-interruptor-kvm-montaje-en-rack-negro

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.