



ATEN CS1798 interruptor KVM Montaje en rack Negro

ATEN CS1798, 1920 x 1200 Pixeles, WUXGA, Montaje en rack, 12 W, 1U, Negro

SKU: CS1798

Información Técnica

Marca: **ATEN**

Pantalla incorporada: **No**

Máxima resolución: **1920 x 1200 Pixeles**

Tipo HD: **WUXGA**

Color del producto: **Negro**

Montaje en rack: **Si**

Tipo de puerto de teclado: **USB**

Tipo de puerto de ratón: **USB**

Tipo de puerto de vídeo: **HDMI**

Número de computadoras controladas: **512**

Puertos de la consola: **Auriculares de 3.5 mm, HDMI, USB B**

Aspectos destacados

ATEN CS1798. Tipo de puerto de teclado: USB, Tipo de puerto de ratón: USB, Tipo de puerto de vídeo: HDMI. Tipo HD: WUXGA, Máxima resolución: 1920 x 1200 Pixeles, Ancho de banda de vídeo: 60 Hz. Color del producto: Negro, Capacidad del rack: 1U, Material de la cubierta: Metal. Fuente de energía: CC, Voltaje de entrada: 5 V, Consumo energético: 12 W. Ancho: 432.4 mm, Profundidad: 257.2 mm, Altura: 44 mm

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Número de computadoras controladas: 512
Tipo de puerto de teclado: USB
Tipo de puerto de ratón: USB
Tipo de puerto de vídeo: HDMI
Número de puertos HDMI: 9
Puertos de la consola: Auriculares de 3.5 mm, HDMI, USB B
Cantidad de puertos USB de la consola: 2
Concentrador USB: Si
Tipo de conector USB: USB Tipo B
Versión USB: 2.0
Conexión de audio: Si
Salidas para auriculares: 8
Enchufe de entrada de CC: Si
Desempeño
Tipo HD: WUXGA
Máxima resolución: 1920 x 1200 Pixeles

Ancho de banda de vídeo: **60 Hz**HDCP: **Si**Compatibilidad con Hot-Plug: **Si**Firmware actualizable: **Si****Diseño**Montaje en rack: **Si**Capacidad del rack: **1U**Color del producto: **Negro**Material de la cubierta: **Metal**En cascada: **Si**Indicadores LED: **Si**Botón para presionar: **Si**Teclas de acceso directo: **Si**Idioma del teclado: **Chino tradicional, Inglés, Francés, Alemán, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Ruso, Español, Sueco, Suiza, Inglés del Reino Unido, Inglés de EE.UU.****Exhibición**Pantalla incorporada: **No**Exhibición en pantalla (OSD): **Si****Control de energía**Fuente de energía: **CC**Voltaje de entrada: **5 V**Consumo energético: **12 W****Requisitos del sistema**Sistemas operativos Windows soportados: **Si**Sistemas operativos Linux soportados: **Si**Sistemas operativos Mac soportados: **Si**Otros sistemas operativos soportados: **Si****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 50 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 80%****Peso y dimensiones**Ancho: **432.4 mm**Profundidad: **257.2 mm**Altura: **44 mm**

Peso: **3.49 kg**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **KVM**

Guía de instalación rápida: **Si**

Adaptador AC incluido: **Si**

Estante de montaje: **Si**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85176200**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/543824/aten-cs1798-interruptor-kvm-montaje-en-rack-negro>