



Dahua Technology Lite DH-HAC-HDW1500CLQ-IL-A, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B, Techo/pared/Tubo, Negro, Blanco

Dahua Technology Lite DH-HAC-HDW1500CLQ-IL-A, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B, Techo/pared/Tubo, Negro, Blanco

SKU: DH-HAC-HDW1500CLQN-IL-A

### Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Tipo de sensor: **CMOS**

Máxima resolución: **2880 x 1620 Píxeles**

Total de megapíxeles: **5 MP**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **CC**

Visión nocturna: **Si**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**

Factor de forma: **Torre**

Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Número de cámaras: **1**

### Aspectos destacados

Dahua Technology Lite DH-HAC-HDW1500CLQ-IL-A. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared/Tubo, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Torre. Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de inclinación: 0 - 78°, Rango de paneo: 0 - 360°. Tipo de sensor: CMOS. Distancia de visión nocturna: 20 m, Tipo de LED: IR/Blanco

### Especificaciones

Desempeño
Tipo: <b>Cámara de seguridad CCTV</b>
Colocación compatible: <b>Interior y exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Control PTZ: <b>No</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Luz integrada: <b>Si</b>
Certificación: <b>CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B</b>
Diseño

Factor de forma: <b>Torreta</b>
Tipo de montaje: <b>Techo/pared/Tubo</b>
Color del producto: <b>Negro, Blanco</b>
Material de la cubierta: <b>Plástico</b>
Código IP (International Protection): <b>IP67</b>
<b>Cámara fotográfica</b>
Iluminación mínima: <b>0 Lux</b>
Ángulo de rotación: <b>360°</b>
Ángulo de inclinación: <b>0 - 78°</b>
Rango de paneo: <b>0 - 360°</b>
Balance de blancos: <b>Balance de blancos de área, Auto</b>
Tipo de disparador de la cámara: <b>Electrónico</b>
Velocidad de obturador: <b>1/25 - 1/100000 s</b>
Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: <b>8</b>
<b>Sensor de la imagen</b>
Escaneado progresivo: <b>Si</b>
Tipo de sensor: <b>CMOS</b>
<b>Cámara panorámica</b>
Rango dinámico amplio digital (DWDR) (cámara panorámica): <b>Si</b>
<b>Sistema de lentes</b>
Apertura máxima: <b>1.6</b>
<b>Visión nocturna</b>
Visión nocturna: <b>Si</b>
Distancia de visión nocturna: <b>20 m</b>
Tipo de LED: <b>IR/Blanco</b>
Número de LEDs de iluminación: <b>4</b>
<b>Vídeo</b>
Máxima resolución: <b>2880 x 1620 Píxeles</b>
Total de megapíxeles: <b>5 MP</b>
Formatos gráficos soportados: <b>960 x 480, 960 x 576, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2880 x 1620</b>
Formato de vídeo soportado: <b>1080p</b>
Velocidad de cuadro: <b>30 fps</b>
Señal analógica: <b>NTSC, PAL</b>
Reducción de ruido: <b>Si</b>
Tecnología de reducción de ruido: <b>Reducción de ruido 2D</b>

Tipo de control de ganancia: <b>Automático/Manual</b>
Enmascaramiento de privacidad: <b>Si</b>
Compensación de contraluz (BLC): <b>Si</b>
Compensación de luces altas (HLC): <b>Si</b>
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): <b>Si</b>
Smart IR: <b>Si</b>
<b>Audio</b>
Micrófono incorporado: <b>Si</b>
<b>Medios de almacenaje</b>
HDD incorporado: <b>No</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
puertos de salida BNC: <b>1</b>
<b>Seguridad</b>
Espejo: <b>Si</b>
<b>Control de energía</b>
Tipo de alimentación: <b>CC</b>
Consumo de energía (máx.): <b>4.5 W</b>
Voltaje de salida CC: <b>12</b>
<b>Condiciones ambientales</b>
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>-40 - 60 °C</b>
Intervalo de temperatura de almacenaje: <b>-40 - 60 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>0 - 95%</b>
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: <b>0 - 95%</b>
<b>Peso y dimensiones</b>
Altura: <b>93.8 mm</b>
Diámetro: <b>9.71 cm</b>
Peso: <b>190 g</b>
<b>Empaquetado de datos</b>
Peso del paquete: <b>300 g</b>
<b>Contenido del empaque</b>
Número de cámaras: <b>1</b>

Link: <https://mcashop.mx/producto/543875/dahua-technology-lite-dh-hac-hdw1500clq-il-a-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-exterior-alambrico-ce-lvd-en-62368-1-ce-emc-en-55032-en-55035-fcc-47-cfr-fcc-part-15-subpart-b-techoparedtubo-negro-blanco>