



Dahua Technology Lite DH-HAC-HFW1209CMN-A-LED cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad CCTV Exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared

Dahua Technology Lite DH-HAC-HFW1209CMN-A-LED, Cámara de seguridad CCTV, Exterior, Alámbrico, CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035 FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B, Techo/pared, Blanco

SKU: HAC-HFW1209CN-A-LED

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
 Factor de forma: **Bala (forma)**
 Color del producto: **Blanco**
 Visión nocturna: **Si**
 Total de megapíxeles: **2 MP**
 Ethernet: **No**

Aspectos destacados

Dahua Technology Lite DH-HAC-HFW1209CMN-A-LED. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 108°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 58°. Tipo de sensor: CMOS. Distancia focal fija: 2.8 mm, Distancia de detección (angular): 42.2 m, Distancia de observación (angular): 16.9 m

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad CCTV
Colocación compatible: Exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Certificación: CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035 FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B
Diseño
Factor de forma: Bala (forma)
Tipo de montaje: Techo/pared
Color del producto: Blanco
Material de la cubierta: Plástico
Código IP (International Protection): IP67
Cámara fotográfica
Control de desplazamiento de la cámara: No
Control de inclinación de la cámara: No

Iluminación mínima: **0 Lux**Ángulo de rotación: **360°**Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **108°**Ángulo de visión del objetivo, vertical: **58°**Ángulo de visión de la lente, diagonal: **127°**Ángulo de inclinación: **0 - 90°**Rango de paneo: **0 - 360°**Balance de blancos: **Auto, Manual**Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**Velocidad de obturador: **1/30 - 1/100000 s****Sensor de la imagen**Número de sensores: **1**Escaneado progresivo: **Si**Tipo de sensor: **CMOS****Sistema de lentes**Número de lentes: **1**Apertura máxima: **1.6**Distancia focal fija: **2.8 mm**Distancia de detección (angular): **42.2 m**Distancia de observación (angular): **16.9 m**Distancia de reconocimiento (angular): **8.4 m**Distancia de identificación (angular): **4.2 m**Distancia más cercana de enfoque: **0.7 m****Visión nocturna**Visión nocturna: **Si**Distancia de visión nocturna: **20 m**Número de LEDs de iluminación: **1****Vídeo**Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**Total de megapíxeles: **2 MP**Formatos gráficos soportados: **960 x 480, 960 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)**Velocidad de cuadro: **30 fps**Señal analógica: **NTSC**Reducción de ruido: **Si**Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D**

Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

Audio

Micrófono incorporado: **Si**

Red

Ethernet: **No**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Puertos e Interfaces

puertos de salida BNC: **1**

Seguridad

Espejo: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo de energía (máx.): **3.3 W**

Voltaje de salida CC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **166.6 mm**

Profundidad: **69.7 mm**

Altura: **70 mm**

Peso: **320 g**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **182 mm**

Largo del paquete: **90 mm**

Alto del paquete: **77 mm**

Peso del paquete: **420 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/543999/dahua-technology-lite-dh-hac-hfw1209cmn-a-led-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-cctv-externo-1920-x-1080-pixeles-techopared>