



## Fujitsu Scanner modelo SP-1120N - Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) 600 x 600 DPI A4 Gris

Fujitsu Scanner modelo SP-1120N -, 216 x 355.6 mm, 600 x 600 DPI, 24 Bit, 8 Bit, 1 Bit, 20 ppm

SKU: SP-1120N

### Información Técnica

Marca: **Fujitsu**

Tamaño máximo de escaneado: **216 x 355.6 mm**

Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**

Escaneado dúplex: **Si**

Tipo de escaneado: **Escáner con alimentador automático de documentos (ADF)**

Color del producto: **Gris**

Pantalla incorporada: **No**

Tipo de sensor: **CMOS dual CIS**

Ciclo de trabajo diario (máx.): **3000 páginas**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Puerto USB: **Si**

Tipo de fuente de alimentación: **Corriente alterna**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

Exploración
Tamaño máximo de escaneado: <b>216 x 355.6 mm</b>
Resolución óptica de escáner: <b>600 x 600 DPI</b>
Escáner a color: <b>Si</b>
Escaneado dúplex: <b>Si</b>
Profundidad de color de salida: <b>24 Bit</b>
Profundidad de salida en escala de grises: <b>8 Bit</b>
Profundidad de salida monocroma: <b>1 Bit</b>
Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4): <b>20 ppm</b>
Velocidad de escaneo ADF dúplex (b/n, A4): <b>40 ipm</b>
Velocidad de escaneo ADF dúplex (color, A4): <b>40 ipm</b>
Diseño
Tipo de escaneado: <b>Escáner con alimentador automático de documentos (ADF)</b>
Color del producto: <b>Gris</b>
Pantalla incorporada: <b>No</b>
Desempeño
Tipo de sensor: <b>CMOS dual CIS</b>
Fuentes de luz: <b>LED RGB</b>
Formatos de archivo para escaneo: <b>PDF</b>

Ciclo de trabajo diario (máx.): **3000 páginas**

Controladores de escaneado: **ISIS, TWAIN**

### Capacidad de entrada

Capacidad del alimentador automático de documentos: **50 hojas**

### Dirección de papel

Detección de alimentación múltiple: **Si**

Modo papel largo: **Si**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Carta: **Si**

Espesor de la tarjeta (máx.): **0.76 mm**

Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático: **50 - 209 g/m<sup>2</sup>**

Tamaño de escaneado ADF (mínimo): **52 x 74 mm**

### Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**

Versión USB: **3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**

### Red

Ethernet: **Si**

### Control de energía

Tipo de fuente de alimentación: **Corriente alterna**

Consumo energético: **18 W**

Consumo de energía (apagado): **0.3 W**

Modo reposo: **Si**

Voltaje de entrada: **100-240 V**

Consumo energético (en suspensión): **2 W**

### Peso y dimensiones

Ancho: **298 mm**

Profundidad: **135 mm**

Altura: **133 mm**

Peso: **2.5 kg**

### Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

### Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1**

Sistemas operativos Mac soportados: **Si**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Sistemas operativos de servidor soportados: **Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **5 - 35 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 80%**

### Otras características

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Colores de fondo: **Blanco**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/544032/fujitsu-scanner-modelo-sp-1120n-escaner-con-alimentador-automatico-de-documentos-adf-600-x-600-dpi-a4-gris>