



Fujitsu Scanner modelo SP-1120N - Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) 600 x 600 DPI A4 Gris

Fujitsu Scanner modelo SP-1120N -, 216 x 355.6 mm, 600 x 600 DPI, 24 Bit, 8 Bit, 1 Bit, 20 ppm

SKU: SP-1120N

Información Técnica

Marca: **Fujitsu**

Tipo de sensor: **CMOS dual CIS**

Ciclo de trabajo diario (máx.): **3000 páginas**

Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**

Escaneado dúplex: **Si**

Tamaño máximo de escaneado: **216 x 355.6 mm**

Tipo de fuente de alimentación: **Corriente alterna**

Color del producto: **Gris**

Tipo de escaneado: **Escáner con alimentador automático de documentos (ADF)**

Pantalla incorporada: **No**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Puerto USB: **Si**

Aspectos destacados

Fujitsu Scanner modelo SP-1120N -. Tamaño máximo de escaneado: 216 x 355.6 mm, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI, Profundidad de color de salida: 24 Bit. Tipo de escaneado: Escáner con alimentador automático de documentos (ADF), Color del producto: Gris. Tipo de sensor: CMOS dual CIS, Ciclo de trabajo diario (máx.): 3000 páginas, Fuentes de luz: LED RGB. Capacidad del alimentador automático de documentos: 50 hojas. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4, Espesor de la tarjeta (máx.): 0.76 mm, Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático: 50 - 209 g/m²

Especificaciones

Exploración
Tamaño máximo de escaneado: 216 x 355.6 mm
Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI
Escáner a color: Si
Escaneado dúplex: Si
Profundidad de color de salida: 24 Bit
Profundidad de salida en escala de grises: 8 Bit
Profundidad de salida monocroma: 1 Bit
Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4): 20 ppm
Velocidad de escaneo ADF dúplex (b/n, A4): 40 ipm
Velocidad de escaneo ADF dúplex (color, A4): 40 ipm
Diseño
Tipo de escaneado: Escáner con alimentador automático de documentos (ADF)
Color del producto: Gris

Pantalla incorporada: **No**

Desempeño

Tipo de sensor: **CMOS dual CIS**

Fuentes de luz: **LED RGB**

Formatos de archivo para escaneo: **PDF**

Ciclo de trabajo diario (máx.): **3000 páginas**

Controladores de escaneo: **ISIS, TWAIN**

Capacidad de entrada

Capacidad del alimentador automático de documentos: **50 hojas**

Dirección de papel

Detección de alimentación múltiple: **Si**

Modo papel largo: **Si**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Carta: **Si**

Espesor de la tarjeta (máx.): **0.76 mm**

Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático: **50 - 209 g/m²**

Tamaño de escaneo ADF (mínimo): **52 x 74 mm**

Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**

Versión USB: **3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**

Red

Ethernet: **Si**

Control de energía

Tipo de fuente de alimentación: **Corriente alterna**

Consumo energético: **18 W**

Consumo de energía (apagado): **0.3 W**

Modo reposo: **Si**

Voltaje de entrada: **100-240 V**

Consumo energético (en suspensión): **2 W**

Peso y dimensiones

Ancho: **298 mm**

Profundidad: **135 mm**

Altura: **133 mm**

Peso: **2.5 kg**

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1**

Sistemas operativos Mac soportados: **Si**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Sistemas operativos de servidor soportados: **Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **5 - 35 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 80%**

Otras características

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Colores de fondo: **Blanco**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/544032/fujitsu-scanner-modelo-sp-1120n-escaner-con-alimentador-automatico-de-documentos-adf-600-x-600-dpi-a4-gris>