



Xerox VersaLink C625_DN Impresora multifunción Laser A4 1200 x 1200 DPI 50 ppm

Xerox VersaLink C625_DN, Laser, Impresión a color, 1200 x 1200 DPI, A4, Impresión directa, Blanco

SKU: C625_DN

Información Técnica

Marca: Xerox

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): A4, A5

Tipos de medios de la bandeja de papel: Papel bond, Cartulina, Sobres, Etiquetas, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-impreso, Papel reciclado

Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4

Enviando por fax: Fax a color

Número de cartuchos de impresión: 4

Colores de impresión: Negro, Cian, Magenta, Amarillo Funciones de doble cara: Copiar, Fax, Imprimir

Ciclo de trabajo (máximo): 150000 páginas por mes

Capacidad total de entrada: 650 hojas Capacidad total de salida: 300 hojas Número total de bandejas de entrada: 2 Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI

Copiado a doble cara: Si Copiando: Copia a color

Tipo de escaneado: Escáner con alimentador automático de documentos (ADF)

Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI

Escaneado dúplex: Si

Escaneando: Escaneo a color Memoria interna: 4000 MB

Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 50 ppm

Tecnología de impresión: Laser Impresión: Impresión a color Impresión a doble cara: Si Pantalla incorporada: Si Color del producto: Blanco

Wifi: No Ethernet: Si

Impresión directa: Si

Aspectos destacados

Multifuncional en color Xerox® VersaLink® C625

Un asistente en el puesto de trabajo con ConnectKey de tamaño adecuado que supera las expectativas.

Especificaciones

Velocidad de impresión

Modo de impresión duplez: Auto



Tecnología de impresión: Laser

Impresión: Impresión a color

Impresión a doble cara: Si

Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 50 ppm

Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 50 ppm

Velocidad de impresión a doble cara (ISO/IEC 24734) mono: 38 ipm

Velocidad de impresión a doble cara (ISO/IEC 24734) Color: 38 ipm

Tiempo de calentamiento: 122 s

Tiempo de calentamiento (desde el modo de reposo): 2.9 s

Tiempo hasta primera página (negro, normal): 6.2 s

Tiempo hasta primera página (color, normal): 8.1 s

Función de impresión N-en-1: Si

Impresión N-up: 2, 4, 6, 8, 9, 16

Impresión de marca de agua: Si

Impresión segura: Si

Función de impresión de folletos: Si

Copiado

Copiado a doble cara: Si

Modo de copia a doble cara: Auto

Copiando: Copia a color

Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI

Tamaño máximo de la copia: A4

Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4): 50 cpm

Velocidad de copia (calidad normal, color, A4): 50 cpm

Tiempo hasta primera copia (negro, normal): 5.7 s

Tiempo de primera copia (color, normal): 6.3 s

Máximo número de copias: 9999 copias

Escalado en la impresosa: 25 - 400%

Función de copia N-en-1: Si Función de copia de DNI: Si

Exploración

Escaneado dúplex: Si

Escaneando: Escaneo a color

Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI

Área máxima de escaneo: 215.6 x 355.6 mm

Tipo de escaneado: Escáner con alimentador automático de documentos (ADF)

Escanear a: Correo electrónico, FTP, Archivo, HTTP, Network folder, TWAIN, USB

Velocidad de escaneo (color): 49 ppm

Velocidad de escaneado (negro): 49 ppm

Formatos de imagen soportados: JPEG, TIFF

Formatos de texto soportados: PDF

Página 2 de 5



Profundidad de color de salida: 24 Bit

Profundidad de salida en escala de grises: 8 Bit

Controladores de escaneado: TWAIN, WIA Velocidad de escaneado (ADF, A4): 49 ppm

Fax

Enviando por fax: Fax a color

Resolución de fax (negro): 600 x 600 DPI Resolución de fax (color): 300 x 300 DPI

Velocidad de transmisión de fax: 4 seg/página

Velocidad de módem: 33.6 Kbit/s

Remarcado automático: Si

Marcación rápida: Si Reenvío a Fax: Si

Características

Ciclo de trabajo (máximo): 150000 páginas por mes

Funciones de doble cara: Copiar, Fax, Imprimir

Número de cartuchos de impresión: 4

Colores de impresión: Negro, Cian, Magenta, Amarillo

Idiomas de la descripción de la página: PCL 5c, PCL 6, PDF, PostScript 3

Fuentes de la impresora: Bitmap, PCL, PostScript

Número de fuentes PCL®: 93 Número de fuentes PostScript®: 1

Capacidad de entrada y salida

Número total de bandejas de entrada: 2

Capacidad total de entrada: 650 hojas Capacidad total de salida: 300 hojas

Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: 100 hojas Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2: 550 hojas

Alimentador automático de documentos (ADF): Si

Capacidad del alimentador automático de documentos: 100 hojas

Capacidad de entrada máxima: 2850 hojas

Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4

Tamaño máximo de impresión: 216 x 356 mm

Tipos de medios de la bandeja de papel: Papel bond, Cartulina, Sobres, Etiquetas, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal,

Pre-impreso, Papel reciclado

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): A4, A5

Ancho de formato personalizado: 105 - 216 mm

Longitud de formato personalizado: 148 - 356 mm

Peso de medios de la bandeja de papel: 60 - 218 g/m²

Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático: 52 - 120 g/m²

Puertos e Interfaces



Impresión directa: Si

Puerto USB: Si

Conectividad opcional: LAN inalámbrica

Red

Wifi: No Ethernet: Si

Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X)

Comunicación de Campo Cercano (NFC): Si

Algoritmos de seguridad: 256-bit AES, FIPS 140-3, HTTPS, SHA-256, SNMPv3, TLS

Protocolos de red soportados (IPv4): Y Protocolos de red soportados (IPv6): Y

Protocolos de gestión: DHCP, BOOTP, SNMP, SLP v2, HTTP, HTTPS, AutoIP (Self Assigned Address)DHCP Autonet, TLS, NTP,

DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS, Bonjour

Tecnología de impresión móvil: Apple AirPrint, Mopria Print Service, Xerox PrintBack

Desempeño

Capacidad de almacenamiento interno: 32 GB

Memoria interna: 4000 MB Procesador incorporado: Si

Frecuencia del procesador: 1200 MHz

Núcleos del procesador: 4

Nivel de presión sonora (imprimiendo): 55 Db

Nivel de presión sonora (copiando): 55 Db Nivel de presión sonora (en espera): 14 Db Nivel de potencia sonora (imprimiendo): 70 Db

Nivel de potencia sonora (en espera): 30 Db

Diseño

Color del producto: Blanco

Posicionamiento de mercado: Negocios

Pantalla incorporada: Si

Diagonal de la pantalla: 17.8 cm (7")

Tipo de control: Tocar Pantalla a color: Si

Control de energía

Consumo de energía (inactivo): 25 W Consumo energético (en suspensión): 1 W

Consumo de energía (apagado): 1 W

Voltaje de entrada AC: 220 - 240 V Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1

Sistemas operativos Mac soportados: Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina

Sistemas operativos Linux soportados: Si

Sistemas oerativos de servidor soportados: Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 15 - 80%

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 10 - 32.2 °C

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: ENERGY STAR

Peso y dimensiones

Ancho: 479 mm

Profundidad: 533 mm

Altura: 621 mm

Peso: 39 kg

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 700 mm

Largo del paquete: 735 mm

Alto del paquete: 838 mm

Peso del paquete: 52.5 kg

Contenido del empaque

Cartucho (s) incluido: Si

Otras características

Navegador compatible: Brave Browser, Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Safari

Valoración actual: **3.9 A** Idiomas de soporte: **Multi**

Link: https://mcashop.mx/producto/544062/xerox-versalink-c625-dn-impresora-multifuncion-laser-a4-1200-x-1200-dpi-50-ppm