

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

The Logitech logo is displayed in a large, bold, black sans-serif font. The 'o' in 'logitech' is stylized with a small loop at the bottom. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the 'h'.

www.mcashop.mx

Información Técnica

- Marca: **Logitech**

Aspectos destacados

SWYTCH

Conecta una laptop al equipo AV del sistema de una sala para usarla con cualquier servicio de reuniones de video o de webinar.

INCORPÓRATE A CUALQUIER REUNIÓN DESDE TODAS LAS SALAS

Con un diseño innovador que maximiza la compatibilidad e incorpora tecnología DisplayLink® Plug-and-Display, Logitech Swytch ofrece una conexión con un cable de una laptop a la pantalla y la cámara para conferencias de la sala. Así, los equipos pueden reunirse, presentar y hacer streaming a través de cualquier servicio y con toda facilidad.

SOLUCIÓN FLEXIBLE PARA SALAS

Con Swytch, puedes implementar soluciones para salas de videoconferencias de proveedores como Microsoft® o Zoom® al mismo tiempo que también permites a las personas el uso de las salas de reunión con otros servicios de video.

- **Microsoft Teams Rooms®**
- **Zoom Rooms™**
- **Otras soluciones para salas**

DI SÍ A LO FÁCIL

Para realizar o incorporarte a una reunión por video, simplemente debes conectar el icónico conector Swytch a una laptop con un puerto USB 3.0 o superior tipo A o tipo C. No se necesitan drivers, ni divisores, ni HDMI.

INSTALACIÓN SENCILLA

Es fácil implementar Swytch en salas que usan cámaras para conferencia, barras de video o cámaras modulares conectadas por USB. Simplemente conecta el hub de Swytch al equipo de la sala de reunión, coloca el conector Swytch al alcance de la mano y utiliza el servicio de videoconferencia que elijas.

CÁMARA PARA CONFERENCIAS USB

Swytch + MeetUp

En salas que usan cámaras USB como MeetUp, simplemente conecta el hub de Swytch a la cámara y coloca el conector Swytch al alcance de tu mano.

BARRAS DE VIDEO TODO-EN-UNO

SWYTCH + RALLY BAR

En las salas que utilizan barras de video como Rally Bar o Rally Bar Mini, ejecuta el hub de Swytch en la barra de video y coloca el conector Swytch al alcance de los participantes.

CÁMARAS DE CONFERENCIAS MODULARES

SWYTCH + RALLY PLUS

En salas grandes que usan sistemas de videoconferencia modulares como Rally Plus, conecta Swytch a tu cámara para conferencias usando el alargador Swytch.

TODO EN SU SITIO

Swytch se integra a la perfección con tus salas de reunión. Mantén la superficie de la mesa ordenada y organizada con la base magnética incluida, o pasa el conector Swytch a través de un orificio para cables existente. De cualquier manera, la sólida retención de cables mantiene las conexiones seguras.

- **Base magnética**
- **Retención de cables**
- **Orificios para cables listos**

CONVIERTE LAS LAPTOPS EN SOLUCIONES PARA SALAS

El cableado oculto y la cómoda base magnética de Swytch mantienen todas las salas ordenadas y organizadas, incluso aquellas que no cuentan con computadoras dedicadas. Cualquier persona puede usar su laptop personal para la colaboración en equipo gracias a una conexión única y a una experiencia de usuario sencilla.

ASEGURE LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO CON EL PLAN DE SERVICIO SELECT

Elimina las barreras de la colaboración y asegúrate de que las salas de conferencias estén listas para la próxima reunión. Select es un plan de servicio beneficioso para todas las implementaciones y tamaños de sala. Optimice el tiempo de actividad con asistencia de expertos en el plazo de una hora, rápidas sustituciones de productos y funcionalidad premium de Sync para resolver problemas de forma proactiva antes de que afecten a su negocio. Con Select, nos asociamos con usted para reducir la gestión diaria, optimizar el rendimiento y ayudarle a maximizar su inversión.

Suministro de alimentación

Nunca te quedes sin energía cuando organices una videoconferencia: Swytch proporciona 60 vatios de energía a laptops que se carguen por USB-C.

PLUG-AND-DISPLAY

Gracias a la tecnología DisplayLink Plug-and-Display, sólo se necesita una única conexión tanto para los dispositivos USB como para una pantalla HDMI.

VIDEO DE MOVIMIENTO COMPLETO + AUDIO

Reproduce video y audio de movimiento completo desde una laptop en la pantalla y los altavoces de la sala o en las reuniones online.

FUNCIONA CON LA MAYORÍA DE LAPTOPS

Con conectores USB tipo A y tipo C, Swytch funciona con Chromebooks y laptops Windows® y Mac con USB 3.0.

ADMINISTRACIÓN REMOTA

Monitorea y administra Swytch, MeetUp, Rally y otros dispositivos para sala de reuniones con Logitech Sync.

RECURSOS DE IMPLEMENTACIÓN

Desde los diagramas de cableado hasta las tarjetas de referencia rápida, una serie de recursos de implementación simplifican la instalación y facilitan la adopción de Swytch por los usuarios finales.

Especificaciones

Desempeño

Color del producto: **Grafito**

Puertos e Interfaces

Versión HDMI: **2.0**

Tipo de conector USB: **Micro-USB B, USB tipo A, USB Tipo C**

Puertos USB-A 3.2 Gen 1: **3**

Puertos USB-C 3.2 Gen 1: **2**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Datos de logística

Peso de la caja principal: **5.23 kg**

Longitud de la caja principal: **278 mm**

Largo de la caja principal: **241 mm**

Alto de la caja principal: **265 mm**

Sistema de cómputo

Sistemas operativos Windows soportados: **Si**

Sistemas operativos Mac soportados: **MacOS**

Requisitos del sistema

Requisitos mínimos del sistema: **EQUIPO PARA SALA DE REUNIONES Pantalla: Entrada HDMI Cámara para conferencias: Cámara para conferencias USB LAPTOPS Puerto USB 3.0: Tipo A o tipo C Suministro de alimentación USB: Hasta 60 vatios para laptops compatibles que se carguen a través de USB tipo C Sistema operativo con controlador Display**

Requisitos mínimos del sistema: **EQUIPO PARA SALA DE REUNIONES Pantalla: Entrada HDMI Cámara para conferencias: Cámara para conferencias USB LAPTOPS Puerto USB 3.0: Tipo A o tipo C Suministro de alimentación USB: Hasta 60 vatios para laptops compatibles que se carguen a través de USB tipo C Sistema operativo con controlador Display**

Control de energía

Tipo de alimentación: **Corriente alterna**

Suministro de potencia USB: **Si**

Envío de energía de USB hasta: **60 W**

Peso y dimensiones

Dimensiones de receptor (Ancho x Profundidad x Altura): **164 x 90 x 27.4 mm**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **243 mm**

Largo del paquete: **266 mm**

Alto del paquete: **115 mm**

Peso del paquete: **2.45 kg**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **HDMI, USB**

Adaptador AC incluido: **Si**

Kit de montaje: **Si**

Pilas incluidas: **No**

Contenido del paquete: **Hub Swytch Alargador Swytch Conector Swytch con cable USB de 1,5 m Fuente de alimentación de hub Swytch de 100-240V Fuente de alimentación de alargador Swytch de 100-240V Cable USB 3.0 de 5 m Cable USB 3.0 de 2.2m Cable HDMI 2.0 de 2,0m Accesorios para montaje Documentación**

Link: <https://mcashop.mx/producto/544170/logitech-swytech>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.