

logitech



Logitech Swytch

Logitech Swytch, 3840 x 2160 Pixeles, Transmisor y receptor AV, Alámbrico, Grafito

SKU: 952-000009

Información Técnica

Marca: **Logitech**

Aspectos destacados

SWYTCH

Conecta una laptop al equipo AV del sistema de una sala para usarla con cualquier servicio de reuniones de video o de webinar.

INCORPÓRATE A CUALQUIER REUNIÓN DESDE TODAS LAS SALAS

Con un diseño innovador que maximiza la compatibilidad e incorpora tecnología DisplayLink® Plug-and-Display, Logitech Swytch ofrece una conexión con un cable de una laptop a la pantalla y la cámara para conferencias de la sala. Así, los equipos pueden reunirse, presentar y hacer streaming a través de cualquier servicio y con toda facilidad.

SOLUCIÓN FLEXIBLE PARA SALAS

Con Swytch, puedes implementar soluciones para salas de videoconferencias de proveedores como Microsoft® o Zoom® al mismo tiempo que también permites a las personas el uso de las salas de reunión con otros servicios de video.

- Microsoft Teams Rooms®
- Zoom Rooms™
- Otras soluciones para salas

DI SÍ A LO FÁCIL

Para realizar o incorporarte a una reunión por video, simplemente debes conectar el icónico conector Swytch a una laptop con un puerto USB 3.0 o superior tipo A o tipo C. No se necesitan drivers, ni divisores, ni HDMI.

INSTALACIÓN SENCILLA

Es fácil implementar Swytch en salas que usan cámaras para conferencia, barras de video o cámaras modulares conectadas por USB. Simplemente conecta el hub de Swytch al equipo de la sala de reunión, coloca el conector Swytch al alcance de la mano y utiliza el servicio de videoconferencia que elijas.

CÁMARA PARA CONFERENCIAS USB

Swytch + MeetUp

En salas que usan cámaras USB como MeetUp, simplemente conecta el hub de Swytch a la cámara y coloca el conector Swytch al alcance de tu mano.

BARRAS DE VIDEO TODO-EN-UNO

SWYTCH + RALLY BAR

En las salas que utilizan barras de video como Rally Bar o Rally Bar Mini, ejecuta el hub de Swytch en la barra de video y coloca el conector Swytch al alcance de los participantes.

CÁMARAS DE CONFERENCIAS MODULARES

SWYTCH + RALLY PLUS

En salas grandes que usan sistemas de videoconferencia modulares como Rally Plus, conecta Swytch a tu cámara para conferencias usando el alargador Swytch.

TODO EN SU SITIO

Swytch se integra a la perfección con tus salas de reunión. Mantén la superficie de la mesa ordenada y organizada con la base magnética incluida, o pasa el conector Swytch a través de un orificio para cables existente. De cualquier manera, la sólida retención de cables mantiene las conexiones seguras.

- Base magnética
- Retención de cables
- Orificios para cables listos

CONVIERTE LAS LAPTOPS EN SOLUCIONES PARA SALAS

El cableado oculto y la cómoda base magnética de Swytch mantienen todas las salas ordenadas y organizadas, incluso aquellas que no cuentan con computadoras dedicadas. Cualquier persona puede usar su laptop personal para la colaboración en equipo gracias a una conexión única y a una experiencia de usuario sencilla.

ASEGURE LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO CON EL PLAN DE SERVICIO SELECT

Elimina las barreras de la colaboración y asegúrate de que las salas de conferencias estén listas para la próxima reunión. Select es un plan de servicio beneficioso para todas las implementaciones y tamaños de sala. Optimice el tiempo de actividad con asistencia de expertos en el

Especificaciones

| |
|---|
| Desempeño |
| Color del producto: Grafito |
| Puertos e Interfaces |
| Versión HDMI: 2.0 |
| Tipo de conector USB: Micro-USB B, USB tipo A, USB Tipo C |
| Puertos USB-A 3.2 Gen 1: 3 |
| Puertos USB-C 3.2 Gen 1: 2 |
| Enchufe de entrada de CC: Si |
| Datos de logística |
| Peso de la caja principal: 5.23 kg |
| Longitud de la caja principal: 278 mm |
| Largo de la caja principal: 241 mm |
| Alto de la caja principal: 265 mm |
| Sistema de cómputo |
| Sistemas operativos Windows soportados: Si |
| Sistemas operativos Mac soportados: MacOS |
| Requisitos del sistema |
| Requisitos mínimos del sistema: EQUIPO PARA SALA DE REUNIONES Pantalla: Entrada HDMI Cámara para conferencias: Cámara para conferencias USB LAPTOPS Puerto USB 3.0: Tipo A o tipo C Suministro de alimentación USB: Hasta 60 vatios para laptops compatibles que se carguen a través de USB tipo C Sistema operativo con controlador Display |
| Requisitos mínimos del sistema: EQUIPO PARA SALA DE REUNIONES Pantalla: Entrada HDMI Cámara para conferencias: Cámara para conferencias USB LAPTOPS Puerto USB 3.0: Tipo A o tipo C Suministro de alimentación USB: Hasta 60 vatios para laptops compatibles que se carguen a través de USB tipo C Sistema operativo con controlador Display |
| Control de energía |
| Tipo de alimentación: Corriente alterna |
| Suministro de potencia USB: Si |
| Envío de energía de USB hasta: 60 W |
| Peso y dimensiones |
| Dimensiones de receptor (Ancho x Profundidad x Altura): 164 x 90 x 27.4 mm |
| Empaquetado de datos |
| Ancho del paquete: 243 mm |
| Largo del paquete: 266 mm |
| Alto del paquete: 115 mm |
| Peso del paquete: 2.45 kg |
| Contenido del empaque |
| Cables incluidos: HDMI, USB |
| Adaptador AC incluido: Si |
| Kit de montaje: Si |
| Pilas incluidas: No |
| Contenido del paquete: Hub Swytch Alargador Swytch Conector Swytch con cable USB de 1,5 m Fuente de alimentación de hub Swytch de 100-240V Fuente de alimentación de alargador Swytch de 100-240V Cable USB 3.0 de 5 m Cable USB 3.0 de 2.2m Cable HDMI 2.0 de 2,0m Accesorios para montaje Documentación |

Link: <https://mcaShop.mx/producto/544170/logitech-swyth>