



Viewsonic IFP6550 pizarrón interactivo 165.1 cm (65") 3840 x 2160 Pixeles Pantalla táctil Negro

Viewsonic IFP6550, 165.1 cm (65"), 350 cd / m^2 , 3840 x 2160 Pixeles, 1200:1, 8 ms, Multitouch

SKU: IFP6550

Información Técnica

Marca: ViewSonic Ancho: 1521 mm Altura: 992 mm Pantalla táctil: Si

Diagonal de la pantalla: 165.1 cm (65")

Altavoces incorporados: Si

Aspectos destacados

Viewsonic IFP6550. Diagonal de la pantalla: 165.1 cm (65"), Brillo de pantalla: 350 cd / m², Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles. Sistema operativo instalado: Android, Frecuencia del procesador: 1.2 GHz. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s. Color del producto: Negro, Interfaces de montaje de panel: 400 x 600 mm, Certificación: cTUVus, FCC, Mexico Energy, CE, CB, ErP, WEEE. Consumo energético: 350 W, Consumo de energía (inactivo): 0.5 W, Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V

Especificaciones

Exhibición	
Diagonal de la pantalla: 165.1 cm (65")	
Brillo de pantalla: 350 cd / m²	
Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles	
Razón de contraste (típica): 1200:1	
Tiempo de respuesta: 8 ms	
Pantalla táctil: Si	
Tecnología táctil: Multi-touch	
Ángulo de visión, horizontal: 178°	
Ángulo de visión, vertical: 178°	
Sistema de cómputo	
Sistema operativo instalado: Android	
Versión de sistema operativo: 5.1	
Frecuencia del procesador: 1.2 GHz	
Núcleos del procesador: 4	
Audio	
Altavoces incorporados: Si	
Número de altavoces incorporados: 2	



Red

Ethernet: Si

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s

Puertos e Interfaces

Número de puertos HDMI: 3

Cantidad de puertos de salida HDMI: 1

Cantidad de DisplayPorts: 1

Entrada de video compuesto: 1

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Ergonomía

Color del producto: Negro

montaje VESA: Si

Interfaces de montaje de panel: 400 x 600 mm

Certificación: cTUVus, FCC, Mexico Energy, CE, CB, ErP, WEEE

Control de energía

Consumo energético: 350 W

Consumo de energía (inactivo): 0.5 W

Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

Peso y dimensiones

Ancho: 1521 mm

Profundidad: 99 mm

Altura: 992 mm

Peso: 47 kg

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 1697 mm

Largo del paquete: 220 mm

Alto del paquete: 1071 mm

Peso del paquete: 60 kg

Contenido del empaque

Control remoto incluido: Si

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: ENERGY STAR



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

Certificados de cumplimiento: RoHS

Link: https://mcashop.mx/producto/544503/viewsonic-ifp6550-pizarron-interactivo-1651-cm-65-3840-x-2160-pixeles-pantalla-tactil-negro

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.