



Xerox VersaLink B625_DN Impresora multifunción Laser A4 1200 x 1200 DPI 65 ppm

Xerox VersaLink B625_DN, Laser, Impresión en blanco y negro, 1200 x 1200 DPI, A4, Impresión directa, Negro, Gris

SKU: B625_DN

Información Técnica

Marca: Xerox

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): A4, A4+, A5

Tipos de medios de la bandeja de papel: Papel bond, Cartulina, Sobres, Etiquetas, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-impreso, Papel reciclado

Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4

Enviando por fax: Fax a color

Número de cartuchos de impresión: 1

Colores de impresión: Negro

Funciones de doble cara: Copiar, Fax, Imprimir, Escanear Ciclo de trabajo (máximo): 300000 páginas por mes

Capacidad total de entrada: 650 hojas Capacidad total de salida: 550 hojas

Número total de bandejas de entrada: 2 Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI

Copiado a doble cara: Si

Copiando: Copias en blanco y negro

Tipo de escaneado: Escáner con alimentador automático de documentos (ADF)

Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI

Escaneado dúplex: Si

Escaneando: Escaneo simple Memoria interna: 4000 MB

Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 65 ppm

Tecnología de impresión: Laser

Impresión: Impresión en blanco y negro

Impresión a doble cara: Si Pantalla incorporada: Si

Color del producto: Negro, Gris

Impresión directa: Si

Wifi: No Ethernet: Si

Aspectos destacados

Impresora multifunción Xerox VersaLink B625

Un asistente en el puesto de trabajo con ConnectKey de tamaño adecuado que supera las expectativas.

Especificaciones

Velocidad de impresión

Modo de impresión duplez: Auto



Resolución de impresión en blanco y negro: 1200 x 1200 DPI

Tecnología de impresión: Laser

Impresión: Impresión en blanco y negro

Impresión a doble cara: Si

Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 65 ppm

Tiempo de calentamiento: 127 s

Tiempo de calentamiento (desde el modo de reposo): 2.9 s

Tiempo hasta primera página (negro, normal): 4.1 s

Función de impresión N-en-1: **Si** Impresión N-up: **2, 4, 6, 8, 9, 16**

Impresión de marca de agua: Si

Impresión segura: Si

Función de impresión de portada: **Si** Función de impresión de folletos: **Si**

Copiado

Copiado a doble cara: Si

Modo de copia a doble cara: **Auto**Copiando: **Copias en blanco y negro**

Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI

Tamaño máximo de la copia: A4

Tiempo hasta primera copia (negro, normal): 4.1 s

Máximo número de copias: **9999 copias** Escalado en la impresosa: **25 - 400%**

Función de copia N-en-1: **Si**Función de copia de DNI: **Si**Función de borrado de bordes: **Si**

Exploración

Escaneado dúplex: Si

Escaneando: Escaneo simple

Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI Área máxima de escaneo: 215.9 x 355.6 mm

Tipo de escaneado: Escáner con alimentador automático de documentos (ADF)

Escanear a: Correo electrónico, E-mail Server, Archivo, Network folder, OCR, PC, USB

Velocidad de escaneado (negro): **75 ppm**Formatos de imagen soportados: **JPEG**, **TIFF**

Formatos de texto soportados: **PDF**Profundidad de color de salida: **24 Bit**

Profundidad de salida en escala de grises: 8 Bit

Controladores de escaneado: TWAIN, WIA

Fax

Enviando por fax: Fax a color



Resolución de fax (negro): 600 x 600 DPI

Resolución de fax (color): 400 x 400 DPI

Reenvío a Fax: Si

Envío retrasado de fax: Si

Función Job Build: Si

Características

Ciclo de trabajo (máximo): 300000 páginas por mes

Funciones de doble cara: Copiar, Fax, Imprimir, Escanear

Número de cartuchos de impresión: 1

Colores de impresión: Negro

Idiomas de la descripción de la página: PCL 5c, PCL 6, PDF, PostScript 3

Capacidad de entrada y salida

Número total de bandejas de entrada: 2

Capacidad total de entrada: 650 hojas

Capacidad total de salida: 550 hojas

Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: 550 hojas

Bandeja multiusos: Si

Capacidad de entrada de bandeja multiuso: 100 hojas

Alimentador automático de documentos (ADF): Si

Capacidad del alimentador automático de documentos: 200 hojas

Capacidad de entrada máxima: 3850 hojas Capacidad de salida máxima: 550 hojas

Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4

Tamaño máximo de impresión: 216 x 356 mm

Tipos de medios de la bandeja de papel: Papel bond, Cartulina, Sobres, Etiquetas, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal,

Pre-impreso, Papel reciclado

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): A4, A4+, A5

Ancho de formato personalizado: 98.4 - 216 mm

Longitud de formato personalizado: 191 - 356 mm

Peso de medios de la bandeja de papel: 60 - 176 g/m²

Peso de bandeja multiuso: 60 - 176 g/m²

Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático: 52 - 120 g/m²

Puertos e Interfaces

Impresión directa: Si

Puerto USB: Si

Conector USB: USB Type-A / USB Type-B

Cantidad de puertos USB 2.0: 2

Conectividad opcional: Bluetooth, LAN inalámbrica

Red

Wifi: No

Ethernet: Si



Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X)

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s

Comunicación de Campo Cercano (NFC): Si

Algoritmos de seguridad: 256-bit AES, 802.1x RADIUS, FIPS 140-3, HTTPS, IPSec

Protocolos de red soportados (IPv4): TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100,

IPv4/IPv6, WSD

Protocolos de red soportados (IPv6): IPv6

Protocolos de gestión: DHCP, BOOTP, SNMP, SLPv2, HTTP, HTTPS, AutoIP (Self Assigned Address), TLS, NTP, DNS, SMB,

SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS, Bonjour, syslog (for SIEM)

Servidor Web embebido: Si

Tecnología de impresión móvil: Apple AirPrint, Mopria Print Service, Xerox PrintBack

Desempeño

Capacidad de almacenamiento interno: 32 GB

Unidad de almacenamiento: eMMC

Memoria interna: 4000 MB Procesador incorporado: Si

Frecuencia del procesador: 1200 MHz

Núcleos del procesador: 4

Nivel de presión sonora (imprimiendo): 56 Db Nivel de presión sonora (copiando): 56 Db

Nivel de presión sonora (en espera): 14 Db

Nivel de potencia sonora (imprimiendo): 72 Db

Nivel de potencia sonora (en espera): 32 Db

Diseño

Color del producto: Negro, Gris

Posicionamiento de mercado: Negocios

Pantalla incorporada: Si

Diagonal de la pantalla: 17.8 cm (7")

Tipo de control: Tocar Pantalla a color: Si

Control de energía

Consumo de energía (máx.): 796 W

Consumo de energía (inactivo): 31 W

Consumo energético (en suspensión): 1.7 W

Consumo de energía (apagado): 1.7 W

Voltaje de entrada AC: 220 - 240 V Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1

Sistemas operativos Mac soportados: Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X

10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura

Sistemas operativos Linux soportados: Si

Sistemas oerativos de servidor soportados: Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 8 - 80%

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 10 - 32 °C

Peso y dimensiones

Ancho: 558.8 mm

Profundidad: 578.4 mm

Altura: **739.1 mm**Peso: **44.1 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 550 mm

Largo del paquete: 650 mm

Alto del paquete: 565 mm

Peso del paquete: 28.9 kg

Contenido del empaque

Cartucho (s) incluido: Si

Capacidad de cartucho incluido (negro): 10000 páginas

Cable de alimentación incluido: Si

Guía de instalación rápida: Si

Otras características

Hoja de seguridad: Si

Tamaño máximo de escaneado (ADF): 216 x 355 mm

Tamaño de escaneado ADF (mínimo): 76 x 127 mm

Navegador compatible: Brave Browser, Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Safari

Valoración actual: 5.3 A

CD de documentación: Si

Link: https://mcashop.mx/producto/544670/xerox-versalink-b625-dn-impresora-multifuncion-laser-a4-1200-x-1200-dpi-65-ppm