

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

The Xerox logo is displayed in a bold, red, lowercase sans-serif font. The letters are thick and closely spaced, with a distinctive 'e' and 'o'.

www.mcashop.mx



Xerox VersaLink B625_DN Impresora multifunción Laser A4 1200 x 1200 DPI 65 ppm

Xerox VersaLink B625_DN, Laser, Impresión en blanco y negro, 1200 x 1200 DPI, A4, Impresión directa, Negro, Gris
SKU: B625_DN

Información Técnica

- Marca: **Xerox**
- Tecnología de impresión: **Laser**
- Impresión: **Impresión en blanco y negro**
- Impresión a doble cara: **Si**
- Resolución máxima: **1200 x 1200 DPI**
- Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **65 ppm**
- Copiado a doble cara: **Si**
- Copiando: **Copias en blanco y negro**
- Resolución máxima de copia: **600 x 600 DPI**
- Escaneado dúplex: **Si**
- Escaneando: **Escaneo simple**
- Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**
- Tipo de escaneado: **Escáner con alimentador automático de documentos (ADF)**
- Enviando por fax: **Fax a color**
- Ciclo de trabajo (máximo): **300000 páginas por mes**
- Funciones de doble cara: **Copiar, Fax, Imprimir, Escanear**
- Número de cartuchos de impresión: **1**
- Colores de impresión: **Negro**
- Número total de bandejas de entrada: **2**
- Capacidad total de entrada: **650 hojas**
- Capacidad total de salida: **550 hojas**
- Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**
- Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel bond, Cartulina, Sobres, Etiquetas, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-impreso, Papel reciclado**
- Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A4+, A5**
- Impresión directa: **Si**
- Wifi: **No**
- Ethernet: **Si**
- Memoria interna (MB): **4000 MB**
- Color del producto: **Negro, Gris**
- Posicionamiento de mercado: **Negocios**
- Pantalla incorporada: **Si**

Aspectos destacados

Impresora multifunción Xerox VersaLink B625

Un asistente en el puesto de trabajo con ConnectKey de tamaño adecuado que supera las expectativas.

Especificaciones

Velocidad de impresión

Modo de impresión duplez: **Auto**

Resolución de impresión en blanco y negro: **1200 x 1200 DPI**
Tecnología de impresión: **Laser**
Impresión: **Impresión en blanco y negro**
Impresión a doble cara: **Si**
Resolución máxima: **1200 x 1200 DPI**
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **65 ppm**
Tiempo de calentamiento: **127 s**
Tiempo de calentamiento (desde el modo de reposo): **2.9 s**
Tiempo hasta primera página (negro, normal): **4.1 s**
Función de impresión N-en-1: **Si**
Impresión N-up: **2, 4, 6, 8, 9, 16**
Impresión de marca de agua: **Si**
Impresión segura: **Si**
Función de impresión de portada: **Si**
Función de impresión de folletos: **Si**

Copiado

Copiado a doble cara: **Si**
Modo de copia a doble cara: **Auto**
Copiando: **Copias en blanco y negro**
Resolución máxima de copia: **600 x 600 DPI**
Tamaño máximo de la copia: **A4**
Tiempo hasta primera copia (negro, normal): **4.1 s**
Máximo número de copias: **9999 copias**
Escalado en la impresora: **25 - 400%**
Función de copia N-en-1: **Si**
Función de copia de DNI: **Si**
Función de borrado de bordes: **Si**

Exploración

Escaneado dúplex: **Si**
Escaneando: **Escaneo simple**
Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**
Área máxima de escaneo: **215.9 x 355.6 mm**
Tipo de escaneado: **Escáner con alimentador automático de documentos (ADF)**
Escanear a: **Correo electrónico, E-mail Server, Archivo, Network folder, OCR, PC, USB**
Velocidad de escaneado (negro): **75 ppm**
Formatos de imagen soportados: **JPEG, TIFF**
Formatos de texto soportados: **PDF**
Profundidad de color de salida: **24 Bit**

Profundidad de salida en escala de grises: **8 Bit**

Controladores de escaneado: **TWAIN, WIA**

Fax

Enviando por fax: **Fax a color**

Resolución de fax (negro): **600 x 600 DPI**

Resolución de fax (color): **400 x 400 DPI**

Reenvío a Fax: **Si**

Envío retrasado de fax: **Si**

Función Job Build: **Si**

Características

Ciclo de trabajo (máximo): **300000 páginas por mes**

Funciones de doble cara: **Copiar, Fax, Imprimir, Escanear**

Número de cartuchos de impresión: **1**

Colores de impresión: **Negro**

Idiomas de la descripción de la página: **PCL 5c, PCL 6, PDF, PostScript 3**

Capacidad de entrada y salida

Número total de bandejas de entrada: **2**

Capacidad total de entrada: **650 hojas**

Capacidad total de salida: **550 hojas**

Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: **550 hojas**

Bandeja multiusos: **Si**

Capacidad de entrada de bandeja multiuso: **100 hojas**

Alimentador automático de documentos (ADF): **Si**

Capacidad del alimentador automático de documentos: **200 hojas**

Capacidad de entrada máxima: **3850 hojas**

Capacidad de salida máxima: **550 hojas**

Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Tamaño máximo de impresión: **216 x 356 mm**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel bond, Cartulina, Sobres, Etiquetas, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-impreso, Papel reciclado**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A4+, A5**

Ancho de formato personalizado: **98.4 - 216 mm**

Longitud de formato personalizado: **191 - 356 mm**

Peso de medios de la bandeja de papel: **60 - 176 g/m²**

Peso de bandeja multiuso: **60 - 176 g/m²**

Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático: **52 - 120 g/m²**

Puertos e Interfaces

Impresión directa: **Si**

Puerto USB: **Si**

Conector USB: **USB Type-A / USB Type-B**

Puertos USB 2.0: **2**

Conectividad opcional: **Bluetooth, LAN inalámbrica**

Red

Wifi: **No**

Ethernet: **Si**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Comunicación de Campo Cercano (NFC): **Si**

Algoritmos de seguridad: **256-bit AES, 802.1x RADIUS, FIPS 140-3, HTTPS, IPsec**

Protocolos de red soportados (IPv4): **TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD**

Protocolos de red soportados (IPv6): **IPv6**

Protocolos de gestión: **DHCP, BOOTP, SNMP, SLPv2, HTTP, HTTPS, AutoIP (Self Assigned Address), TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS, Bonjour, syslog (for SIEM)**

Servidor Web embebido: **Si**

Tecnología de impresión móvil: **Apple AirPrint, Mopria Print Service, Xerox PrintBack**

Desempeño

Capacidad de almacenamiento interno: **32 GB**

Unidad de almacenamiento: **eMMC**

Memoria interna (MB): **4000 MB**

Procesador incorporado: **Si**

Frecuencia del procesador: **1200 MHz**

Núcleos del procesador: **4**

Nivel de presión sonora (imprimiendo): **56 Db**

Nivel de presión sonora (copiando): **56 Db**

Nivel de presión sonora (en espera): **14 Db**

Nivel de potencia sonora (imprimiendo): **72 Db**

Nivel de potencia sonora (en espera): **32 Db**

Diseño

Color del producto: **Negro, Gris**
Posicionamiento de mercado: **Negocios**
Pantalla incorporada: **Si**
Diagonal de la pantalla: **17.8 cm (7")**
Tipo de control: **Tocar**
Pantalla a color: **Si**

Control de energía

Consumo de energía (máx.): **796 W**
Consumo de energía (inactivo): **31 W**
Consumo energético (en suspensión): **1.7 W**
Consumo de energía (apagado): **1.7 W**
Voltaje de entrada AC: **220 - 240 V**
Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1**
Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura**
Sistemas operativos Linux soportados: **Si**
Sistemas operativos de servidor soportados: **Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019**

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **8 - 80%**
Intervalo de temperatura operativa (T-T): **10 - 32 °C**

Peso y dimensiones

Ancho: **558.8 mm**
Profundidad: **578.4 mm**
Altura: **739.1 mm**
Peso: **44.1 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **550 mm**

Largo del paquete: **650 mm**

Alto del paquete: **565 mm**

Peso del paquete: **28.9 kg**

Contenido del empaque

Cartucho (s) incluido: **Si**

Capacidad de cartucho incluido (negro): **10000 páginas**

Cable de alimentación incluido: **Si**

Guía de instalación rápida: **Si**

Otras características

Hoja de seguridad: **Si**

Tamaño máximo de escaneado (ADF): **216 x 355 mm**

Tamaño de escaneado ADF (mínimo): **76 x 127 mm**

Navegador compatible: **Brave Browser, Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Safari**

Valoración actual: **5.3 A**

CD de documentación: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/544670/xerox-versalink-b625-dn-impresora-multifuncion-laser-a4-1200-x-1200-dpi-65-ppm>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.