



## Xerox VersaLink B625\_DN Impresora multifunción Laser A4 1200 x 1200 DPI 65 ppm

Xerox VersaLink B625\_DN, Laser, Impresión en blanco y negro, 1200 x 1200 DPI, A4, Impresión directa, Negro, Gris

SKU: B625\_DN

### Información Técnica

Marca: **Xerox**

Tecnología de impresión: **Laser**

Impresión: **Impresión en blanco y negro**

Impresión a doble cara: **Si**

Resolución máxima: **1200 x 1200 DPI**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **65 ppm**

Copiado a doble cara: **Si**

Copiando: **Copias en blanco y negro**

Resolución máxima de copia: **600 x 600 DPI**

Escaneado dúplex: **Si**

Escaneando: **Escaneo simple**

Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**

Tipo de escaneado: **Escáner con alimentador automático de documentos (ADF)**

Enviando por fax: **Fax a color**

Ciclo de trabajo (máximo): **300000 páginas por mes**

Funciones de doble cara: **Copiar, Fax, Imprimir, Escanear**

Número de cartuchos de impresión: **1**

Colores de impresión: **Negro**

Número total de bandejas de entrada: **2**

Capacidad total de entrada: **650 hojas**

Capacidad total de salida: **550 hojas**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel bond, Cartulina, Sobres, Etiquetas, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-impreso, Papel reciclado**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A4+, A5**

Impresión directa: **Si**

Wifi: **No**

Ethernet: **Si**

Memoria interna (MB): **4000 MB**

Color del producto: **Negro, Gris**

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Pantalla incorporada: **Si**

## Aspectos destacados

Impresora multifunción Xerox VersaLink B625

Un asistente en el puesto de trabajo con ConnectKey de tamaño adecuado que supera las expectativas.

## Especificaciones

Velocidad de impresión

Modo de impresión duplex: <b>Auto</b>
Resolución de impresión en blanco y negro: <b>1200 x 1200 DPI</b>
Tecnología de impresión: <b>Laser</b>
Impresión: <b>Impresión en blanco y negro</b>
Impresión a doble cara: <b>Si</b>
Resolución máxima: <b>1200 x 1200 DPI</b>
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): <b>65 ppm</b>
Tiempo de calentamiento: <b>127 s</b>
Tiempo de calentamiento (desde el modo de reposo): <b>2.9 s</b>
Tiempo hasta primera página (negro, normal): <b>4.1 s</b>
Función de impresión N-en-1: <b>Si</b>
Impresión N-up: <b>2, 4, 6, 8, 9, 16</b>
Impresión de marca de agua: <b>Si</b>
Impresión segura: <b>Si</b>
Función de impresión de portada: <b>Si</b>
Función de impresión de folletos: <b>Si</b>

### Copiado

Copiado a doble cara: <b>Si</b>
Modo de copia a doble cara: <b>Auto</b>
Copiando: <b>Copias en blanco y negro</b>
Resolución máxima de copia: <b>600 x 600 DPI</b>
Tamaño máximo de la copia: <b>A4</b>
Tiempo hasta primera copia (negro, normal): <b>4.1 s</b>
Máximo número de copias: <b>9999 copias</b>
Escalado en la impresora: <b>25 - 400%</b>
Función de copia N-en-1: <b>Si</b>
Función de copia de DNI: <b>Si</b>
Función de borrado de bordes: <b>Si</b>

### Exploración

Escaneado dúplex: <b>Si</b>
Escaneando: <b>Escaneo simple</b>
Resolución óptica de escáner: <b>600 x 600 DPI</b>
Área máxima de escaneo: <b>215.9 x 355.6 mm</b>
Tipo de escaneado: <b>Escáner con alimentador automático de documentos (ADF)</b>
Escanear a: <b>Correo electrónico, E-mail Server, Archivo, Network folder, OCR, PC, USB</b>
Velocidad de escaneado (negro): <b>75 ppm</b>
Formatos de imagen soportados: <b>JPEG, TIFF</b>
Formatos de texto soportados: <b>PDF</b>
Profundidad de color de salida: <b>24 Bit</b>
Profundidad de salida en escala de grises: <b>8 Bit</b>
Controladores de escaneado: <b>TWAIN, WIA</b>

### Fax

Enviando por fax: **Fax a color**

Resolución de fax (negro): **600 x 600 DPI**

Resolución de fax (color): **400 x 400 DPI**

Reenvío a Fax: **Si**

Envío retrasado de fax: **Si**

Función Job Build: **Si**

### Características

Ciclo de trabajo (máximo): **300000 páginas por mes**

Funciones de doble cara: **Copiar, Fax, Imprimir, Escanear**

Número de cartuchos de impresión: **1**

Colores de impresión: **Negro**

Idiomas de la descripción de la página: **PCL 5c, PCL 6, PDF, PostScript 3**

### Capacidad de entrada y salida

Número total de bandejas de entrada: **2**

Capacidad total de entrada: **650 hojas**

Capacidad total de salida: **550 hojas**

Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: **550 hojas**

Bandeja multiusos: **Si**

Capacidad de entrada de bandeja multiuso: **100 hojas**

Alimentador automático de documentos (ADF): **Si**

Capacidad del alimentador automático de documentos: **200 hojas**

Capacidad de entrada máxima: **3850 hojas**

Capacidad de salida máxima: **550 hojas**

### Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Tamaño máximo de impresión: **216 x 356 mm**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel bond, Cartulina, Sobres, Etiquetas, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-impreso, Papel reciclado**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A4+, A5**

Ancho de formato personalizado: **98.4 - 216 mm**

Longitud de formato personalizado: **191 - 356 mm**

Peso de medios de la bandeja de papel: **60 - 176 g/m<sup>2</sup>**

Peso de bandeja multiuso: **60 - 176 g/m<sup>2</sup>**

Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático: **52 - 120 g/m<sup>2</sup>**

### Puertos e Interfaces

Impresión directa: **Si**

Puerto USB: **Si**

Conector USB: **USB Type-A / USB Type-B**

Puertos USB 2.0: **2**

Conectividad opcional: **Bluetooth, LAN inalámbrica**

### Red

Wifi: **No**

Ethernet: <b>Si</b>
Tecnología de cableado: <b>10/100/1000Base-T(X)</b>
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: <b>10,100,1000 Mbit/s</b>
Comunicación de Campo Cercano (NFC): <b>Si</b>
Algoritmos de seguridad: <b>256-bit AES, 802.1x RADIUS, FIPS 140-3, HTTPS, IPsec</b>
Protocolos de red soportados (IPv4): <b>TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD</b>
Protocolos de red soportados (IPv6): <b>IPv6</b>
Protocolos de gestión: <b>DHCP, BOOTP, SNMP, SLPv2, HTTP, HTTPS, AutoIP (Self Assigned Address), TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS, Bonjour, syslog (for SIEM)</b>
Servidor Web embebido: <b>Si</b>
Tecnología de impresión móvil: <b>Apple AirPrint, Mopria Print Service, Xerox PrintBack</b>
<b>Desempeño</b>
Capacidad de almacenamiento interno: <b>32 GB</b>
Unidad de almacenamiento: <b>eMMC</b>
Memoria interna (MB): <b>4000 MB</b>
Procesador incorporado: <b>Si</b>
Frecuencia del procesador: <b>1200 MHz</b>
Núcleos del procesador: <b>4</b>
Nivel de presión sonora (imprimiendo): <b>56 Db</b>
Nivel de presión sonora (copiando): <b>56 Db</b>
Nivel de presión sonora (en espera): <b>14 Db</b>
Nivel de potencia sonora (imprimiendo): <b>72 Db</b>
Nivel de potencia sonora (en espera): <b>32 Db</b>
<b>Diseño</b>
Color del producto: <b>Negro, Gris</b>
Posicionamiento de mercado: <b>Negocios</b>
Pantalla incorporada: <b>Si</b>
Diagonal de la pantalla: <b>17.8 cm (7")</b>
Tipo de control: <b>Tocar</b>
Pantalla a color: <b>Si</b>
<b>Control de energía</b>
Consumo de energía (máx.): <b>796 W</b>
Consumo de energía (inactivo): <b>31 W</b>
Consumo energético (en suspensión): <b>1.7 W</b>
Consumo de energía (apagado): <b>1.7 W</b>
Voltaje de entrada AC: <b>220 - 240 V</b>
Frecuencia de entrada AC: <b>50/60 Hz</b>
<b>Requisitos del sistema</b>
Sistemas operativos Windows soportados: <b>Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1</b>
Sistemas operativos Mac soportados: <b>Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura</b>
Sistemas operativos Linux soportados: <b>Si</b>

Sistemas operativos de servidor soportados: **Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019**

**Condiciones ambientales**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **8 - 80%**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **10 - 32 °C**

**Peso y dimensiones**

Ancho: **558.8 mm**

Profundidad: **578.4 mm**

Altura: **739.1 mm**

Peso: **44.1 kg**

**Empaquetado de datos**

Ancho del paquete: **550 mm**

Largo del paquete: **650 mm**

Alto del paquete: **565 mm**

Peso del paquete: **28.9 kg**

**Contenido del empaque**

Cartucho (s) incluido: **Si**

Capacidad de cartucho incluido (negro): **10000 páginas**

Cable de alimentación incluido: **Si**

Guía de instalación rápida: **Si**

**Otras características**

Hoja de seguridad: **Si**

Tamaño máximo de escaneado (ADF): **216 x 355 mm**

Tamaño de escaneado ADF (mínimo): **76 x 127 mm**

Navegador compatible: **Brave Browser, Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Safari**

Valoración actual: **5.3 A**

CD de documentación: **Si**

Link: <https://mcahop.mx/producto/544670/xerox-versalink-b625-dn-impresora-multifuncion-laser-a4-1200-x-1200-dpi-65-ppm>